

PRODUCT BOOK **#42**

Dado Ceramica

index

ALPHABETIC INDEX	
ARGOS	PG 038
ARTISTIC STONE	PG 272
ASPEN	PG 070
ATMOSFERE	PG 268
BASIC	PG 164
BRICKONE	PG 234
CEMENTI	PG 188
CHARME	PG 028
EMOTION	PG 180
ESSENZE	PG 214
EVOQ	PG 148
FABRIC	PG 172
GARE DU NORD	PG 140
GEOLOGY	PG 114
HARMONY	PG 280
IKON	PG 204
LIVING	PG 242
MANSION	PG 054
MASK	PG 046
MEIKE	PG 196
NATURE	PG 062
OUTDOOR 4.0	PG 300
PAINT	PG 124
PIETRA DI BAVIERA	PG 086
PIETRA DI VALS	PG 078
PIETRONE / ROCCIONE	PG 102
QUARRY	PG 090
RIVESTIMENTI 30X60	PG 292
SASSONE	PG 106
SERICA	PG 018
SIERRA	PG 226
SMOT	PG 156
SOHO	PG 284
SOLID	PG 132
STONE MIX	PG 098
TAVELLONE	PG 110
TRADITIONAL OUTDOOR	PG 298
UNICOLOR	PG 296
UNIVERSAL OAK	PG 222
VILLAGE COLOR	PG 276
VINCI	PG 288
WALLPAPERS	PG 250

ECODADO	PG 002
GROUP	
LA NOSTRA STORIA	PG 003
OUR HISTORY	
GOGREEN	PG 004
CERTIFICAZIONI	PG 005
CERTIFICATIONS	
I VALORI DELLA CERAMICA	PG 006
CERAMIC VALUES	
FINITURE	PG 007
FINISHES	
RIEPILOGO FORMATI	PG 008
SIZES SUMMARY	
RIEPILOGO ANTISCIVOLO	PG 010
SLIP RESISTANCE SUMMARY	
MIX&MATCH	PG 012
EFFETTO MARMO E PIETRA	PG 018
MARBLE&STONE LOOK	
EFFETTO CEMENTO E RESINA	PG 114
CONCRETE&RESIN LOOK	
EFFETTO LEGNO	PG 196
WOOD LOOK	
RIVESTIMENTI	PG 234
WALL DESIGN	
COLLEZIONI DA ESTERNO	PG 298
OUTDOOR SPACES	
CARATTERISTICHE TECNICHE	PG 360
TECHNICAL FEATURES	
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE	PG 363
ADVICES FOR INSTALLATION AND CLEANING	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	PG 364
GENERAL CONDITIONS OF SALE	



www.dadoceramica.it

COLLECTIONS INDEX	
MARBLE & STONE LOOK	
SERICA	PG 018
CHARME	PG 028
ARGOS	PG 038
MASK	PG 046
MANSION	PG 054
NATURE	PG 062
ASPEN	PG 070
PIETRA DI VALS	PG 078
PIETRA DI BAVIERA	PG 086
QUARRY	PG 090
STONE MIX	PG 098
PIETRONE / ROCCIONE	PG 102
SASSONE	PG 106
TAVELLONE	PG 110
CONCRETE & RESIN LOOK	
GEOLOGY	PG 114
PAINT	PG 124
SOLID	PG 132
GARE DU NORD	PG 140
EVOQ	PG 148
SMOT	PG 156
BASIC	PG 164
FABRIC	PG 172
EMOTION	PG 180
CEMENTI	PG 188
WOOD LOOK	
MEIKE	PG 196
IKON	PG 204
ESSENZE	PG 214
UNIVERSAL OAK	PG 222
SIERRA	PG 226
WALL DESIGN	
BRICKONE	PG 234
LIVING	PG 242
WALLPAPERS	PG 250
ATMOSFERE	PG 268
ARTISTIC STONE	PG 272
VILLAGE COLOR	PG 276
HARMONY	PG 280
SOHO	PG 284
VINCI	PG 288
RIVESTIMENTI 30x60	PG 292
UNICOLOR	PG 296
OUTDOOR SPACES	
TRADITIONAL OUTDOOR	PG 298
OUTDOOR 4.0	PG 300

Dado Ceramica è la capofila di **EcoDado+ Group**, formato dalla collaborazione industriale e commerciale di Antica Ceramica Rubiera, Dado Ceramica, Cotto Petrus e, da quest'anno, anche Domus Linea. EcoDado+ Group è un gruppo industriale italiano che produce e commercializza rivestimenti in bicottura atomizzata, pavimenti in gres porcellanato, klinker e cotto. Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie e alla solida esperienza di persone dedicate con passione alla ricerca di design e della qualità, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.

Dado Ceramica leads the **EcoDado+ Group** formed through the industrial and commercial collaboration of Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera, Cotto Petrus, and, as of this year, also Domus Linea. EcoDado+ Group is an Italian industrial group that produces and markets bicottura atomized tiles, porcelain stoneware floors, klinker, and cotto. Thanks to the use of the latest technologies and the solid experience of dedicated people with a passion for design and quality research, we meet the needs of our customers worldwide.

Dado Ceramica est chef de file d'**EcoDado+ Group** formé grâce à la collaboration industrielle et commerciale de Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera, Cotto Petrus et, depuis cette année, également Domus Linea. EcoDado+ Group est un groupe industriel italien qui produit et commercialise des revêtements en biccuisson atomisé, des carreaux en grès cérame, du klinker et du cotto. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes et à la solide expérience de personnes passionnées par la recherche en design et qualité, nous répondons aux besoins de nos clients dans le monde entier.

Dado Ceramica steht an der Spitze der aus der industriellen und kommerziellen Zusammenarbeit von Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera und Cotto Petrus entstandenen **EcoDado+ Group**, die durch die industrielle und kommerzielle Zusammenarbeit von Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera, Cotto Petrus und seit diesem Jahr auch Domus Linea gebildet wird. EcoDado+ Group ist eine italienische Industriegruppe, die Fliesen aus atomisiertem Zweifachbrand, Feinsteinzeugfliesen, Klinker und Cotto produziert und vertreibt. Dank des Einsatzes modernster Technologien und der soliden Erfahrung von Menschen, die sich mit Leidenschaft der Forschung in Design und Qualität widmen, erfüllen wir die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit.



Dado Ceramica Uffici e Stabilimento Produttivo (Offices and Production Plant)



Dado Ceramica Magazzino (Warehouse)



Antica Ceramica Rubiera Uffici, Stabilimento Produttivo e Magazzino (Offices, Production Plant and Warehouse)



Cotto Petrus Uffici, Stabilimento Produttivo, Atomizzatore e Magazzino (Offices, Production Plant, Atomizer and Warehouse)

i numeri • the numbers • les numeros • ziffern

1

Atomizzatore
Atomizer
Atomiseur
Atomizer

3

Laboratori
Workshops
Laboratoires
Labor

4

Stabilimenti
Operations
Etablissements
Werke

5

Depositi
Warehouses
Dépôts
Laeger

>22%

Materiale riciclato
Recycled material
Recycled material
Recycled material

>60

Le nazioni servite
Countries served
Les nations servies
Belieferten Laender

10

Capacità produttiva per anno
Production capacity per year
Capacité de production par année
Jaerliche Produktionskapazitaet

500.000 mq

200

Area industriale
Industrial area
Zone industrielle
Industriegebiet

000 mq

35

Capacità produttiva per giorno
Production capacity per day
Capacité de production par jour
Taegliche Produktionskapazitaet

.000 mq

ecodado+™ Group



Since 1961



Dado Ceramica


Since 1980



Since 1972



Since 1960



Abbiamo scelto di realizzare prodotti altamente performanti abbracciando a 360° la sostenibilità ambientale di lungo periodo. Grazie anche all'implementazione di politiche gestionali che hanno ridotto le emissioni di ogni fase produttiva, dalla selezione di materie prime logisticamente meno impattanti alla collaborazione con le principali realtà industriali delle più avanzate tecnologie ceramiche, dal riciclo dell'acqua all'utilizzo di energia eco-compatibile ottenuta grazie al nuovo impianto fotovoltaico. La passione per i nostri prodotti ha la stessa energia che contraddistingue le nostre scelte produttive da decenni, univocamente l'elemento base, la piena dedizione per un mondo sostenibile come prerogativa imprescindibile di tutte le decisioni aziendali. Go Green è la nostra scelta, Go Green è oggi più che mai prova di serietà e di responsabilità. It's time to Go Green!

We have chosen to create high-performance products by fully embracing the long-term environmental sustainability. Thanks to the implementation of new policies that have reduced the emissions on each production phase, from the selection of logistically less impactful raw materials to the collaboration with the mayor manufactures of the most advanced ceramic technologies, from water recycling to the use of eco-friendly energy-compatible obtained trough the new photovoltaic system. The passion for our products has the same energy that has distinguished our production choices for decades, the univocal basic element, full dedication to a sustainable world as an essential prerogative of our corporate decisions. Go Green is our choice, Go Green is today more than ever proof of seriousness and responsibility. It's time to Go Green!



Riduzione del peso di quasi il 20% e conseguente minor impatto sui costi di trasporto e sulle emissioni a parità di quantità movimentate.

Weight reduction of almost 20%, resulting in a better impact on transport costs and emissions into the atmosphere compared to the same quantity.



Ciclo chiuso dell'acqua che porta a zero sprechi.

Closed water cycle that leads to zero waste.



Abbattimento dei costi di magazzino e miglior gestione per gli operatori.

Reduction of the handling costs and easier implementation for operators.



Minor utilizzo di legno e plastica nella fasi di confezionamento.

Less wood and plastic needed for packaging.

Réduction du poids d'environ 20% et conséquente moins d'impact sur les coûts de transport et les émissions aux mêmes quantités vivant.

Gewichtsreduktion von ca.20% und, infolgedessen, geringer Einfluss auf die Transportkosten und Emissionen bei gleicher Umschlagsmenge.

Cycle fermé de l'eau avec déchets zéro.

Geschlossener Wasserkreislauf der zu Zero Waste fuehrt.

Réduction des coûts d'entrepôt et meilleure gestion des opérateurs.

Reduzierung der Lagerkosten und bessere Leistung der Arbeiter.

Moins d'utilisation du bois et du plastique dans les phases d'emballage.

Weniger Verwendung von Holz und Kunststoff in den Verpackungsphasen.

Nous avons choisi de créer des produits performants en adoptant pleinement la durabilité environnementale à long terme. Grâce également à la mise en œuvre de politiques de gestion qui ont réduit les émissions de chaque phase de production, depuis la sélection de matières premières logistiquement moins impactantes jusqu'à la collaboration avec les principales entreprises industrielles des technologies céramiques les plus avancées, du recyclage de l'eau à l'utilisation d'economique-Eco, en énergie -compatible obtenu grâce au nouveau système photovoltaïque. La passion pour nos produits a la même énergie qui caractérise nos choix de production depuis des décennies, le plein engagement en faveur d'un monde durable comme prérogative essentielle de toutes les décisions d'entreprise. Go Green est notre choix, Go Green est aujourd'hui plus que jamais une preuve de sérieux et de responsabilité. It's time to Go Green!

Wir haben uns entschieden, leistungsstarke Produkte zu entwickeln, dafuer haben wir auf langfristige oekologische Nachhaltigkeit bei 360° gesetzt. Dank der Umsetzung von Managementrichtlinien, haben wir die Emissionen in jeder Produktionsphase reduziert, und das anfangend von der Auswahl logistisch weniger belastender Rohstoffe bis zur Zusammenarbeit mit den heutigen industriellen Realitaeten der fortschrittlichsten Keramiktechnologien. Nicht zu unterschätzen ist auch unsererseits das Wasserrecycling und die Nutzung umweltfreundlicher Energie, die dank der neuen Photovoltaikanlage gewonnen wird. Die Leidenschaft fuer unsere Produkte hat die gleiche Energie, die unsere Produktionsentscheidungen seit Jahrzehnten auszeichnet, und das bleibt das Grundelement, zusammen mit dem vollen Einsatz fuer eine nachhaltige Welt als wesentliches Vorrecht fuer alle Geschaeftsentscheidungen. Go Green ist unsere Entscheidung, Go Green ist heute mehr denn je Beweis fuer Seriositaet und Verantwortung. It's time to Go Go Green!

EcoDado+ Group ha sempre ritenuto che la qualità del servizio ed il rispetto per l'ambiente fossero elementi fondamentali del proprio lavoro. Nel corso degli anni ha implementato una serie di procedure e conseguito varie certificazioni con l'obiettivo di garantire un prodotto ed un servizio di qualità unitamente ad una gestione corretta delle risorse ambientali. Le certificazioni rappresentano il coronamento di un'esperienza pluriennale ed il riconoscimento dell'impegno costante che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente; questa sezione controlla costantemente le caratteristiche tecniche ed estetiche della produzione e la loro conformità con i campioni base per assicurare la massima corrispondenza alle normative europee.

EcoDado+ Group has always believed that the quality of service and respect for the environment are pillars elements of its work. Over the years it has implemented a series of procedures and achieved various certifications with the aim of guaranteeing a quality product and service together with correct management of environmental resources. The certifications represent the fulfillment of many years of experience and the recognition of the constant commitment that the company has placed in the pursuit of quality as a priority. The verification and archiving section of samples and current production operates in accordance with the quality policy; this section constantly inspect the technical and aesthetic characteristics of the production and their conformity with the basic samples to ensure maximum compliance with European norms.

Le **EcoDado+ Group** a toujours cru que la qualité de service et le respect de l'environnement sont des éléments fondamentaux de son travail. Au fil des années, nous mis en œuvre une série de procédures et obtenu plusieurs certifications dans le but de garantir un produit et un service de qualité ainsi qu'une gestion correcte des ressources environnementales. Les certifications représentent l'aboutissement de nombreuses années d'expérience et la reconnaissance de l'engagement constant que l'entreprise a placé dans la recherche de la qualité comme facteur stratégique prioritaire. La section de vérification et d'archivage des échantillons de base et de la production en cours fonctionne conformément à la politique de qualité; cette section vérifie en permanence les caractéristiques techniques et esthétiques de la production et leur conformité avec les échantillons de base pour garantir une qualité et une précision maximales dans l'approvisionnement selon la réglementation européenne.

EcoDado+ Group ist seit jeher davon überzeugt, dass die Qualität der Dienstleistungen und der Respekt fuer die Umwelt grundlegende Elemente eigener Arbeit sind. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen eine Reihe von Verfahren eingeführt und verschiedene Zertifizierungen erhalten, mit dem Ziel ein qualitativ hochwertiges Produkt und ebenfalls einen qualitativ hochwertigen Service sowie eine korrekte Bewirtschaftung der Umweltressourcen zu gewährleisten. Die Zertifizierungen sind die Krönung einer langjährigen Erfahrung und die Anerkennung des kontinuierlichen Engagements des Unternehmens bei der Suche nach Qualität als vorrangigen strategischen Faktor. In Übereinstimmung mit der Qualitátspolitik arbeitet der Bereich zur Ueberpruefung und Archivierung der Grundmuster und der laufenden Produktion. In dieser Abteilung werden ständig die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Produktion sowie deren Übereinstimmungen mit den Grundmustern überprüft um eine maximale Einhaltung der europäischen Vorschriften zu gewährleisten.



EN ISO 9001:2015 - EN ISO 14001:2015 - EN ISO 50001:2018 - EN ISO 45001:2018 - UNI EN ISO 14021: 2016 - UPEC



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen



igienica • hygenic • hygiénique • hygienisch

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa. Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent. La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle ne sent pas, elle est nettoyée facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers. Keramik ist eines der beliebtesten hygienischen Materialien, geruchlos, leicht zu reinigen mit allen Hausreinigungsmittel.



sicura • safe • sécurité • sicher

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile. Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable. La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable. Keramik ist ein sicheres Material, das kommt von der Erde, so natürlich, enthält es nicht Kunststoff und ist vollständig recycelbar.



dura a lungo • long-lasting • dure longtemps • haltbar

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo. Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new. La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même au fil du temps. Keramik ist ein dauerhaftes Material, unveränderlich, leicht zu reinigen und auch mit der Zeit ist immer so wie neu.



versatile • versatile • polyvalent • vielseitig

La ceramica - con la sua infinita varietà di formati e superfici - è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli. With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables. La céramique - avec sa variété infinie de formats et de surfaces - convient à tout environnement, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables. Keramik mit der unendlichen Vielfalt von Formaten und Oberflächen ist für jeden Raum geeignet, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsflächen und Tische.



resistente • resistant • résistant • beständig

La ceramica è un materiale forte perchè non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi. Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents. La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs. Keramik ist ein starkes Material, weil verformt sich nicht, friert nicht ein und widersteht aggressivere chemische Reiniger.



non brucia • it does not burn • ne brûle pas • feuerfest

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, nè per l'uomo nè per l'ambiente, perchè non brucia. It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment. En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas. Im Brandfall löst sich die Keramik nicht Schadstoffe, weder für den Menschen noch für die Umwelt, weil es nicht brennt.



stabile • stable • stable • stabil

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale. A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds. Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tous les types de locaux. Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und passt ohne probleme in Geschäfte, in Restaurants, Büros und Lokalen allen Arten.



ecologica • ecofriendly • écologique • ökologisch

La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perchè è prodotta in conformità con tutte le normative europee. Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes. Keramik ist ein nachhaltiges Material, das die Umwelt und die Gesundheit respektiert, in Übereinstimmung mit allen Vorschriften der europäischen Normen.

lappato *plus+*

La finitura Lappato *plus+* conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettanza tipici di uno specchio. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti.

The Lappato *plus+* production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. It is a mechanical process in which the grindstones smoothen the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

lappato o lappato in cresta • ridge honed • lappato ou lappato sur la crête • lappato oder halb-poliert

A differenza della finitura Lappato Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso.

Different from the "Lappato Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothened. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothened and unsmoothened parts. The result is a product with matt and shiny microareas.

naturale • natural • naturel • natürliche oberfläche

Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi.

The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results.

3D

Le superfici 3D sono state sviluppate attraverso la combinazione delle più innovative tecnologie produttive e di materie prime di altissima qualità. Questi prodotti, identificati con logo 3d, hanno una superficie tridimensionale, ottenuta durante il processo di lavorazione, che mostra maggiore profondità sui motivi selezionati.

The 3D surfaces have been developed through the combination of cutting edge technology and of premium raw materials. These products, showing 3D logo, have a three-dimensional surface, also known as carving that is obtained during the manufacturing process, showing more depth on the selected patterns.

La finition Lappato *plus+* confère aux carreaux la brillance et la réflectance typiques d'un miroir. C'est un processus mécanique dans lequel les meules travaillent le grain spécial sur la surface du carreau, en réduisant sa rugosité, en le rendant parfaitement lisse, à la manière d'un miroir, et en lui permettant de briller avec une lumière réfléchie. La tuile avec une finition Lappato Plus a une plus grande définition du graphique et une brillance inhabituelle qui le rendent approprié à tous les environnements.

Die Behandlung Lappato *plus+* verleiht der Fliese den für einen Spiegel typischen Glanz und Reflexionsgrad. Es ist ein mechanischer Vorgang, bei dem die Schleifscheiben das Speziale Korn auf der Fliesenoberfläche bearbeiten, die Rauheit reduzieren, sie perfekt glatt wie ein Spiegel machen und sie mit reflektiertem Licht leuchten lassen. Die Lappato + Fliese hat eine bessere Definition der Grafik und eine ungewöhnliche Brillanz, die sie für alle Bereiche geeignet macht.

Contrairement aux finition Lappato Plus, le grès cérame poli (également appelé lappato en crete) a une surface partiellement travaillée. C'est en fait un procédé mécanique qui permet d'obtenir le polissage des parties supérieures de la surface uniquement, en soulignant le contraste avec la partie non travaillée. Le résultat est un produit avec des zones polies, brillantes et non brillantes, typiques de la finition naturelle du produit lui-même.

Im Gegensatz zu den Oberflächen Lappato Plus hat Lappato Feinsteinzeug (auch als Halb-Lappato bekannt) eine teilweise bearbeitete Oberfläche. Tatsächlich handelt es sich um ein mechanisches Verfahren, bei dem nur die oberen Teile der Oberfläche poliert werden und der Kontrast zum unbearbeiteten Teil hervorgehoben wird. Das Ergebnis ist ein Produkt mit glänzenden, hellen und anderen nicht glänzenden Bereichen, die für das natürliche Finish des Produkts selbst typisch sind.

Le grès cérame naturel, issu de la fabrication de grès sans aucune autre transformation, présente une surface plus ou moins rugueuse et non pas brillante. Il présente des performances techniques les plus appropriées dans les environnements ou les installations à trafic intense ou dans lesquels des agents chimiques agressifs sont souvent utilisés. Les caractéristiques techniques garantissent des résultats durables.

Natursteinzeug, das bei der Herstellung von Steinzeug ohne weitere Verfahren anfällt, zeigt eine mehr oder weniger raue und nicht brillante Oberfläche. Es hat die am besten geeignete technische Leistung in Umgebungen oder Anlagen mit hohem Verkehrsaufkommen oder wo häufig aggressive chemische Mittel verwendet werden. Die technischen Eigenschaften garantieren dauerhafte Ergebnisse.

Les surfaces 3D ont été développées grâce à la combinaison de technologies de production les plus innovantes et matières premières de la plus haute qualité. Ces produits, identifiés par un logo 3D, ont une surface tridimensionnel, obtenu au cours du process de fabrication, qui montre plus de profondeur sur les motifs sélectionnés.

Die 3D Oberflaechen sind durch die Kombination der innovativsten Produktionstechnologien und dank sehr hochwertige Rohstoffe entwickelt worden. Diese Produkte, die mit Logo 3D gekennzeichnet werden, haben eine dreidimensionale Oberflaeche die waehrend des Herstellungsprozesses erhalten worden ist : diese Prozesse zeigt außerdem mehr Tiefe bei den ausgewählten Motiven.

 Dado Ceramica Pavimenti e Rivestimenti Floor & Wall tiles	10 mm	9,5 mm												9 mm				
	120x120 48"x48" RTT	60x120 24"x48" RTT	59x118 23"x46.5" RTT	30x122 12"x48" RTT	20x122 8"x48" RTT	20x20 8"x8" RTT	60x60 24"x24" RTT	59x59 23"x23" RTT	30x90 12"x36" RTT	30x60 12"x24" RTT	29,5x59 11.5"x23" RTT	80x80 32"x32" RTT	25x75 10"x30" RTT	31x62 12"x24"	30x60 12"x24"	15,3x31 6"x12"	7,4x31 3"x12"	
ARGOS	●	●																
ARTISTIC STONE													●					
ASPEN		●					●							●	●			
ASPEN OUT														●		●		
ATMOSFERE									●									
BASIC		●					●			●		●						
BRICKONE																	●	
CEMENTI		●					●			●								
CHARME	●	●	●															
EMOTION	●	●										●						
EMOTION OUT		●																
ESSENZE				●	●													
ESSENZE OUT																		
EVOQ		●										●						
FABRIC		●					●			●								
GARE DU NORD		●					●			●		●						
GARE OUT														●				
GEOLOGY	●	●																
HARMONY													●					
IKON				●	●													
LIVING														●			●	
MANSION		●					●											
MANSION OUT		●					●											
MASK		●																
MEIKE				●	●													
MURETTO SASSONE														●				
NATURE		●					●			●								
NATURE OUT							●							●		●		
PAINT		●				●	●			●								
PIETRA DI BAVIERA							●			●								
PIETRA DI VALS		●					●			●								
PIETRA DI VALS OUT														●		●		
PIETRONE / ROCCIONE														●				
QUARRY		●					●			●								
RIVESTIMENTI 30X60															●			
SASSONE																●		
SERICA	●	●																
SIERRA					●													
SMOT		●	●				●	●		●	●							
SOHO													●					
SOLID	●	●					●			●		●						
STONE MIX														●				
TAVELLONE																●		
UNIVERSAL OAK					●													
UNICOLOR															●			
VILLAGE COLOR													●					
VINCI													●					
WALLPAPERS		●																

[illegible]

Pavimenti Floor																																		
R9 A	ARGOS	ASPEN	BASIC	BRICKONE	CEMENTI	CHARME	EMOTION	ESSENZE	EVOQ	FABRIC	GARE DU NORD	GEOLOGY	IKON	MANSION	MASK	MEIKE	MURETTO SASSONE	NATURE	PAINT	PIETRA DI BAVIERA	PIETRA DI VALS	PIETRONE	ROCCIONE	QUARRY	SASSONE	SERICA	SIERRA	SMOT	SOLID	STONE MIX	TAVELLONE	UNIVERSAL OAK	WALLPAPERS	
120x120 48"x48" RTT						•	•																											
80x80 32"x32" RTT							•		•																									
60x120 24"x48" RTT					•	•	•		•	•																			•					•
60x60 24"x24" RTT					•	•	•		•	•																			•					
30x60 12"x24" RTT					•	•	•		•	•																			•					
20x122 8"x48" RTT																												•						
15x60 6"x24"								•																				•						
15,3x31 6"x12"																																	•	
R10 A+B																																		
120x120 48"x48" RTT	•											•															•			•				
80x80 32"x32" RTT			•								•																			•				
60x120 24"x48" RTT	•	•	•								•	•		•	•				•	•		•			•	•				•				
60x60 24"x24" RTT	•	•	•								•	•		•	•				•	•	•	•			•	•				•				
30x60 12"x24" RTT		•	•								•	•			•				•	•	•	•			•	•				•				
30x122 12"x48" RTT								•					•			•																		
20x122 8"x48" RTT								•					•			•																		•
20x20 8"x8" RTT																				•														
31x62 12"x24"		•																																
7,4x31 3"x12"				•																														
R11 A+B+C																																		
60x120 24"x48" RTT							•					•		•													•							
60x60 24"x24" RTT							•							•				•																
31x62 12"x24"		•									•						•	•			•	•	•							•				
15x60 6"x24"								•																										
15,3x31 6"x12"	•																				•				•								•	

OUTDOOR 4.0 **DETTAGLI A PAGINA 09.** DETAILS AT PAGE 09. DÉTAILS PAGE 09 . DETAIL AUF DER SEITE 9.



Grazie alla particolare attenzione allo sviluppo grafico, all'utilizzo della tecnologia digitale a 8 colori e alla stabile formulazione degli smalti è possibile abbinare fra loro materiali di serie diverse per tipologia, struttura e finitura. Non solo abbinamenti fra articoli della stessa serie ma un insieme di colori e superfici che possono essere mescolati fra loro rendendo ogni ambiente veramente unico e realizzato su misura. In questa sezione, e anche all'interno del catalogo, abbiamo inserito alcune proposte Cross & Match: non sono le uniche possibili, divertitevi a creare il vostro ambiente.

ONE CATALOGUE, ENDLESS POSSIBILITIES!!

Thanks to special attention to the developing of the graphic, to the use of 8 colors digital printers and the stable formulation of the glazes you can match items of different types, textures and finishes. Not only combinations between articles of the same collection but a set of colors and surfaces that can be mixed together making each ambience truly unique and tailored. In this section, and also in the catalogue, we have included some Cross & Match proposals: they are not the only ones possible, have fun creating your environment.

UN CATALOGUE, DES POSSIBILITÉS INFINIES !!

Grâce à l'attention particulière portée au développement graphique, à l'utilisation de la technologie numérique 8 couleurs et à la formulation stable des glaçures, il est possible de combiner des matériaux de différentes séries pour le type, la structure et la finition. Non seulement des combinaisons entre des articles de la même série, mais un ensemble de couleurs et de surfaces qui peuvent être mélangées pour rendre chaque environnement vraiment unique et sur mesure. Dans cette section, et également dans le catalogue, nous avons inclus quelques propositions Cross & Match: elles ne sont pas les seules possibles, amusez-vous à créer votre environnement.

EIN KATALOG, UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN !!

Dank der besonderen Aufmerksamkeit für die grafische Entwicklung, des Einsatzes der 8-Farben-Digitaltechnik und der stabilen Formulierung der Glasuren ist es möglich, Materialien aus verschiedenen Serien für Typ, Struktur und Ausführung zu kombinieren. Nicht nur Kombinationen zwischen Artikeln derselben Serie, sondern auch eine Reihe von Farben und Oberflächen, die miteinander gemischt werden können, wodurch jede Umgebung wirklich einzigartig und maßgeschneidert wird. In diesem Abschnitt und auch im Katalog haben wir einige Cross & Match-Vorschläge aufgenommen: Sie sind nicht die einzig möglichen, viel Spaß beim Erstellen Ihren Räume.



GARE
Grey
60x120



ESSENZE
Cannella
20x122



WALLPAPERS
Golden Fern
60x120





IKON
Mindi
20x122-5x12




ARGOS
Black
60x120



IKON
Walnut
20x122-5x12



ULTRA SOLID
Beige
60x60



WALLPAPERS
Kintsugi
60x120



SOLID
White
80x80



BRICKONE
Fumo di Londra
7,4x31



ESSENZE
Cannella
20x122



ULTRA ESSENZE
Cannella R11
30x122



SERICA BONE 60x120 cm

sericacollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben





BONE



CINDER




IVORY



MUD

formati • sizes • formats • formate





120x120 48"x48"
Rettificato
Rectified
R10
≈ 10 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10 / R11
≈ 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
≈ 8 mm




30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R10
≈ 8 mm

OUTDOOR ≈ 20 mm ≈ 30 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300





60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R11
≈ 20 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
≈ 20 mm



80x80 32"x32"
Rettificato
Rectified
R11
≈ 30 mm



40x80 16"x32"
Rettificato
Rectified
R11
≈ 30 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
≈ 30 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



SERICA BONE, CINDER 60x120 cm



SERICA IVORY 60x120 cm




SERICA CINDER, BONE 60x120 cm | **ULTRA SERICA BONE** 60x60 cm $\approx$ 20 mm, CINDER 60x120 cm $\approx$ 20 mm




SERICA MUD 60x120 cm | BACCHETTA BEIGE 0,5x60 cm


serica **bone**



304332 535 ■
Serica Bone
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10 3D



304278 581 ■
Serica Bone
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D




304293 582 ■
Serica Bone
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10 3D




304290 584 ■
Serica Bone
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10 3D




304315 566 ■
Mosaico 5x5
Serica Bone
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10 3D**




304296 580 ■
Serica Bone
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11 3D**



serica **cinder**




304334 535 ■
Serica Cinder
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10 3D



304280 581 ■
Serica Cinder
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D




304295 582 ■
Serica Cinder
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10 3D



304292 584 ■
Serica Cinder
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10 3D




304317 566 ■
Mosaico 5x5
Serica Cinder
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10 3D**




304298 580 ■
Serica Cinder
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11 3D**



serica **ivory**



304333 535 ■
Serica Ivory
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10 3D



304279 581 ■
Serica Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D




304294 582 ■
Serica Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10 3D



304291 584 ■
Serica Ivory
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10 3D




304316 566 ■
Mosaico 5x5
Serica Ivory
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10 3D**



304297 580 ■
Serica Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11 3D**



serica **mud**



304281 581 ■
Serica Mud
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D



304318 566 ■
Mosaico 5x5
Serica Mud
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10 3D**



decori • decors • décors • dekore



6

3D

304282 544 ■
Rigatino
Serica Bone
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm



6

3D

304284 544 ■
Rigatino
Serica Cinder
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm



6

3D


304283 544 ■
Rigatino
Serica Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm



6

3D

304285 544 ■
Rigatino
Serica Mud
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm



Dettaglio struttura 3D
Close UP 3D fluted



6

3D

304286 585 ■
Spaccatella
Serica Bone
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 ≅ 9,5mm



6

3D

304288 585 ■
Spaccatella
Serica Cinder
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 ≅ 9,5mm



6

3D

304287 585 ■
Spaccatella
Serica Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 ≅ 9,5mm



6

3D


304289 585 ■
Spaccatella
Serica Mud
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 ≅ 9,5mm




Dettaglio Spaccatella
Close UP Spaccatella

SPACCATELLA
Domanda di brevetto depositata
Patent pending
Demande de brevet déposée
Eingereichte Patentenmeldung

Le bacchette sono profili decorativi in alluminio e vengono utilizzati per esaltare le pareti creando ambienti più dinamici ed eleganti sostituendosi alla fuga tradizionale.
Decorative profiles have been developed to enhance walls creating dynamic and elegant environments replacing the classic grout.
Les baguettes sont des profilés décoratifs en aluminium et sont utilisées pour valoriser les murs, créant des environnements plus dynamiques et élégants en remplaçant le joint traditionnel.
Die Staebchen sind decorative Profile aus Aluminium und werden gebraucht an der Stelle der traditionellen Listellos um die Waende hochzuwerten .
Ziel dafuer ist dynamischere und elegantere Einstellungen zu schaffen .



201723 533 ■
Bacchetta Silver
0,5x60 cm
0.2"x24"



201724 533 ■
Bacchetta Beige
0,5x60 cm
0.2"x24"



Beige

Silver

SERICA RIGATINO CINDER, CINDER 60x120 cm | BACCHETTA SILVER 0,5x60 cm

SERICA SPACCATELLA MUD 60x120 cm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO


024 | dado ceramica product book

product book **dado ceramica** | 025



SERICA IVORY 120x120 cm, MUD 60x120 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

			BONE	CINDER	IVORY	MUD
 Battiscopa 7x60 cm	20 502		802490	802492	802491	-
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1 574		802493	802495	802494	802496
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1 575		802497	802501	802499	802503
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1 575		802498	802502	802500	802504

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 120x120 Rettificato R10	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Fondo 60x120 Rettificato R10/R11	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato R10	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato R10	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
Bacchetta	5 mm	10	-	-	-	-	-




CHARME PEARL 120x120 cm, Grey 60x120 cm

charmecollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben




INVISIBLE GREY PEARL GREY




ILLUSION IVORY BLACK

formati • sizes • formats • formate

R9



59x118 23"x46.5"
Rettificato
Rectified
LAPPATO *plus+*
± 9,5 mm



120x120 48"x48"
Rettificato
Rectified
R9
± 10 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R9
± 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R9
± 8 mm



30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R9
± 8 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



CHARME BLACK 60x120 cm



CHARME GREY 60x120 cm




CHARME IVORY LAPPATO PLUS 59x118 cm, BLACK 60x120 cm



CHARME INVISIBLE GREY 60x120 cm


charme **pearl**



304339 604 ■
Charme Pearl
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R9 3D

304059 581 ■
Charme Pearl
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9 3D

304058 582 ■
Charme Pearl
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 3D




304057 584 ■
Charme Pearl
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9 3D

304312 542 ■
Charme Pearl
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
LAPPATO PLUS 3D




charme **grey**



304340 604 ■
Charme Grey
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R9 3D

304040 581 ■
Charme Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9 3D

304042 582 ■
Charme Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 3D



304044 584 ■
Charme Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9 3D

304313 542 ■
Charme Grey
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
LAPPATO PLUS 3D



charme **black**



304041 581 ■
Charme Black
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9 3D

304043 582 ■
Charme Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 3D


304045 584 ■
Charme Black
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9 3D



304314 542 ■
Charme Black
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
LAPPATO PLUS 3D




charme **ivory**



304341 604 ■
Charme Ivory
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R9 3D

304065 581 ■
Charme Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9 3D

304066 582 ■
Charme Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 3D



304067 584 ■
Charme Ivory
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9 3D

304311 542 ■
Charme Ivory
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
LAPPATO PLUS 3D



charme invisible grey

12


304028 581 Charme Invisible Grey 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. R9 3D

24

304030 582 Charme Invisible Grey 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. R9 3D

48

304032 584 Charme Invisible Grey 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. R9 3D



charme illusion

12

304029 581 Charme Illusion 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. R9 3D

24

304031 582 Charme Illusion 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. R9 3D

48

304033 584 Charme Illusion 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. R9 3D



decori • decors • décors • dekore

8

304276 544 Rigatino Charme Pearl 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. $\approx 9,5\text{mm}$

8

304265 544 Rigatino Charme Grey 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. $\approx 9,5\text{mm}$

8

304275 544 Rigatino Charme Ivory 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. $\approx 9,5\text{mm}$

8

304277 544 Rigatino Charme Black 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. $\approx 9,5\text{mm}$

8

304186 530 Mos. Cassettone Charme Black (20x20) +Charme Ivory (Losanga) 27x31 cm Rett. 10 $\frac{3}{8}$ "x12 $\frac{3}{16}$ " Rect.


304182 586 Mos. Triangolo Cassettone Charme Ivory 7x3,5 cm Rett. 2 $\frac{3}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ " Rect.

304187 530 Mos. Cassettone Charme Invisible Grey (20x20) +Charme Black (Losanga) 27x31 cm Rett. 10 $\frac{3}{8}$ "x12 $\frac{3}{16}$ " Rect.

304183 586 Mos. Triangolo Cassettone Charme Black 7x3,5 cm Rett. 2 $\frac{3}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ " Rect.

304113 530 Mos. Cassettone Charme Illusion (20x20) + Ikon Amber (Losanga) 27x31 cm Rett. 10 $\frac{3}{8}$ "x12 $\frac{3}{16}$ " Rect.

304184 586 Mos. Triangolo Cassettone Ikon Amber 7x3,5 cm Rett. 2 $\frac{3}{4}$ "x1 $\frac{1}{8}$ " Rect.



Dettaglio struttura 3D
Close UP 3D fluted



CHARME RIGATINO IVORY 60x120 cm



CHARME ILLUSION 60x120 cm



CHARME MOS. CASSETTONE ILLUSION/IKON AMBER 27x31 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		PEARL	GREY	BLACK	IVORY	INVISIBLE GREY	ILLUSION
 Battiscopa 7x60 cm	20 502	802345	802309	802310	802344	802289	802290
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1 574	802349L	802311L	802314L	802346L	802303L	802306L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1 575	802350L	802312L	802315L	802347L	802304L	802307L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1 575	802351L	802313L	802316L	802348L	802305L	802308L

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
Cassettone Charme + Charme 27x31	9,5 mm	12	0,90	-	42	37,80	-
Cassettone Charme + Ikon 27x31	9,5 mm	10	0,75	-	42	31,50	-



ARGOS BLACK 60x120 cm

argoscollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN




colori • colors • couleurs • farben



WHITE GREY BLACK BEIGE

formati • sizes • formats • formate



120x120 48"x48"
Rettificato
Rectified
R10
≅ 10 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10
≅ 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
≅ 8 mm

OUTDOOR ≅ 20 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 280 . Details of the exterior flooring range on page 280
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 280 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 280



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
≅ 20 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



ARGOS WHITE, BLACK 60x120 cm



ARGOS GREY, BLACK 60x120 cm




ULTRA ARGOS WHITE 60x60 cm $\approx$ 20 mm | GREY 60x60 cm $\approx$ 20 mm




ARGOS BEIGE, BLACK 60x120 cm | **IKON** RIGAT-ONE AMBER 60x120 cm

argos **white**



304354 535 ■
Argos White
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10




304201 581 ■
Argos White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



304202 582 ■
Argos White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



argos **grey**



304130 581 ■
Argos Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10




304131 582 ■
Argos Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



argos **black**



304355 535 ■
Argos Black
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10




304124 581 ■
Argos Black
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



304125 582 ■
Argos Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



argos **beige**



304127 581 ■
Argos Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10






304128 582 ■
Argos Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10





ULTRA ARGOS BEIGE 60x60 cm ± 20 mm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

						
			WHITE	GREY	BLACK	BEIGE
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 		802433	802393	802385	802389
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 		802434	802394	802386	802390
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 		802435	802395	802387	802391
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 		802436	802396	802388	802392

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020



MASK GRAPHITE 60x120 cm

maskcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



IVORY TOBACCO SILVER GRAPHITE

formati • sizes • formats • formate




		
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
R10 ≅ 9,5 mm	R10 ≅ 8 mm	R10 ≅ 8 mm

OUTDOOR ≅ 20 mm ≅ 30 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



		
40x80 16"x32"*	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
R11 ≅ 20 mm	R11 ≅ 20 mm	R11 ≅ 30 mm

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81. Subject to stock availability, sizes 40,5x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 40,5x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 40,5x81 bereitgestellt.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



MASK TOBACCO, IVORY 60x120 cm



MASK SILVER 60x120 cm



MASK TOBACCO, GRAPHITE 60x120 cm

mask **ivory**

12



24



48





20-30mm

PAG. 312

304015 581 ■
Mask Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D

304019 582 ■
Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10 3D

304023 584 ■
Mask Ivory
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10 3D

mask **tobacco**

12



24



48





20-30mm

PAG. 312

304012 581 ■
Mask Tobacco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D

304016 582 ■
Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10 3D

304020 584 ■
Mask Tobacco
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10 3D

mask **silver**

12



24



48





20-30mm

PAG. 313

304013 581 ■
Mask Silver
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D

304017 582 ■
Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10 3D

304021 584 ■
Mask Silver
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10 3D

mask **graphite**

12



24



48





20-30mm

PAG. 313

304014 581 ■
Mask Graphite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10 3D

304018 582 ■
Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10 3D

304022 584 ■
Mask Graphite
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10 3D

050 | dado ceramica product book


product book **dado ceramica** | 051

MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE&RESIN LOOK
WOOD LOOK
WALL DESIGN
OUTDOOR SPACES
INFO

decori • decors • décors • dekore



304116 530 ■
Mos. Cassettone
Mask Graphite (20x20)
+ Mask Silver (Losanga)
27x31 cm Rett.
10⅝"×12⅜" Rect.



304185 530 ■
Mos. Cassettone
Mask Tobacco (20x20)
+Mask Ivory (Losanga)
27x31 cm Rett.
10⅝"×12⅜" Rect.



304180 586 ■
Mos. Triangolo
Cassettone Mask Silver
7x3,5 cm Rett.
2⅜"×1⅜" Rect.



304181 586 ■
Mos. Triangolo
Cassettone Mask Ivory
7x3,5 cm Rett.
2⅜"×1⅜" Rect.



MASK MOS. CASSETTONE MASK GRAPHITE / MASK SILVER 27x31 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

			IVORY	TOBACCO	SILVER	GRAPHITE
Battiscopa 7x60 cm 20 502			802288	802285	802286	802287
★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm 1 574			802300	802291	802294	802297
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm 1 575			802301	802292	802295	802298
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm 1 575			802302	802293	802296	802299

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
Cassettone Mask + Mask 27x31	9,5 mm	12	0,90	-	42	37,80	-



MANSSION MID 60x120 cm

mansioncollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



COLD MID EXTREME WARM

formati • sizes • formats • formate



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10 / R11
± 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10 / R11
± 9,5 mm

OUTDOOR ± 20 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm

Il formato 60x60 cm OUT è ricavato dal 60x120 OUT per garantire la massima omogeneità estetica nelle installazioni modulari.
The 60x60 (24"x24") OUT size is obtained from the 60x120 (24"x48") OUT to ensure the most aesthetic homogeneity in modular installations.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



MANSION COLD 60x120 cm



MANSION MID 60x120 cm | **ULTRA MANSION MID** 60x60 cm $\approx$ 20 mm




MANSION EXTREME 60x60 cm



MANSION WARM, WARM OUT R11 60x120 cm

mansion **cold**




- 303740** 534 ■
Mansion Cold
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10
- 303752** 581 ■
Mansion Cold
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11**
- 303744** 520 ■
Mansion Cold
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10
- 303756** 525 ■
Mansion Cold
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**



303765 566 ■
Mosaico 5x5
Mansion Cold
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**



mansion **mid**




- 303741** 534 ■
Mansion Mid
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10
- 303753** 581 ■
Mansion Mid
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11**
- 303745** 520 ■
Mansion Mid
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10
- 303757** 525 ■
Mansion Mid
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**



303766 566 ■
Mosaico 5x5
Mansion Mid
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**



mansion **extreme**




- 303742** 534 ■
Mansion Extreme
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10
- 303754** 581 ■
Mansion Extreme
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11**
- 303746** 520 ■
Mansion Extreme
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10
- 303758** 525 ■
Mansion Extreme
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**



303767 566 ■
Mosaico 5x5
Mansion Extreme
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**



mansion **warm**



- 303739** 534 ■
Mansion Warm
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10
- 303751** 581 ■
Mansion Warm
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11**
- 303743** 520 ■
Mansion Warm
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10
- 303755** 525 ■
Mansion Warm
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**



303764 566 ■
Mosaico 5x5
Mansion Mid
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**





ULTRA MANSION MID 60x60 cm $\pm$ 20 mm, WARM 60x60 cm $\pm$ 20 mm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

			COLD	MID	EXTREME	WARM
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 		801723	801724	801725	801722
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 		801727L	801728L	801729L	801726L
30x120x5 cm OUT R11	574 		801794L	801795L	801796L	801797L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 		801731L	801732L	801733L	801730L
30x120x5 cm OUT R11	575 		801798L	801799L	801800L	801801L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 		801735L	801736L	801737L	801734L
30x120x5 cm OUT R11	575 		801802L	801803L	801804L	801805L

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x120 Rettificato OUT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915



NATURE NERO 60x120 cm

naturecollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



BIANCO GRIGIO GREIGE NERO

formati • sizes • formats • formate



				
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 ≈ 9,5 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 / R11 ≈ 9,5 mm	30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 ≈ 9,5 mm	31x62 12"x24" Naturale Natural R11 ≈ 9 mm *	15,3x31 6"x12" Naturale Natural R11 ≈ 9 mm *

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



NATURE BIANCO OUT R11 31x62 cm



NATURE GRIGIO 60x120 cm | **GRIGIO OUT** 60x60 cm



NATURE GREIGE 60x120 cm



NATURE NERO 60x120 cm

nature **bianco**

12

26

52

303836 534 ■
Nature Bianco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303823 520 ■
Nature Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303822 522 ■
Nature Bianco
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

303849 566 ■
Mosaico 5x5
Nature Bianco
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**

26

52

208

303824 522 ■
Nature Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**

303916 520 ■
Nature Bianco
31x62 cm
12"x24" Rect.
OUT **R11**

303996 520 ■
Nature Bianco
15,3x31 cm
6"x12" Rect.
OUT **R11**



nature **grigio**

12

26

52

303841 534 ■
Nature Grigio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303842 520 ■
Nature Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303843 522 ■
Nature Grigio
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

303851 566 ■
Mosaico 5x5
Nature Grigio
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**

26

52

208

303844 522 ■
Nature Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**

303917 520 ■
Nature Grigio
31x62 cm
12"x24" Rect.
OUT **R11**

303997 520 ■
Nature Grigio
15,3x31 cm
6"x12" Rect.
OUT **R11**



nature **greige**

12

26

52

303845 534 ■
Nature Greige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303846 520 ■
Nature Greige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303847 522 ■
Nature Greige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

303852 566 ■
Mosaico 5x5
Nature Greige
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**

26

52

208

303848 522 ■
Nature Greige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**

303918 520 ■
Nature Greige
31x62 cm
12"x24" Rect.
OUT **R11**

303998 520 ■
Nature Greige
15,3x31 cm
6"x12" Rect.
OUT **R11**



nature **nero**

12

26

52

303837 534 ■
Nature Nero
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303838 520 ■
Nature Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303839 522 ■
Nature Nero
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

303850 566 ■
Mosaico 5x5
Nature Nero
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**

26

303840 522 ■
Nature Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
OUT **R11**





NATURE GREIGE OUT R11 15,3x31 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		BIANCO	GRIGIO	GREIGE	NERO
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801828	801830	801831	801829
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 	801832L	801838L	801841L	801835L
31x62x5 cm OUT R11	587 	801864L	801865L	801866L	-
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 	801833L	801839L	801842L	801836L
31x62x5 cm OUT R11	562 	801867L	801869L	801871L	-
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 	801834L	801840L	801843L	801837L
31x62x5 cm OUT R11	562 	801868L	801870L	801872L	-
 ★ Terminale a Elle Monolitico 15x30x4 cm OUT R11	8  505 	801861	801862	801863	-

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand
★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato / Out	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62 Out	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31 Out	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



ASPEN ANTRACITE 60x120 cm

aspen

collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



BIANCO GRIGIO FUMÈ ANTRACITE BEIGE

formati • sizes • formats • formate




				
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 ≅ 9,5 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 ≅ 9,5 mm	30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 ≅ 9 mm *	31x62 12"x24" Naturale Natural R10 / R11 ≅ 9 mm *	15,3x31 6"x12" Naturale Natural R11 ≅ 9 mm *


OUTDOOR ≅ 20 mm ≅ 30 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



					
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R11 ≅ 20 mm	80x80 32"x32" Rettificato * Rectified R11 ≅ 20 mm	40x80 16"x32" Rettificato * Rectified R11 ≅ 20 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R11 ≅ 20 mm	45x90 18"x36" Rettificato Rectified R11 ≅ 30 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R11 ≅ 30 mm

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 40,5x81 et 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 40,5x81 und 81x81 bereitgestellt.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



ASPEN GRIGIO, ANTRACITE 60x120 cm | **ULTRA ASPEN** GRIGIO 60x120 cm $\approx$ 20 mm



ASPEN BEIGE, BEIGE OUT R11 31x62 cm



ASPEN FUMÈ 60x60 cm | **NEW ULTRA ASPEN** FUMÈ 60x60 cm $\approx$ 20 mm



ASPEN BIANCO 31x62 cm

aspen **bianco**

12

10

15

15

20mm

PAG. 320

15

80

005065A

534

Aspen Bianco

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

R03836

520

Aspen Bianco

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

R03526

522

Aspen Bianco

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

8TB335

520

Aspen Bianco

31x62 cm

12"x24"

R10

8TB342

520

Aspen Bianco

31x62 cm

12"x24"

OUT R11

8TB343A

520

Aspen Bianco

15,3x31 cm

6"x12"

OUT R11

20-30mm

PAG. 320

aspen **grigio**

12

10

15

15

20-30mm

PAG. 320

15

40

R03938

534

Aspen Grigio

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

R03714

520

Aspen Grigio

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

R03972

522

Aspen Grigio

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

8TB314

520

Aspen Grigio

31x62 cm

12"x24"

R10

8TB339

520

Aspen Grigio

31x62 cm

12"x24"

OUT R11

8TB341

520

Aspen Grigio

15,3x31 cm

6"x12"

OUT R11

20-30mm

PAG. 320

aspen **fumè**

12

10

15

15

20mm

PAG. 321

005714

534

Aspen Fumè

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

R03713

520

Aspen Fumè

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

R03834

522

Aspen Fumè

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

8TB336

520

Aspen Fumè

31x62 cm

12"x24"

R10

aspen **antracite**

12

10

15

15

20-30mm

PAG. 321

R03937

534

Aspen Antracite

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

R03710

520

Aspen Antracite

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

R03835

522

Aspen Antracite

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

8TB337

520

Aspen Antracite

31x62 cm

12"x24"

R10

074 | dado ceramica product book

product book **dado ceramica** | 075

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

aspen beige

12

10

15

15

20mm

PAG. 322

005713

534

Aspen Beige

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

03711

520

Aspen Beige

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

03837

522

Aspen Beige

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

8TB334

520

Aspen Beige

31x62 cm

12"x24"

R10

8TB338

520

Aspen Beige

31x62 cm

12"x24"

OUT R11

8TB340

520

Aspen Beige

15,3x31 cm

6"x12"

OUT R11

15

40

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		BIANCO	GRIGIO	FUMÈ	ANTRACITE	BEIGE
Battiscopa 7x60 cm 20 502		R04370	R04228	R04229	R04230	R04198
★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 31x62x5 cm 1 587		R03537L	R03535L	R03538L	R03534L	R03536L
31x62x5 cm OUT R11	587	R05059L	R04898L			R04899L
30x120x5 cm	574	O05784	R04366L	O05786	R04367L	O05785
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 31x62x5 cm 1 562		R03542L	R03540L	R03543L	R03539L	R03541L
31x62x5 cm OUT R11	562	R05060L	R04900L			R04901L
30x120x5 cm	575	O05787	R04368L	O05786	R04369L	O05785
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 31x62x5 cm 1 562		R04740L	R04394L	R04395L	R04393L	R04396L
31x62x5 cm OUT R11	562	R05061L	R04902L			R04903L
30x120x5 cm	575	O05790	R04399L	O05792	R04398L	O05791
★ Terminale a Elle Monolitico 15x30x4 cm OUT R11 8 505		R05058	R04348			R04347

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand
★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

076 | dado ceramica product book

product book dado ceramica | 077

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



VALS LIGHT 60x60 cm

pietra divals collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



LIGHT



DARK



MIX COLD



MURO DI SIENA VALS



formati • sizes • formats • formate



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10
≅ 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
≅ 9,5 mm



30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R10
≅ 9,5 mm



31x62 12"x24"
Naturale
Natural
R11
≅ 9 mm *



15,3x31 6"x12"
Naturale
Natural
R11
≅ 9 mm *



OUTDOOR ≅ 20 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R11
≅ 20 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
≅ 20 mm



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



VALS LIGHT 60x60 cm | NEW ULTRA VALS LIGHT 60x60 cm $\pm$ 20 mm



VALS DARK 60x120 cm



VALS MIX COLD 15,3x31 cm



MURO DI SIENA VALS 31x62 cm

vals **light**

7

14

28

20mm

PAG. 311

303475 534

Vals Light

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303476 520

Vals Light

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303477 522

Vals Light

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

303493 556

Mosaico Multi

Vals Light

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

5 R10



vals **dark**

7

14

28

20mm

PAG. 311

303490 534

Vals Dark

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303491 520

Vals Dark

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303492 522

Vals Dark

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

303494 556

Mosaico Multi

Vals Dark

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

5 R10



muro di siena vals

23

R04405 520

Muro di Siena Vals

31x62 cm

12"x24"

R11



vals **mixcold**

50


303516 520

Vals Mix Cold

15,3x31 cm

6"x12"

R11





NEW ULTRA VALS LIGHT 60x60 cm ± 20 mm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

						
			LIGHT	DARK	MURO DI SIENA VALS	MIX COLD
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 		801517	801521	-	-
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 		801518L	801522L	-	-
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 		801519L	801523L	-	-
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 		801520L	801524L	-	-
 ★ Terminale a Elle Monolitico 15x30x4 cm OUT R11	8  505 		-	-	-	801533

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand
★ È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62 Out	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1425
Fondo 15,3x31 Out	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



PIETRA DI BAVIERA 60x60-30x60 cm

pietra di baviera collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



PIETRA DI BAVIERA

formati • sizes • formats • formate



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
≈ 9,5 mm



30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R10
≈ 9,5 mm

OUTDOOR ≈ 20 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
≈ 20 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

pietra di baviera



303642 520 ■
Pietra di Baviera
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10


303643 522 ■
Pietra di Baviera
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303644 566 ■
Mosaico 5x5
Pietra di Baviera
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R10**



pezzi speciali • trims
pièces spéciales • formteile

			
			PIETRA DI BAVIERA
	Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801546
	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1  587 	801547L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1  562 	801548L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1  562 	801605L

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



PIETRA DI BAVIERA 60x60 cm | ULTRA BAVIERA 60x60 cm ± 20 mm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980



QUARRY CLOUD 60x120 cm

quarrycollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



MOON CLOUD MONSOON TUNDRA

formati • sizes • formats • formate



			
60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Rettificato	Rettificato	Rettificato	Rettificato
Rectified	Rectified	Rectified	Rectified
R10	Lappato in Cresta	R10	R10
≅ 9,5 mm	≅ 9,5 mm	≅ 9,5 mm	≅ 9,5 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



QUARRY MONSOON 60x120 cm



QUARRY MOON 30x60-60x60 cm | CLOUD 30x60 cm



QUARRY TUNDRA 60x120 cm

quarry **moon**

8



8



16



32



303276

534

■

Quarry Moon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303334

544

■

Quarry Moon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
Lappato in cresta

303277

520

■

Quarry Moon
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303278

522

■

Quarry Moon
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



quarry **cloud**

8



8



16



32



303272

534

■

Quarry Cloud
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303333

544

■

Quarry Cloud
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
Lappato in cresta

303273

520

■

Quarry Cloud
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303274

522

■

Quarry Cloud
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



quarry **monsoon**

8



16



32



303280

534

■

Quarry Monsoon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303288

520

■

Quarry Monsoon
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303289

522

■

Quarry Monsoon
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



quarry **tundra**

8



16



32



303291

534

■

Quarry Tundra
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303292

520

■

Quarry Tundra
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303293

522

■




Quarry Tundra
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10





QUARRY CLOUD 60x60 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		MOON	CLOUD	MONSOON	TUNDRA
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801427	801426	801428	801429
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 	801431L	801430L	801432L	801433L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 	801435L	801434L	801436L	801437L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 	801439L	801438L	801440L	801441L

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato / Lappato in cresta	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980



STONE MIX PIOMBO 31x62 cm

stonemixcollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



FANGO



PIOMBO

formati • sizes • formats • formate



31x62 12"x24"
Naturale
Natural
R11
± 9 mm


stone mix **fango**



STM001 520 ■
Stone Mix Fango
31x62 cm
12"x24"
R11



stone mix **piombo**



STM002 520 ■
Stone Mix Piombo
31x62 cm
12"x24"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		FANGO	PIOMBO	
 Battiscopa 7x62 cm	20  502 	STM011	STM012	
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 31x62x5 cm OUT R11	1  587 	801780L	801781L	
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 31x62x5 cm OUT R11	1  562 	801782L	801783L	
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 31x62x5 cm OUT R11	562 	801784L	801785L	
 ★ Terminale a Elle Monolitico 15x30x4 cm OUT R11	8  505 	STM021	STM022	

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand
★ **É OBLIGATORIO** posare il **Terminale a Elle Monolitico SFALSATO** essendo di **dimensione diversa rispetto alle piastrelle**
It is **MANDATORY** to lay **Terminale a Elle Monolitico STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



STONE MIX FANGO 31x62 cm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390



PIETRONE 31x62 cm | CEMENTONE GARE SAND OUT 31x62 cm

pietrone-roccionecollection


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



PIETRONE



ROCCIONE

formati • sizes • formats • formate



31x62 12"x24"
Naturale
Natural
R11
≅ 9 mm

pietrone



R05062 520 ■
Pietrone
31x62 cm
12"x24"
R11



roccione



R05063 520 ■
Roccione
31x62 cm
12"x24"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

			
	PIETRONE	ROCCIONE	
	★ Terminale a Elle Monolitico 15x30x4 cm OUT R11	8  505 	R04095
		R04096	

★ **É OBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico **SFALSATO** essendo di **dimensione diversa rispetto alle piastrelle**
It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



ROCCIONE 31x62 cm | **NATURE** GREIGE OUT 31x62 cm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolal boites/eurolal ktn/eurolal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal kg/eurolal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380



SASSONE 15,3x31 cm

sassonecollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



SASSONE



MURETTO SASSONE

formati • sizes • formats • formate



31x62 12"x24"
Naturale
Natural
R11
≅ 9 mm



15,3x31 6"x12"
Naturale
Natural
R11
≅ 9 mm

muretto sassone



303899 520 
Muretto Sassone
31x62 cm
12"x24"
R11



sassone



SSN001 520 
Sassone
15,3x31 cm
6"x12"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		 SASSONE	
 Battiscopa 7,5x31 cm	46  501 	SSN011	
 * Terminale a Elle Monolitico 15x30x4 cm OUT R11	8  505 		SSN021

* **É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



MURETTO SASSONE 31x62 cm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1400
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



TAVELLONE VECCHIA FIRENZE 15,3x31 cm

tavellonecollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE

formati • sizes • formats • formate



15,3x31 6"x12"
Naturale
Natural
R9 / R11
± 9 mm

tavellone **terre d’umbria**

160

TVN002 520 ■
Tavellone
Terre d’Umbria
15,3x31 cm
6”x12”
IN **R9**

160

TVN012 520 ■
Tavellone
Terre d’Umbria
15,3x31 cm
6”x12”
OUT **R11**



tavellone **vecchia firenze**

160

TVN001 520 ■
Tavellone
Vecchia Firenze
15,3x31 cm
6”x12”
IN **R9**

160

TVN011 520 ■
Tavellone
Vecchia Firenze
15,3x31 cm
6”x12”
OUT **R11**



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		TERRE D'UMBRIA	VECCHIA FIRENZE
 Battiscopa 7,5x31 cm	46  501 	TVN022	TVN021
 ★ Terminale a Elle Monolitico 15x30x4 cm OUT R11	8  505 	801368	801367

★ **É OBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico **SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



TAVELLONE TERRE D'UMBRIA 15,3x31 cm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo IN 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
Fondo OUT 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



GEOLOGY ARGILLA 120x120 cm

geologycollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben




ARGILLA GHIAIA SALVIA



SABBIA TERRA COTTO

formati • sizes • formats • formate



			
120x120 48"x48" Rettificato Rectified R10 ± 10 mm	60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 / R11 ± 9,5 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 ± 8 mm	30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 ± 8 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



GEOLOGY SABBIA, RIGAT-ONE SABBIA, COTTO, DECORO GEOLOGY 60x120 cm | BACCHETTA RAME 0,5x60 cm



GEOLOGY TERRA, RIGAT-ONE TERRA, SALVIA, RIGAT-ONE SALVIA 60x120 cm




GEOLOGY ARGILLA, RIGAT-ONE GHIAIA, GHIAIA, RIGAT-ONE SALVIA 60x120 cm | BACCHETTA SILVER 0,5x60 cm



GEOLOGY GHIAIA OUT R11 60x120 cm

geology **argilla**



304338 604 ■
Geology Argilla
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10

304136 581 ■
Geology Argilla
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10


304137 582 ■
Geology Argilla
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



304138 584 ■
Geology Argilla
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



geology **ghiaia**




304142 581 ■
Geology Ghiaia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

304206 580 ■
Geology Ghiaia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11**


304143 582 ■
Geology Ghiaia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



304144 584 ■
Geology Ghiaia
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



geology **sabbia**



304337 604 ■
Geology Sabbia
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10

304139 581 ■
Geology Sabbia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

304205 580 ■
Geology Sabbia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
OUT **R11**




304140 582 ■
Geology Sabbia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



304141 584 ■
Geology Sabbia
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



geology **terra**




304145 581 ■
Geology Terra
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

304146 582 ■
Geology Terra
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

304147 584 ■
Geology Terra
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



geology **salvia**




304149 585 ■
Geology Salvia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

304158 585 ■
Geology Salvia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



geology **cotto**




304148 585 ■
Geology Cotto
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

304157 585 ■
Geology Cotto
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



decori • decors • décors • dekore



304151 544 ■
Rigat-One
Geology Argilla
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≈ 9,5mm

304153 544 ■
Rigat-One
Geology Ghiaia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≈ 9,5mm

304156 544 ■
Rigat-One
Geology Salvia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≈ 9,5mm

304150 547 ■
Decoro Geology
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≈ 9,5mm



304152 544 ■
Rigat-One
Geology Sabbia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≈ 9,5mm

304154 544 ■
Rigat-One
Geology Terra
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≈ 9,5mm

304155 544 ■
Rigat-One
Geology Cotto
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≈ 9,5mm


Le bacchette sono profili decorativi in alluminio e vengono utilizzati per esaltare le pareti creando ambienti più dinamici ed eleganti sostituendosi alla fuga tradizionale.
Decorative profiles have been developed to enhance walls creating dynamic and elegant environments replacing the classic grout.
Les baguettes sont des profilés décoratifs en aluminium et sont utilisées pour valoriser les murs, créant des environnements plus dynamiques et élégants en remplaçant le joint traditionnel.
Die Staebchen sind decorative Profile aus Aluminium und werden gebraucht an der Stelle der traditionellen Listellos um die Waende hochzuwerten .
Ziel dafuer ist dynamischere und elegantere Einstellungen zu schaffen .

201723 533 ■
Bacchetta Silver
0,5x60 cm
0.2"x24"

201724 533 ■
Bacchetta Beige
0,5x60 cm
0.2"x24"

201726 533 ■
Bacchetta Salvia
0,5x60 cm
0.2"x24"

201725 533 ■
Bacchetta Rame
0,5x60 cm
0.2"x24"





GEOLOGY ARGILLA 60x120 cm | **BACCHETTA SILVER** 0,5x60 cm



GEOLOGY SALVIA, RIGAT-ONE ARGILLA 60x120 cm | BACCHETTA SILVER 0,5x60 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		ARGILLA	GHIAIA	SALVIA	SABBIA	TERRA	COTTO
 Battiscopa 7x60 cm	20 502	802397	802405	802417	802401	802409	802413
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1 574	802398	802406	802418	802402	802410	802414
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1 575	802399	802407	802419	802403	802411	802415
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1 575	802400	802408	802420	802404	802412	802416

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 120x120 Rettificato R10	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Fondo 60x120 Rettificato R10/R11	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato R10	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato R10	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
Rigat-One 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Decoro 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Bacchetta	5 mm	10	-	-	-	-	-



PAINT SALVIA, DECORO LINEA ORO PAINT SALVIA 20x20 cm | ESSENZE VANIGLIA 20x122 cm

paintcollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben

V2



WHITE GREY BLUE SALVIA ROSÉ

formati • sizes • formats • formate

R10

60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

20x20 8"x8"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



PAINT DECO PAINT 20x20 cm | **PAINT** WHITE 60x60 cm



PAINT GREY 60x120 cm



PAINT BLUE 60x120-60x60 cm | **LIVING** GREY 31x62 cm



PAINT ROSÉ 60x120 cm | **WALLPAPERS** FANTASY 60x120 cm

paint **white**

10

20

40

180

303944

581

■

Paint White

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303968

582

■

Paint White

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303972

584

■

Paint White

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

304034

523

■

Paint White

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

R10



paint **grey**

10

20

40

180

303945

581

■

Paint Grey

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303969

582

■

Paint Grey

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303973

584

■

Paint Grey

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

304035

523

■

Paint Grey

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

R10



paint **blue**

10

20

180

303947

585

■

Paint Blue

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303970

585

■

Paint Blue

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

304037

523

■

Paint Blue

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

R10



paint **salvia**

10

20

180

303948

585

■

Paint Salvia

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303971

585

■

Paint Salvia

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

304038

523

■

Paint Salvia

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

R10



paint **rosé**

10

20

180

303946

585

■

Paint Rosé

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

304001

585

■

Paint Rosé

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

304036

523

■

Paint Rosé

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

R10



deco paint

27 MIX

304039

524

■

Deco Paint

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

R10



Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

decori • decors • décors • dekore

3 MIX

304188

506

■

Decoro Linea Oro

Paint White

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

3 MIX

304189

506

■

Decoro Linea Oro

Paint Grey

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

3 MIX

304191

506

■

Decoro Linea Oro

Paint Blue

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

3 MIX

304192

506

■

Decoro Linea Oro

Paint Salvia

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

3 MIX

304190

506

■

Decoro Linea Oro

Paint Rosé

20x20 cm Rett.

8"x8" Rect.

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

			WHITE	GREY	BLUE	SALVIA	ROSÉ
	Battiscopa	20 502	802269	802270	-	-	-
	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1 574	802271	802272	-	-	-
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1 575	802273	802275	-	-	-
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	1 575	802274	802276	-	-	-

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 20x20 Rettificato	9,5 mm	23	0,92	17,40	76	69,92	1345



SOLID BEIGE 120x120 cm

solidcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG




colori • colors • couleurs • farben



WHITE LIGHT GREY GREY BLACK BEIGE

formati • sizes • formats • formate



					
120x120 48"x48" Rettificato Rectified R10 ≅ 10 mm	60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 ≅ 9,5 mm	80x80 32"x32" * Rettificato Rectified R10 ≅ 9,5 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 ≅ 9,5 mm	30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 ≅ 9,5 mm	31x62 12"x24" Naturale Natural R10 ≅ 7,5 mm *

OUTDOOR ≅ 20 mm ≅ 30 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



			
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R11 ≅ 20 mm	45x90 18"x36" Rettificato Rectified R11 ≅ 30 mm	40x80 16"x32" Rettificato Rectified R11 ≅ 30 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R11 ≅ 30 mm

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81. Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



SOLID WHITE 60x60 cm | DÉCOR 60x60 cm



SOLID LIGHT GREY 60x120 cm



SOLID GREY 31x62 cm | SIERRA ROVERE 20x122 cm



SOLID BLACK 80x80 cm

solid white


12



303711 534

Solid White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

12



303707- 534

Solid White
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10

24



303715 520

Solid White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

48



303720 522

Solid White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

48



304061 514

Solid White
31x62 cm
12"x24" Rect.
R10



303724 566

Mosaico 5x5
Solid White
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12  R10




PAG. 336



solid light grey

6



304335 604

Solid Light Grey
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10

12



303712 534

Solid Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

12



303708- 534

Solid Light Grey
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10

24



303716 520

Solid Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

48



303721 522

Solid Light Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

48



304062 514

Solid Light Grey
31x62 cm
12"x24" Rect.
R10



303725 566

Mosaico 5x5
Solid Light Grey
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12  R10



PAG. 336



solid grey

9



304229 534

Solid Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

18



304230 520

Solid Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

36



304231 522

Solid Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

48



304064 514

Solid Grey
31x62 cm
12"x24" Rect.
R10



PAG. 337



solid black


12



303713 534

Solid Black
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

12



303709- 534

Solid Black
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10

24



303717 520

Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

48



303722 522

Solid Black
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

48



304063 514

Solid Black
31x62 cm
12"x24" Rect.
R10



303726 566

Mosaico 5x5
Solid Black
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12  R10




PAG. 337






solid beige



6




12



12



24



48



48



304336 604 ■
Solid Beige
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
R10

303710 534 ■
Solid Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303706- 534 ■
Solid Beige
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10

303714 520 ■
Solid Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303719 522 ■
Solid Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

304060 514 ■
Solid Beige
31x62 cm
12"x24"
R10

303723 566 ■
Mosaico 5x5
Solid Beige
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R10**



decori • decors • décors • dekore



303718 525 ■
Solid Décor
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		WHITE	LIGHT GREY	GREY	BLACK	BEIGE
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801699	801700	802452	801701	801698
7x62 cm	502 	-	-	802343	-	-
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 	801703L	801704L	802453	801705L	801702L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 	801707L	801708L	802454	801709L	801706L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 	801711L	801712L	802455	801713L	801710L

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 80x80 Rettificato*	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x60 Rettificato/Decori	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	7,5 mm	8	1,54	21,50	60	92,40	1310

* **Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.** Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.



CEMENTONE GARE GREY 31x62 cm

garedu nordcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



SAND

BROWN

LIGHT GREY

GREY

GRAPHITE

formati • sizes • formats • formate



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

80x80 32"x32" *
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 9,5 mm

31x62 12"x24"
Naturale
Natural
R11
± 9 mm *

OUTDOOR ± 20 mm ± 30 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm

80x80 32"x32" *
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm

60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
± 20 mm

90x90 36"x36"
Rettificato
Rectified
R11
± 30 mm

45x90 18"x36"
Rettificato
Rectified
R11
± 30 mm

60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
± 30 mm

* **Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.** Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

* <https://database.cstb.fr/fr-FR/CertificateDetails/index/QB32-62d8eca1f57486db7a8f542b>





GARE SAND 30x60-60x60 cm | DECORO INFINITY 60x60 cm



GARE BROWN 60x120 cm



GARE LIGHT GREY 60x120 cm



GARE LIGHT GREY, GRAPHITE 30x60 cm | DECORO ETERNITY 60x60 cm

gare sand

9

9

18

20-30mm

PAG. 338

36

36

303647 534

Gare Sand

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303591- 534

Gare Sand

80x80 cm Rett.

32"x32" Rect.

R10

303596 520

Gare Sand

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303601 522

Gare Sand

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

303922 520

Cementone Gare Sand

31x62 cm

12"x24" Rect.

OUT R11

303614 566

Mosaico 5x5

Gare Sand

30x30 cm Rett.

12"x12" Rect.

12 R10



gare brown

9

9

18

36

36

303835 534

Gare Brown

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303592- 534

Gare Brown

80x80 cm Rett.

32"x32" Rect.

R10

303597 520

Gare Brown

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303602 522

Gare Brown

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

303615 566

Mosaico 5x5

Gare Brown

30x30 cm Rett.

12"x12" Rect.

12 R10



gare light grey

9

9

18

36

303645 534

Gare Light Grey

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303593- 534

Gare Light Grey

80x80 cm Rett.

32"x32" Rect.

R10

303598 520

Gare Light Grey

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303603 522

Gare Light Grey

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

303618 566

Mosaico 5x5

Gare Light Grey

30x30 cm Rett.

12"x12" Rect.

12 R10



gare grey

9

9

18

36

36

303646 534

Gare Grey

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303594- 534

Gare Grey

80x80 cm Rett.

32"x32" Rect.

R10

303599 520

Gare Grey

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303604 522

Gare Grey

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

303923 520

Cementone Gare Grey

31x62 cm

12"x24" Rect.

OUT R11

303617 566

Mosaico 5x5

Gare Grey

30x30 cm Rett.

12"x12" Rect.

12 R10



gare **graphite**

9

9

18

36

20-30mm

PAG. 339

303834

534

Gare Graphite

60x120 cm Rett.

24"x48" Rect.

R10

303595-

534

Gare Graphite

80x80 cm Rett.

32"x32" Rect.

R10

303600

520

Gare Graphite

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303605

522

Gare Graphite

30x60 cm Rett.

12"x24" Rect.

R10

303616

566

Mosaico 5x5

Gare Graphite

30x30 cm Rett.

12"x12" Rect.

12 R10

decori e mosaici • decors and mosaics
décors et mosaïque • dekore und mosaik

6 MIX

6 MIX

004137

525

Decoro Eternity

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

004138

525

Decoro Infinity

60x60 cm Rett.

24"x24" Rect.

R10

303610

513

Mosaico Esagonetta Mix

29x29 cm

11"x11"

10

303613

513

Mosaico Triangolo

Light Grey

30x34 cm

12"x13"

11

303612

513

Mosaico Triangolo

Grey

30x34 cm

12"x13"

11

303611

513

Mosaico Triangolo

Graphite

30x34 cm

12"x13"

11

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		SAND	BROWN	LIGHT GREY	GREY	GRAPHITE
Battiscopa 7x60 cm	20 502	801540	801541	801544	801543	801542
★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1 587	801608L	801609L	801610L	801611L	801612L
30x120x5 cm	574	801613L	801614L	801615L	801616L	801617L
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1 562	801618L	801619L	801620L	801621L	801622L
30x120x5 cm	575	801628L	801629L	801630L	801631L	801632L
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1 562	801623L	801624L	801625L	801626L	801627L
30x120x5 cm	575	801633L	801634L	801635L	801636L	801637L
★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11 15x30x4 cm	8 505	801873			801874	

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand
★ **É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 80x80 Rettificato*	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato/Decorì	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62 OUT	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380

* **Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.** Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.

146 | dado ceramica product book

product book **dado ceramica** | 147

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



EVOQ AVORIO 60x120 cm

evoqcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



BIANCO AVORIO POLVERE NERO

formati • sizes • formats • formate



			
60x120 24"x48"	80x80 32"x32" *	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Rettificato	Rettificato	Rettificato	Rettificato
Rectified	Rectified	Rectified	Rectified
R9	R9	R9	R9
≈ 9,5 mm	≈ 9,5 mm	≈ 8 mm	≈ 8 mm

OUTDOOR ≈ 20 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300




60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R11
≈ 20 mm

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81. Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



EVOQ BIANCO 60x60 cm | MOSAICO 5x5 NERO



EVOQ AVORIO 60x60 cm




EVOQ POLVERE 60x60-30x60 cm



EVOQ NERO 80x80 cm

evoq **bianco**



R05372 534 ■
Evoq Bianco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9


R04895- 534 ■
Evoq Bianco
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9

R05285 515 ■
Evoq Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




R05289 519 ■
Evoq Bianco
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

004564 566 ■
Mosaico 5x5
Evoq Bianco
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R9**



evoq **avorio**



R05371 534 ■
Evoq Avorio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

R04894- 534 ■
Evoq Avorio
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9

R05284 515 ■
Evoq Avorio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




R05288 519 ■
Evoq Avorio
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

004565 566 ■
Mosaico 5x5
Evoq Avorio
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R9**



evoq **polvere**



R05374 534 ■
Evoq Polvere
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9


R04897- 534 ■
Evoq Polvere
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9

R05287 515 ■
Evoq Polvere
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




R05291 519 ■
Evoq Polvere
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

004566 566 ■
Mosaico 5x5
Evoq Polvere
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R9**



evoq **nero**



R05373 534 ■
Evoq Nero
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

R04896- 534 ■
Evoq Nero
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9

R05286 515 ■
Evoq Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



R05290 519 ■
Evoq Nero
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

004567 566 ■
Mosaico 5x5
Evoq Nero
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R9**





EVOQ NERO 80x80 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		BIANCO	AVORIO	POLVERE	NERO
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	R05376	R05375	R05378	R05377
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 	802329L	802332L	802335L	802338L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 	802330L	802333L	802336L	802339L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 	802331L	802334L	802337L	802340L

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 80x80 Rettificato*	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	30,00	32	57,60	980
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	30,00	32	57,60	980

* **Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.** Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.



SMOT GREY LAPPATO PLUS, DECORO SMOT WHITE LAPPATO PLUS 59x118 cm

smotcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben

V2



WHITE GREY ANTHRACITE BEIGE

formati • sizes • formats • formate



59x118 23"x46.5"
Rettificato
Rectified
LAPPATO *plus+*
± 9,5 mm



59x59 23"x23"
Rettificato
Rectified
LAPPATO *plus+*
± 9,5 mm



29,5x59 11.5"x23"
Rettificato
Rectified
LAPPATO *plus+*
± 9,5 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R9
± 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R9
± 9,5 mm



30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R9
± 9,5 mm

R9

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.
Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare. Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.



SMOT WHITE LAPPATO PLUS 59x59 cm



SMOT ANTHRACITE 60x120 cm




SMOT GREY LAPPATO PLUS 59x59 cm | WHITE LAPPATO PLUS, DECORO SMOT GREY LAPPATO PLUS 59x118 cm



SMOT BEIGE 60x120 cm

smot **white**



16



32



64




4 MIX

303305 542 ■
Smot White
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+


303313 536 ■
Smot White
59x59 cm Rett.
23"x23" Rect.
Lappato *plus*+

303321 544 ■
Smot White
29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.
Lappato *plus*+

001336 553 ■
Decoro Smot White
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+



16



32



64



303301 534 ■
Smot White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

303309 520 ■
Smot White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9

303317 522 ■
Smot White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

303329 566 ■
Mosaico 5x5
Smot White
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12  **R9**



smot **grey**



16



32



64



4 MIX

303306 542 ■
Smot Grey
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+


303314 536 ■
Smot Grey
59x59 cm Rett.
23"x23" Rect.
Lappato *plus*+

303322 544 ■
Smot Grey
29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.
Lappato *plus*+

001337 553 ■
Decoro Smot Grey
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+



16



32



64



303302 534 ■
Smot Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9


303310 520 ■
Smot Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9

303318 522 ■
Smot Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

303330 566 ■
Mosaico 5x5
Smot Grey
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12  **R9**



smot **antracite**



16



32



64




4 MIX

303308 542 ■
Smot Antracite
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+


303316 536 ■
Smot Antracite
59x59 cm Rett.
23"x23" Rect.
Lappato *plus*+

303324 544 ■
Smot Antracite
29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.
Lappato *plus*+

001339 553 ■
Decoro Smot Antracite
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+



16



32



64



303304 534 ■
Smot Antracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

303312 520 ■
Smot Antracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9

303320 522 ■
Smot Antracite
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

303332 566 ■
Mosaico 5x5
Smot Antracite
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12  **R9**



smot **beige**



16



32



64



4 MIX

303307 542 ■
Smot Beige
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+


303315 536 ■
Smot Beige
59x59 cm Rett.
23"x23" Rect.
Lappato *plus*+

303323 544 ■
Smot Beige
29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.
Lappato *plus*+

001338 553 ■
Decoro Smot Beige
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato *plus*+



16



32



64



303303 534 ■
Smot Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

303311 520 ■
Smot Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9

303319 522 ■
Smot Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9

303331 566 ■
Mosaico 5x5
Smot Beige
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12  **R9**





SMOT GREY LAPPATO PLUS, DECORO SMOT WHITE LAPPATO PLUS 59x118 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

			WHITE	GREY	ANTHRACITE	BEIGE
	Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801458	801459	801461	801460
	7x59 cm Lappato <i>plus</i>+	504 	801510	801529	801528	801539
	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm R9	1  574 	801462L	801463L	801465L	801464L
	30x118x5 cm Lappato <i>plus</i>+	567 	801592L	801595L	801598L	801601L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm R9	1  575 	801466L	801467L	801469L	801468L
	30x118x5 cm Lappato <i>plus</i>+	576 	801593L	801596L	801599L	801602L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm R9	1  575 	801470L	801471L	801473L	801472L
	30x118x5 cm Lappato <i>plus</i>+	576 	801594L	801597L	801600L	801603L

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Dec. Smot 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 29,5x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1045



BASIC BEIGE 80x80 cm

basiccollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



LIGHT GREY GREY BEIGE

formati • sizes • formats • formate




			
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 ± 9,5 mm	80x80 32"x32" * Rettificato Rectified R10 ± 9,5 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 ± 9,5 mm	30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 ± 9,5 mm

OUTDOOR ± 20 mm ± 30 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



		
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R11 ± 20 mm	90x90 36"x36" Rettificato Rectified R11 ± 30 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R11 ± 30 mm

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81. Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.




BASIC LIGHT GREY 80x80 cm



BASIC GREY 80x80 cm

basic **light grey**



303467 534 ■
Basic Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

302888- 534 ■
Basic Light Grey
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10

302890 520 ■
Basic Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



302891 522 ■
Basic Light Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10


302901 566 ■
Mosaico 5x5
Basic Light Grey
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R10**

302966 556 ■
Mosaico Multi
Basic Light Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
5 ■ **R10**

302905 513 ■
Mosaico Esagonetta
Basic Light Grey
30x34 cm Rett.
12"x13" Rect.
5 ■ **R10**



basic **grey**



303468 534 ■
Basic Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

302892- 534 ■
Basic Grey
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10

302894 520 ■
Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



302895 522 ■
Basic Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10


302902 566 ■
Mosaico 5x5
Basic Grey
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R10**

302967 556 ■
Mosaico Multi
Basic Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
5 ■ **R10**

302906 513 ■
Mosaico Esagonetta
Basic Grey
30x34 cm Rett.
12"x13" Rect.
5 ■ **R10**



basic **beige**



303465 534 ■
Basic Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

302884- 534 ■
Basic Beige
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10

302886 520 ■
Basic Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



302887 522 ■
Basic Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

302900 566 ■
Mosaico 5x5
Basic Beige
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 ■ **R10**

302965 556 ■
Mosaico Multi
Basic Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
5 ■ **R10**

302904 513 ■
Mosaico Esagonetta
Basic Beige
30x34 cm Rett.
12"x13" Rect.
5 ■ **R10**





ULTRA BASIC GREY 60x60 cm $\cong$ 20 mm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

				
		LIGHT GREY	GREY	BEIGE
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801303	801304	801302
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1  587 	801638L	801639L	801640L
30x120x5 cm	574 	801687L	801684L	801678L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1  562 	801642L	801643L	801644L
30x120x5 cm	575 	801688L	801685L	801679L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1  562 	801646L	801647L	801648L
30x120x5 cm	575 	801689L	801686L	801680L

* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 80x80 Rettificato*	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980

* **Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.** Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.



FABRIC GREY 60x120 cm

fabriccollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



WHITE GREY ANTHRACITE BEIGE

formati • sizes • formats • formate



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R9
≅ 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R9
≅ 9,5 mm



30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R9
≅ 9,5 mm

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



FABRIC WHITE, DECORO FABRIC 60x120 cm | ANTHRACITE 60x60 cm




FABRIC ANTHRACITE, GREY, WHITE, DECORO FABRIC 60x120 cm



FABRIC BEIGE 60x120-60x60 cm | DECORO FABRIC 60x120 cm | MOSICO 5x5 BEIGE


fabric **white**




- 303405** 534 ■
Fabric White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303409** 520 ■
Fabric White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9
- 303413** 522 ■
Fabric White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



- 303417** 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303503** 566 ■
Mosaico 5x5
Fabric White
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R9**



fabric **grey**




- 303406** 534 ■
Fabric Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303410** 520 ■
Fabric Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9
- 303414** 522 ■
Fabric Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



- 303417** 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303504** 566 ■
Mosaico 5x5
Fabric Grey
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R9**



fabric **anthracite**




- 303408** 534 ■
Fabric Anthracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303412** 520 ■
Fabric Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9
- 303416** 522 ■
Fabric Anthracite
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



- 303417** 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303506** 566 ■
Mosaico 5x5
Fabric Anthracite
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R9**




fabric **beige**



- 303407** 534 ■
Fabric Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303411** 520 ■
Fabric Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9
- 303415** 522 ■
Fabric Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9





- 303417** 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9
- 303505** 566 ■
Mosaico 5x5
Fabric Beige
30x30 cm Rett.
12"x12" Rect.
12 **R9**





FABRIC GREY 60x120 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		WHITE	GREY	ANTHRACITE	BEIGE
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801484	801485	801487	801486
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1  574 	801488L	801489L	801491L	801490L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1  575 	801492L	801493L	801495L	801494L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1  575 	801496L	801497L	801499L	801498L

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato / Decoro Fabric	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980



EMOTION TAUPE 80x80 cm

emotioncollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG





colori • colors • couleurs • farben



BLANC GRIS ANTHRACITE TAUPE

formati • sizes • formats • formate



				
120x120 48"x48" Rettificato Rectified R9 ± 10 mm	60x120 24"x48" Rettificato Rectified R9 / R11 ± 9,5 mm	80x80 32"x32" * Rettificato Rectified R9 ± 9,5 mm	60x60 24"x24" Rettificato Rectified R9 / R11 ± 8 mm	30x60 12"x24" Rettificato Rectified R9 ± 8 mm

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81. Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



EMOTION BLANC 60x60 cm



EMOTION GRIS 60x60 cm




EMOTION ANTHRACITE 60x120 cm | WALLPAPERS PALMA 60x120 cm




EMOTION TAUPE 60x60 cm

emotion **blanc**



6




8



10




15



18



15



8




10



15



18




8



15



emotion **gris**



8




10



15



18




8



15



emotion **anthracite**



8




10



15



18




8




15



emotion **taupe**



6




8



10



15



18






15





EMOTION GRIS OUT R11 60x60 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

			BLANC	GRIS	TAUPE	ANTHRACITE
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 		EMT105	EMT106	EMT107	EMT108
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm R9	1  574 		802317L	802320L	802323L	802326L
30x60x5 cm OUT R11	587 		801844L	801847L	801850L	801853L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm R9	1  575 		802318L	802321L	802324L	802327L
30x60x5 cm OUT R11	562 		801845L	801848L	801851L	801854L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm R9	1  575 		802319L	802322L	802325L	802328L
30x60x5 cm OUT R11	562 		801846L	801849L	801852L	801855L

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Fondo 80x80 Rettificato*	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato / Out	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	30,00	32	57,60	980

* **Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.** Subject to stock availability, sizes 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 81x81 bereitgestellt.



CEMENTI WHITE 60x60 cm


cementi

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - UGL
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE - UGL
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ - UGL
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN - UGL



colori • colors • couleurs • farben



			
BEIGE	SAND	TAUPE	MUD
			
WHITE	GREY	FOG	BLACK

formati • sizes • formats • formate

		
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Rettificato	Rettificato	Rettificato
Rectified	Rectified	Rectified
± 9,5 mm	± 9,5 mm	± 9,5 mm

R9

cementi **beige**



8

304346 534 ■
Cementi Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




8

302557 520 ■
Cementi Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



16

302597 522 ■
Cementi Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



cementi **sand**



8

304347 534 ■
Cementi Sand
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




8

302558 520 ■
Cementi Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




16

302598 522 ■
Cementi Sand
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



cementi **taupe**




8

302559 520 ■
Cementi Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




16

302599 522 ■
Cementi Taupe
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



cementi **mud**



8

302560 520 ■
Cementi Mud
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




16

302600 522 ■
Cementi Mud
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9




cementi **white**




304348 534 ■
Cementi White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




302561 520 ■
Cementi White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



302601 522 ■
Cementi White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9




cementi **grey**



301895 534 ■
Cementi Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



302562 520 ■
Cementi Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



302602 522 ■
Cementi Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



cementi **fog**



302563 520 ■
Cementi Fog
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




302603 522 ■
Cementi Fog
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9




cementi **black**



302564 520 ■
Cementi Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




302604 522 ■
Cementi Black
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9





CEMENTI GREY 60x60 cm | WHITE 30x60 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

						
			BEIGE	SAND	TAUPE	MUD
	Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801088	801089	801090	801091
	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1  587 	801651L	801652L	801653L	801654L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1  562 	801657L	801658L	801659L	801660L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1  562 	801663L	801664L	801665L	801666L
						
			WHITE	GREY	FOG	BLACK
	Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801092	801093	801094	801095
	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1  587 	801655L	801656L	801673L	801672L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1  562 	801661L	801662L	801675L	801674L
	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1  562 	801667L	801668L	801677L	801676L

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980



MEIKE ROVERE 20x122 cm | DECORO FLORA RIGATINO 60x120 cm

meikecollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



ACERO ROVERE QUERCIA BETULLA


formati • sizes • formats • formate

DCOF
≥0.42


R10

	
30x122 12"x48"	20x122 8"x48"
Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
± 9,5 mm	± 9,5 mm

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



MEIKE ACERO 20x122 cm | DECORO FLORA RIGATINO 60x120 cm



MEIKE ROVERE 20x122 cm | DECORO FLORA RIGATINO 60x120 cm




MEIKE BETULLA 30x122 cm



MEIKE QUERCIA 30x122 cm | CHARME ILLUSION 60x120

meike **acero**




304271 525 ■
Meike Acero
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

304267 525 ■
Meike Acero
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



meike **rovere**




304272 525 ■
Meike Rovere
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

304268 525 ■
Meike Rovere
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



meike **quercia**




304274 525 ■
Meike Quercia
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

304270 525 ■
Meike Quercia
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



meike **betulla**




304273 525 ■
Meike Betulla
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

304269 525 ■
Meike Betulla
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



decori • decors • décors • dekore






La ripresa grafica tra le diverse lastre di Decoro FLORA RIGATINO può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of Decoro FLORA RIGATINO could have a tolerance included in 3 mm. Decors have a single direction of installation. La suite graphique des différents Decoro FLORA RIGATINO peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les décors ont un sens unique d'installation. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Decoro FLORA RIGATINO kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Dekore haben eine einzige Installationsrichtung.



MEIKE DECORO FLORA RIGATINO 60x120 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		ACERO	ROVERE	QUERCIA	BETULLA
 Battiscopa 6x61 cm	20  503 	802579	802506	802507	802508
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x122x5 cm	1  569 	802478	802479	802481	802480
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x122x5 cm	1  573 	802482	802483	802485	802484
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x122x5 cm	1  573 	802486	802487	802489	802488

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1080
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1100
Decoro 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090



IKON AMBER 30x122 cm - 20x122 cm | RIGAT-ONE AMBER 60x120 cm

ikoncollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



MINDI ALPS WALNUT AMBER BIRCH

formati • sizes • formats • formate

DCOF
≥0.42

R10

	
30x122 12"x48" Rettificato Rectified ± 9,5 mm	20x122 8"x48" Rettificato Rectified ± 9,5 mm

OUTDOOR ± 20 mm ± 30 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300


DCOF
≥0.42

R11




	
30x122 12"x48" Rettificato Rectified R11 ± 20 mm	45x90 18"x36" Rettificato Rectified R11 ± 30 mm

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



IKON WALNUT 20x122 cm | WALNUT VENEZIANA 5x122 | **ULTRA SOLID** BEIGE 60x60 cm $\approx$ 20 mm



IKON BIRCH 20x122 cm




IKON ALPS 30x122 cm - 20x122 cm | BIRCH VENEZIANA 5x122



IKON MINDI 30x122 cm - 20x122 cm | DECORO IKON 60x120

ikon **birch**




303802 525 ■
Ikon Birch
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

303801 525 ■
Ikon Birch
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



ikon **alps**




304122 525 ■
Ikon Alps
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

304121 525 ■
Ikon Alps
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



ikon **walnut**




303661 525 ■
Ikon Walnut
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

303659 525 ■
Ikon Walnut
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



ikon **amber**



303660 525 ■
Ikon Amber
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

303658 525 ■
Ikon Amber
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



ikon **mind**i

16

24

304120


525

Ikon Mindi
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10

304119

525

Ikon Mindi
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



decoro ikon

2 MIX

304166

547

Decoro Ikon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm



decori • decors • décors • dekore

10

3D

304123

544

Rigat-One Amber
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm

La Veneziana è il nostro concept premium per creare dimensione e struttura su di una superficie piana, rendendola visivamente dinamica attraverso un effetto 3D in gres porcellanato. Una soluzione tecnica ottenuta dalla ricerca ed applicazione delle ultime tecnologie di settore e dalla massima attenzione ai dettagli. Sfruttare un'illuminazione strategica contribuirà inoltre a potenziare l'effetto 3D e ad enfatizzare l'esperienza complessiva in qualsiasi ambiente.

Veneziana is our premium concept to convey dimension and texture to a flat surface, providing a visually interesting and dynamic look trough a 3D porcelain effect. A product that combines research with the cutting edge technologies; the attention to details and lighting strategically will help enhance the 3D effect to emphasize the overall experience in any environment.

La Veneziana est notre concept premium pour créer de la dimension et de la structure sur une surface plane, en la rendant visuellement dynamique grâce à un effet 3D en grès cérame. Une solution technique obtenue à partir de la recherche et de l'application des dernières technologies du secteur et d'une attention maximale aux détails. L'utilisation d'un éclairage stratégique contribuera également à améliorer l'effet 3D et à mettre en valeur l'expérience globale dans n'importe quel environnement.

Veneziana ist unser " Concept Premium " um Dimension und Struktur auf eine ebene Oberfläche zu erstellen . Dank einer 3D Effekt in glasiertem Feinsteinzeug schaffen wir diese Oberfläche optisch dynamisch zu machen. Es handelt sich um eine technische Loesung die aus der Untersuchung und Anwendung der letzten Fachtechnologie dieser Abteilung und aus der maximalen Aufmerksamkeit zum Detail herkommt. Eine strategische Beleuchtung zu nutzen wird außerdem dazu beitragen den 3D Effekt zu verstärken und die gesamte Erfahrung in jedem Umwelt zu betonen.

802423

511

Ikon Birch Veneziana
5x122 cm
2"x48"
± 9,5mm

802424

511

Ikon Mindi Veneziana
5x122 cm
2"x48"
± 9,5mm

802425

511

Ikon Alps Veneziana
5x122 cm
2"x48"
± 9,5mm

802421


511

Ikon Amber Veneziana
5x122 cm
2"x48"
± 9,5mm

802422

511

Ikon Walnut Veneziana
5x122 cm
2"x48"
± 9,5mm



Composizione Veneziana
per posare una superficie di circa 1 mq abbinata con il formato 20x122cm servono 3,5 listelli Veneziana mentre 2,5 pezzi con posa abbinata al formato 30x122cm.

Veneziana elements
to cover about 1sqm surface with 20x122cm size you will need 3,5 pieces of the listello veneziana, 2,5 pieces if installed combined with 30x122cm.

Composition Veneziana
Pour poser une surface d'environ 1 m2 combiné au format 20x122 cm. il faut 3,5 pièces de Veneziana, et 2,5 pièces avec la pose combinés au format 30x122 cm


Komposition Veneziana
Um eine Oberfläche von ca.1QM . in Verbindung mit dem Format 20x122 zu verlegen, werden 3,5 Listellos Veneziana gebraucht. Fuer die Verlegung mit dem Format 30x122 werden 2,5 Stueck gebraucht.

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. The images of the rooms are purely indicative. La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



IKON AMBER 20x122 cm | VENEZIANA AMBER 5x122 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		MINDI	ALPS	WALNUT	AMBER	BIRCH
 Battiscopa 6x61 cm	20  503 	802377	802381	801573A	801572A	801746
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x122x5 cm	1  569 	802378	802382	801577L	801574L	801747L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x122x5 cm	1  573 	802379	802383	801578L	801575L	801748L
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x122x5 cm	1  573 	802380	802384	801579L	801576L	801749L

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1080
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1100
Veneziana 5x122	9,5 mm	24	1,464	23,30	30	43,92	715
Rigat-One 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Decoro 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090



ESSENZE VANIGLIA 20x122 cm

essenze

collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



VANIGLIA CANNELLA SANDALO GELSOMINO

formati • sizes • formats • formate



		
30x122 12"x48"	20x122 8"x48"	15x60 6"x24"
Rettificato	Rettificato	Rettificato
Rectified	Rectified	Rectified
R10	R10	R9 / R11
≈ 9,5 mm	≈ 9,5 mm	≈ 8,5 mm


OUTDOOR ≈ 20 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300




	
30x122 12"x48"	40x80 16"x32" *
Rettificato	Rettificato
Rectified	Rectified
R11	R11
≈ 20 mm	≈ 20 mm

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81. While supplies last, the 40,5x81 format will be provided.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



ESSENZE VANIGLIA 20x122 cm



ESSENZE CANNELLA OUT R11 15x60 cm | **WALLPAPERS IMPACT** 60x120 cm




ESSENZE SANDALO 20x122 cm



ESSENZE GELSOMINO 20x122 cm


essenze **vaniglia**



- 303814** 525 ■
Essenze Vaniglia
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10
- 303810** 525 ■
Essenze Vaniglia
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10
- 303585** 520 ■
Essenze Vaniglia
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9




essenze **cannella**



- 303815** 525 ■
Essenze Cannella
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10
- 303811** 525 ■
Essenze Cannella
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10
- 303583** 520 ■
Essenze Cannella
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9
- 303584** 518 ■
Essenze Cannella
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
OUT **R11**




essenze **sandalo**



- 303812** 525 ■
Essenze Sandalo
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10
- 303586** 520 ■
Essenze Sandalo
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9



essenze **gelsomino**





- 303813** 525 ■
Essenze Gelsomino
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10
- 303581** 520 ■
Essenze Gelsomino
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9
- 303582** 518 ■
Essenze Gelsomino
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
OUT **R11**





ESSENZE GELSOMINO OUT R11 15x60 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

					
		VANIGLIA	CANNELLA	SANDALO	GELSOMINO
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	801190	801191	801192	801189
 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x122x5 cm	1  569 	801212L	801265L	-	-
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x122x5 cm	1  573 	801269L	801270L	-	-
 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x122x5 cm	1  573 	801272L	801273L	-	-

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1090
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
Fondo 15x60 Rettificato / Out	8,5 mm	15	1,35	24,00	40	54,00	985



UNIVERSAL OAK 20x122 cm | ULTRA UNIVERSAL OAK 30x122 cm

universaloakcollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



UNIVERSAL OAK

formati • sizes • formats • formate



20x122 8"x48"

Rettificato

Rectified

R10

± 9,5 mm

OUTDOOR ± 20 mm

Dettagli della gamma spessorati per esterno a pagina 300 . Details of the exterior flooring range on page 300
Détails de la gamme de revêtements de sol extérieurs page 300 . Details zum Außenboden-Sortiment auf Seite 300



30x122 12"x48"

Rettificato

Rectified

R11

± 20 mm

40x80 16"x32" *


Rettificato

Rectified


R11

± 20 mm

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81. While supplies last, the 40,5x81 format will be provided.
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

universal oak



R03676A 525 ■
Universal Oak
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



pezzi speciali • trims
pièces spéciales • formteile

				
Battiscopa			UNIVERSAL OAK	
6x61 cm	20	503	801806	



UNIVERSAL OAK 20x122 cm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085



SIERRA GRIGIO 20x122 cm

sierracollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben




GRIGIO ROVERE BEIGE NOCE

formati • sizes • formats • formate




	
20x122 8"x48"	15x60 6"x24"
Rettificato	Rettificato
Rectified	Rectified
R9	R9
± 9,5 mm	± 8,5 mm

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



SIERRA GRIGIO 20x122 cm



SIERRA ROVERE 20x122 cm



SIERRA NOCE 20x122 cm

sierra **grigio**

45

120

R03780 525 ■

Sierra Grigio

20x122 cm Rett.

8"x48" Rect.

R9

R04204 520 ■

Sierra Grigio

15x60 cm Rett.

6"x24" Rect.

R9



sierra **rovere**

45

120

R03856 525 ■

Sierra Rovere

20x122 cm Rett.

8"x48" Rect.

R9

R04202 520 ■

Sierra Rovere

15x60 cm Rett.

6"x24" Rect.

R9



sierra **beige**

45

120

R03778 525 ■

Sierra Beige

20x122 cm Rett.

8"x48" Rect.

R9

R04203 520 ■

Sierra Beige

15x60 cm Rett.

6"x24" Rect.

R9



sierra **noce**

45

R03779 525 ■

Sierra Noce

20x122 cm Rett.

8"x48" Rect.

R9





SIERRA BEIGE 15x60 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		GRIGIO	ROVERE	BEIGE	NOCE
 Battiscopa 7x60 cm	20  502 	R04598	R04599	R04596	R04597

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945



BRICKONE VECCHIA FIRENZE 7,4x31 cm

brickonecollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



ANTICA ROMA



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE



ROSSO BERLINO



FUMO DI LONDRA



BIANCO MANHATTAN

V4

V1

bianco
manhattan

formati • sizes • formats • formate

7,4x31 3"x12"
Naturale
Natural
≅ 9 mm

R10

Superficie posata con fuga da 1 cm. Installed surface with 1 cm joint. Pose joint 1 cm compris. Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fugе.

I Decorì Brickone sono 5 soggetti imballati in maniera casuale e presentano tonalità diverse essendo decorati su fondo con forte variazione cromatica. Sono venduti solamente a scatole complete. The Brickone Decorations are 5 subjects randomly packed and have different shades being decorated on a plain tile with strong colour variation. They are sold on full boxes basis only. Les décors Brickone sont 5 sujets emballés au hasard et ont différentes nuances étant décorés sur un fond à forte variation chromatique. Ils sont vendus uniquement en boîtes complètes. Die Brickone Dekore sind 5 Elemente die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden und die unterschiedliche Farbtoene zeigen weil die auf einen Hintergrund mit starker kromatischen Variation dekoriert werden. Diese Dekore werden nur per volle Kartons verkauft.



BRICKONE ANTICA ROMA 7,4x31 cm



BRICKONE TERRE D'UMBRIA 7,4x31 cm



BRICKONE ROSSO BERLINO 7,4x31 cm



BRICKONE BIANCO MANHATTAN 7,4x31 cm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

brickone **antica roma**

150

5 MIX

BKN003

534

Brickone Antica Roma
7,4x31 cm
3"x12"
R10

304050

506

Decoro Brickone Antica Roma
7,4x31 cm
3"x12"



brickone **terre d'umbria**

150

5 MIX

BKN002

534

Brickone Terre D'Umbria
7,4x31 cm
3"x12"
R10

304051

506

Decoro Brickone Terre D'Umbria
7,4x31 cm
3"x12"



brickone **vecchia firenze**

150

5 MIX

BKN001

534

Brickone Vecchia Firenze
7,4x31 cm
3"x12"
R10

304052

506

Decoro Brickone Vecchia Firenze
7,4x31 cm
3"x12"



brickone **rosso berlino**

150

5 MIX

BKN004

534

Brickone Rosso Berlino
7,4x31 cm
3"x12"
R10

304053

506

Decoro Brickone Rosso Berlino
7,4x31 cm
3"x12"



brickone **fumo di londra**



BKN006 534 ■
Brickone Fumo di Londra
7,4x31 cm
3"x12"
R10

304054 506 ■
Decoro Brickone Fumo di Londra
7,4x31 cm
3"x12"



brickone **bianco manhattan**





BKN005 534 ■
Brickone Bianco Manhattan
7,4x31 cm
3"x12"
R10

304055 506 ■
Decoro Brickone Bianco Manhattan
7,4x31 cm
3"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

							
		ANTICA ROMA	TERRE D'UMBRIA	VECCHIA FIRENZE	ROSSO BERLINO	FUMO DI LONDRA	BIANCO MANHATTAN
	Angolare 31x15,5x7,4 cm	12  505 ■					
		BKN013	BKN012	BKN011	BKN014	BKN016	BKN015



BRICKONE FUMO DI LONDRA, **DECORO** BRICKONE FUMO DI LONDRA 7,4x31 cm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 7,4x31	9 mm	34	0,91 ★	12,70	85	77,35 ★	1100
Decoro 7,4x31	9 mm	17	-	6,35	-	-	-

★ **Superficie posata** . Installed surface




LIVING SALVIA 7,4x31 cm | DECORO LIVING SALVIA 7,4x31 cm

livingcollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG




colori • colors • couleurs • farben



WHITE GREY BLUE SALVIA


formati • sizes • formats • formate



31x62 12"x24"
Naturale
Natural
± 9 mm

7,4x31 3"x12"
Naturale
Natural
± 9 mm

Suggerimenti di posa • laying tips • Conseils de pose • Verlegehinweise



31x62 12"x24"
o/or 7,4x31 3"x12"

31x62 12"x24"
o/or 7,4x31 3"x12"

31x62 12"x24"
o/or 7,4x31 3"x12"

7,4x31 3"x12"

7,4x31 3"x12"

7,4x31 3"x12"

I Decor Living sono 5 soggetti imballati in maniera casuale e presentano tonalità diverse essendo decorati su fondo con forte variazione cromatica. Sono venduti solamente a scatole complete. The Living Decorations are 5 subjects randomly packed and have different shades being decorated on a plain tile with strong colour variation. They are sold on full boxes basis only. Les décors Living sont 5 sujets emballés au hasard et ont différentes nuances étant décorés sur un fond à forte variation chromatique. Ils sont vendus uniquement en boîtes complètes. Die Living Dekore sind 5 Elemente die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden und die unterschiedliche Farbtoene zeigen weil die auf einen Hintergrund mit starker chromatischen Variation dekoriert werden. Diese Dekore werden nur per volle Kartons verkauft.



LIVING WHITE 31x62 cm o/or 7,4x31 cm | **PAINT** BLUE 60x120 cm



LIVING GREY 31x62 cm o/or 7,4x31 cm | **PAINT** BLUE 60x120 cm



LIVING BLUE 31x62 cm o/or 7,4x31 cm



LIVING SALVIA 31x62 cm o/or 7,4x31 cm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

LIVING

living **white**

6

48

5 MIX

303954 583
Living White
31x62 cm
12"x24"

303983 539
Living White
7,4x31 cm
3"x12"

304047 506
Decoro Living White
7,4x31 cm
3"x12"



living **grey**

6

48

5 MIX

303955 583
Living Grey
31x62 cm
12"x24"

303984 539
Living Grey
7,4x31 cm
3"x12"

304048 506
Decoro Living Grey
7,4x31 cm
3"x12"



living **blue**

6

48

5 MIX

303956 583
Living Blue
31x62 cm
12"x24"

303985 539
Living Blue
7,4x31 cm
3"x12"

304049 506
Decoro Living Blue
7,4x31 cm
3"x12"



living **salvia**

6

48

5 MIX

303957 583
Living Salvia
31x62 cm
12"x24"

303986 539
Living Salvia
7,4x31 cm
3"x12"

304046 506
Decoro Living Salvia
7,4x31 cm
3"x12"



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



LIVING BLUE 7,4x31 cm | IKON AMBER 20x122 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		WHITE	GREY	BLUE	SALVIA
Jolly	16 510	201718	201719	201720	201717

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1420
Fondo 7,4x31	9 mm	34	0,78	12,70	68	53,04	890
Decoro 7,4x31	9 mm	17	0,39	6,35	-	-	-



WALLPAPERS FLORA RIGATINO 60x120 cm

wallpaperscollection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



PALMA •	FIORE **	FIORE ORO **	FANTASY **	BLUE FOREST •	MAGNOLIA •
KINTSUGI **	GEOLOGY **	FLORA RIGATINO *	IKON •	GOLDEN FERN **	BRONZE FERN **
GEOMETRIC **	LINES **	FOLIAGE **	IMPACT **		

formati • sizes • formats • formate



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
± 9,5 mm

*** La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm.**
The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm.
La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm aufweisen.

**** I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen.

Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.
The images of the rooms are purely indicative.
Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif.
Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



WALLPAPERS PALMA 60x120 cm | **BASIC** LIGHT GREY 60x60 cm | **ESSENZE** VANIGLIA 20x122 cm



WALLPAPERS FANTASY 60x120 cm | **PAINT** ROSÈ 60x120 cm



WALLPAPERS FIORE 60x120 cm | **BASIC** LIGHT GREY 60x120 cm



WALLPAPERS FIORE ORO 60x120 cm | **PAINT** SALVIA 60x120 cm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



WALLPAPERS KINTSUGI 60x120 cm | **PAINT** WHITE 60x120 cm | **PAINT** GREY 60x60 cm



WALLPAPERS MAGNOLIA 60x120 cm | **PAINT** BLUE 60x120 cm | **PAINT** SALVIA 60x120 cm



WALLPAPERS BLUE FOREST 60x120 cm | **PAINT** BLUE 60x120 cm | **PAINT** WHITE 60x60 cm



WALLPAPERS FOLIAGE 60x120 cm | **MANSION** WARM 60x120 cm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



WALLPAPERS GOLDEN FERN 60x120 cm | **ESSENZE** VANIGLIA 20x122 cm



WALLPAPERS BRONZE FERN 60x120 cm | **GARE** LIGHT GREY 60x120 cm | **SIERRA** ROVERE 15x60 cm



WALLPAPERS GEOMETRIC 60x120 cm | **SOLID** BEIGE 60x120 cm



WALLPAPERS LINES 60x120 cm | **SMOT** WHITE 60x120 cm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

wallpapers **palma**



303921 547 ■
Wallpapers Palma
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **fiore**



303920 547 ■
Wallpapers Fiore
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **fiore oro**



303952 547 ■
Wallpapers Fiore Oro
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




wallpapers **fantasy**



303950 547 ■
Wallpapers Fantasy
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **blue forest**



303960 548 ■
Wallpapers Blue Forest
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




wallpapers **magnolia**



303953 548 ■
Wallpapers Magnolia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **kintsugi**



303951 547 ■
Wallpapers Kintsugi
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **decoro geology**



304150 547 ■
Decoro Geology
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10




wallpapers **decoro ikon**



304166 547 ■
Decoro Ikon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



wallpapers **flora rigatino**



005723 547 ■
Decoro Flora Rigatino
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

Dettaglio struttura 3D
Close UP 3D fluted



wallpapers **golden fern**



303525 547 ■
Wallpapers Golden Fern
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **bronze fern**



303524 547 ■
Wallpapers Bronze Fern
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **geometric**



303522 547 ■
Wallpapers Geometric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **lines**



303521 547 ■
Wallpapers Lines
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **foliage**



303520 547 ■
Wallpapers Foliage
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



wallpapers **impact**



303526 547 ■
Wallpapers Impact
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9





WALLPAPERS DECORO IKON 60x120 | IKON MINDI 30x122 cm - 20x122 cm



WALLPAPERS DECORO GEOLOGY 60x120 cm | GEOLOGY SABBIA, RIGAT-ONE SABBIA, COTTO 60x120 | BACCHETTA RAME 0,5x60 cm



WALLPAPERS IMPACT 60x120 cm | ESSENZE CANNELLA OUT R11 15x60 cm

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090



ATMOSFERE PERLA, CIELO, DECORO AURORA 30x90 cm | ESSENZE CANNELLA 20x122 cm

atmosferacollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



colori • colors • couleurs • farben



PERLA



ALOE



CIELO

formati • sizes • formats • formate



30x90 12"x36"
Rettificato
Rectified
± 9,5 mm



ATMOSFERE ALOE, DECORO MIX, DECORO ALBA 30x90 cm | SOLID LIGHT GREY 60x60 cm

atmosfera



303961 579 ■
Atmosfera Perla
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303964 579 ■
Atmosfera Aloe
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303963 579 ■
Atmosfera Cielo
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303962 580 ■
Atmosfera 3D Perla
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303966 580 ■
Atmosfera Decoro Alba
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303967 580 ■
Atmosfera Decoro Aurora
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



12 MIX

303965 580 ■
Atmosfera Decoro Mix
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



ESSENZE
VANIGLIA



ESSENZE
CANNELLA



ESSENZE
SANDALO



ESSENZE
GELSOMINO



SIERRA
ROVERE



SIERRA
BEIGE



SIERRA
NOCE



SIERRA
GRIGIO



SOLID
WHITE



SOLID
LIGHT GREY



SOLID
BLACK

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30x90 Rettificato / Decori	9,5 mm	7	1,89	31,50	36	68,04	1160



ARTISTIC STONE GRIGIO,DECORO ARTISTIC STONE GRIGIO 25x75 cm | SIERRA GRIGIO 20x122 cm

artisticstonecollection


RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



colori • colors • couleurs • farben



GRIGIO



BEIGE

formati • sizes • formats • formate



25x75 10"x30"
Rettificato
Rectified
± 9 mm




ARTISTIC STONE BEIGE, DECORO ARTISTIC STONE BEIGE 25x75 cm | SIERRA BEIGE 20x122 cm

artistic stone




303928 522 ■
Artistic Stone Grigio
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303930 525 ■
Decoro Artistic Stone Grigio
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303929 522 ■
Artistic Stone Beige
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303931 525 ■
Decoro Artistic Stone Beige
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



ESSENZE
VANIGLIA



ESSENZE
CANNELLA



ESSENZE
SANDALO



ESSENZE
GELSOMINO



SIERRA
ROVERE



SIERRA
BEIGE



SIERRA
NOCE



SIERRA
GRIGIO



EMOTION
GRIS



EMOTION
TAUPE

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855



VILLAGE COLOR CREMA, CANNETTA CREMA, RIQUADRI 25x75 cm | SIERRA BEIGE 15x60 cm

villagecolorcollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



HD

colori • colors • couleurs • farben

V2



BIANCO



CREMA

formati • sizes • formats • formate



25x75 10"x30"
Rettificato
Rectified
± 9 mm



VILLAGE COLOR BIANCO, CANNETTA BIANCO, RIQUADRI 25x75 cm | EMOTION GRIS 60x60 cm


village color



303892 522 ■
Village Color Bianco
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303894 525 ■
Village Color Cannetta Bianco
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303893 522 ■
Village Color Crema
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303895 525 ■
Village Color Cannetta Crema
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303896 525 ■
Village Color Riquadri
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.

12 MIX

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



ESSENZE
VANIGLIA



ESSENZE
CANNELLA



ESSENZE
SANDALO



ESSENZE
GELSOMINO



SIERRA
ROVERE



SIERRA
BEIGE



SIERRA
NOCE



SIERRA
GRIGIO



EMOTION
GRIS



EMOTION
TAUPE

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855



HARMONY SINFONIA PEARL LUCIDO 25x75 cm | EMOTION GRIS 60x60 cm

harmonycollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSCHERBIGE WANDFLIESEN



colori • colors • couleurs • farben



PEARL



GREY

formati • sizes • formats • formate



25x75 10"x30"
Rettificato
Rectified
± 9 mm



HARMONY PEARL LUCIDO, GREY LUCIDO, MIX DECORO LUCIDO 25x75 cm | EMOTION GRIS 60x60 cm


harmony



303882 522 ■
Harmony Pearl Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303885 525 ■
Harmony Pearl Wave Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303926 525 ■
Harmony Sinfonia Pearl Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303883 522 ■
Harmony Grey Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303886 525 ■
Harmony Grey Wave Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303884 525 ■
Harmony Mix Decoro Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.

3 MIX

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



SMOT
WHITE



SMOT
GREY



EMOTION
GRIS

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855



SOHO DARK SATINATO, DARK ONDA SATINATO 25x75 cm | EMOTION TAUPE 60x60 cm

sohocollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



HD

colori • colors • couleurs • farben

V2



LIGHT



DARK

formati • sizes • formats • formate




25x75 10"x30"
Rettificato
Rectified
± 9 mm



SOHO SINFONIA LIGHT SATINATO 25x75 cm | SIERRA BEIGE 20x122 cm

soho



303877 522 ■
Soho Light Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303878 522 ■
Soho Dark Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303879 525 ■
Soho Mix Decoro Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303880 525 ■
Soho Light Onda Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303881 525 ■
Soho Dark Onda Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303927 525 ■
Soho Sinfonia Light Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.

3 MIX

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



QUARRY
TUNDRA



EMOTION
TAUPE



SIERRA
BEIGE

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855



VINCI PEARL ONDA SATINATO, GREY ONDA SATINATO 25x75 cm | EMOTION GRIS 60x60 cm

vincicollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



colori • colors • couleurs • farben



PEARL



GREY

formati • sizes • formats • formate



25x75 10"x30"
Rettificato
Rectified
± 9 mm



VINCI SINFONIA PEARL SATINATO, GREY SATINATO 25x75 cm | EMOTION GRIS 60x60 cm


vinci




303887 522 Vinci Pearl Satinato 25x75 cm Rett. 10"x30" Rect.




303890 525 Vinci Pearl Onda Satinato 25x75 cm Rett. 10"x30" Rect.



303925 525 Vinci Sinfonia Pearl Satinato 25x75 cm Rett. 10"x30" Rect.



303888 522 Vinci Grey Satinato 25x75 cm Rett. 10"x30" Rect.



303891 525 Vinci Grey Onda Satinato 25x75 cm Rett. 10"x30" Rect.



303889 525 Vinci Mix Decoro Satinato 25x75 cm Rett. 10"x30" Rect.

3 MIX

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



SMOT WHITE



SMOT GREY



EMOTION GRIS

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855



BITOLA BEIGE, BEIGE CARPET 30x60 cm



BITOLA GREY 30x60 cm | KENT GREY CARPET 30x60 cm

rivestimenti30x60collection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



HD

Bitola & Kent

V2



304168 531 ■
Bitola Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
≈ 8,5 mm



304169 532 ■
Bitola Beige Carpet
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
≈ 8,5 mm



304167 531 ■
Bitola Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
≈ 8,5 mm



304170 532 ■
Kent Grey Carpet
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
≈ 8,5 mm

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



QUARRY
TUNDRA



EMOTION
TAUPE



SIERRA
BEIGE



SMOT
WHITE



SMOT
GREY



EMOTION
GRIS

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x60 Rettificato	8,5 mm	10	1,8	26,20	32	57,6	870



NATURE CREAM, CREAM DEKOR 30x60 cm




OAK HONEY CHEVRON 30x60 cm

rivestimenti30x60collection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



Nature & Oak



304171 531 ■
Nature Cream
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
≈ 8,5 mm



304173 532 ■
Oak Honey Chevron
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
≈ 8,5 mm



304172 532 ■
Nature Cream Dekor
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
≈ 8,5 mm

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



SOLID
WHITE



SOLID
BEIGE



EMOTION
TAUPE



SIERRA
BEIGE

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x60 Rettificato	8,5 mm	10	1,8	26,20	32	57,6	870




UNICOLOR BIANCO LUX 30x60 cm | EVOQ NERO 60x60 cm

unicolorcollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



formati e colori • size & colors • formats et couleurs • formate und farben



303856 520 ■
Bianco Matt Rettificato
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 9 mm



303855 520 ■
Bianco Lux Rettificato
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 9 mm

RIVESTIMENTO IN BICOTTURA ATOMIZZATA
ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE
REVÊTEMENTS ATOMISÉE EN BICUISSON
ATOMISIERTE ZWEIBRANDVERFAHREN WANDFLIESEN



formati e colori • size & colors • formats et couleurs • formate und farben



302789M 507 ■
Bianco Matt
20x20 cm
8"x8"



302797M 507 ■
Bianco Lux
20x20 cm
8"x8"

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x60 Matt/Lux Rettificato	9 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	860
Fondo 20x20 Matt/Lux	6 mm	40	1,60	10,68	72	115,20	790



						
		60x120 24"x48" RTT	60x60 24"x24" RTT	31x62 12"x24"	15x60 6"x24"	15,3x31 6"x12"
Gres porcellanato Porcelain stoneware. Grès cérame. Feinsteinzeug						
ASPEN BEIGE	PG. 076			•		•
ASPEN BIANCO	PG. 074			•		•
ASPEN GRIGIO	PG. 074			•		•
EMOTION BLANC	PG. 184		•			
EMOTION GRIS	PG. 184	•	•			
EMOTION ANTHRACITE	PG. 185	•	•			
EMOTION TAUPE	PG. 185		•			
ESSENZE CANNELLA	PG. 218				•	
ESSENZE GELSOMINO	PG. 219				•	
CEMENTONE GARE SAND	PG. 144			•		
CEMENTONE GARE GREY	PG. 145			•		
GEOLOGY GHIAIA	PG. 118	•				
GEOLOGY SABBIA	PG. 119	•				
MANSION COLD	PG. 058	•	•			
MANSION MID	PG. 058	•	•			
MANSION EXTREME	PG. 059	•	•			
MANSION WARM	PG. 059	•	•			
MURETTO SASSONE	PG. 108			•		
NATURE BIANCO	PG. 066		•	•		•
NATURE GREIGE	PG. 067		•	•		•
NATURE GRIGIO	PG. 066		•	•		•
NATURE NERO	PG. 067		•			
MURO DI SIENA VALS	PG. 083			•		
VALS MIX COLD	PG. 083					•
PIETRONE	PG. 104			•		
ROCCIONE	PG. 104			•		
SASSONE	PG. 108					•
SERICA BONE	PG. 022	•				
SERICA IVORY	PG. 023	•				
SERICA CINDER	PG. 022	•				
STONE MIX FANGO	PG. 100			•		
STONE MIX PIOMBO	PG. 100			•		
TAVELLONE TERRE D'UMBRIA	PG. 112					•
TAVELLONE VECCHIA FIRENZE	PG. 112					•

effetto pietra • stone look

ASPEN BIANCO	ASPEN GRIGIO	ASPEN BEIGE	SERICA IVORY	SERICA CINDER	SERICA BONE
NATURE BIANCO	NATURE GRIGIO	NATURE NERO	NATURE GREIGE	STONE MIX FANGO	STONE MIX PIOMBO
MANSION COLD	MANSION MID	MANSION WARM	MANSION EXTREME	PIETRONE	ROCCIONE
TAVELLONE TERRE D'UMBRIA	TAVELLONE VECCHIA FIRENZE	SASSONE	MURETTO SASSONE	VALS MIX COLD	MURO DI SIENA VALS

effetto cemento • concrete look

GEOLOGY SABBIA	GEOLOGY GHIAIA	CEMENTONE GARE SAND	CEMENTONE GARE GREY
EMOTION BLANC	EMOTION GRIS	EMOTION ANTHRACITE	EMOTION TAUPE

effetto legno • wood look

ESSENZE CANNELLA	ESSENZE GELSOMINO
---------------------	----------------------

vantaggi per te e per l'ambiente
 advantages for you and for the environment
 avantages pour vous et pour l'environnement
 Vorteile fuer dich und fuer die Umwelt



ECO SOSTENIBILE
 ECO-SUSTAINABLE
 ECOLOGIQUE
 UMWELTFREUNDLICH



INGELIVO E IGNIFUGO
 FROST PROOF AND FIRE PROOF
 RÉISTANT AU GEL ET IGNIFUGE
 FROST - UND FEUERFEST




ANTISCIVOLO R11 A+B+C
 ANTI SLIP R11 A+B+C
 ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C
 RUTSCHFEST R11 A+B+C



RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI
 RESISTANT TO MOLD AND MOSS
 RÉISTANT AUX MOISSURES
 ET AUX MOUSSES
 RESISTENT GEGEN SCHIMMEL
 UND MOOS



RESISTENTE AI CARICHI
 RESISTANT TO LOADS
 RÉISTANT AUX CHARGES
 WIDERSTANDSFAEHIG GEGEN
 BELASTUNGEN



RESISTENTE A SBALZI TERMICI
 RESISTANT TO THERMAL SHOCK
 RÉISTANT AUX CHOCs THERMIQUES
 BSTAENDIG GEGEN
 THERMOSCHOCK

OUTDOOR4.0 ARCHITETTURE PORCELAIN.PAVERS

OUTDOOR racchiude l'offerta di Dado Ceramica per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc.). Lo spessore disponibile (20 mm, il nuovo 30 mm) e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata e le numerose soluzioni estetiche, soddisfano le varie necessità.

OUTDOOR is Dado Ceramica solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thicknesses (20 mm, the new 30 mm) and the high technical performance, combined with the easiness of the installation and removal, make these products versatile and safe both for public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, and the designs available, fully meet the various needs.

La section OUTDOOR comprend l'offre de Dado Ceramica pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés.

Das OUTDOOR Programm von Dado beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der Verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.

Dove e come si usano • Where and how they are used .

Comment les utiliser . Wo und wann die gebraucht werden.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell’arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d’arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Referez-vous à l’état de l’art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURELEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	 Aree carrabili Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•		
	 Giardini Gardens jardins Gärten	•	•	•			
	 Muri di Sostegno Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•	•		
	 Patio/terracce Patos/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				•	•	
PUBBLICO PUBLIC AREAS	 Stabilimenti balneari Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•				
	 Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				•	•	
	 Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•		
	 Parchi Parks Parcs Parks		•		•		

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.
Chaussée carrossable faible trafic routier – épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr – Staerke 20 mm.
* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways.
Epaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

Dado Ceramica per tutti gli ambienti dell’abitare! . Dado ceramica for all spaces! .

Dado Ceramica, pour tous les espaces! . Dado Ceramica für jeden Gebrauch!



Versatilità di Posa . Laying versatility
Usages de pose . Vielseitigkeit der Verlegung .

- A

Ultra Mustang Rettificato **80x80** 32"x32"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS .
VERLEGUNG AUF SCHOTTEN
- B

Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60** 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
- C

Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60** 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS
- D

New Ultra Vals Light Rettificato **60x60** 24"x24"
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG
- E

Ultra Essenze Cannella Rettificato **40x80** 16"x32"
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

- Vantaggi . Advantages
Avantages . Vorteile
- MECCANICI . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE
- Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load
Très résistant à la charge de rupture .
Widerstandfaehig gegen Bruchlasten
 - Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz – und rissenfest
 - Resistente all’abrasione Resistant to abrasion
Très résistant à l’abrasion . Abriebfest
- CHIMICO-FISICI . CHEMICAL AND PHYSICAL
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE
- Resistente agli sbalzi termici . Resistant to thermal shock
Résistance au choc thermiques (in gélivité) .
Bestaendig gegen Thermoschock
 - Colori stabili nel tempo . Chromatic stability .
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
 - Resistente al sale . Resistant to salt . Résistance au sel . Bestaendig gegen Salz
 - Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and
moulds . Résistance au agents chimiques et a la moisissure .
Chemikalien – und schimmelbestaendig
 - Facile da pulire . Easy to clean . Grande facilité d’entretien . Einfach zu putzen
- PRESTAZIONALI . PERFORMANCE
PERFORMANCES . LEISTUNGEN
- Facile da posare . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
 - Versatile . Versatile . Versatile . Vielseitig
 - Ispezionabile e removibile . Removable, easy to inspection
(Installation without glue only)
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
 - Antiscivolo . Anti-slip . Antiglisse . Rutschfest

OUTDOOR 4.0 Gres porcellanato Rettificato Rectified Porcelain stoneware . Grès cérame rectifié . Feinsteinzeug Geschliffen einkalibrig	≅ 20 mm ¾"					≅ 30 mm 1¼"				
	60x120 24"x48"	30x122 12"x48"	80x80* 32"x32"	40x80* 16"x32"	60x60 24"x24"	90x90 36"x36"	45x90 18"x36"	80x80 32"x32"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"
FOREST DARK GREY				•						
NEW ULTRA STONE DAINO					•					
NEW ULTRA STONE LEPRE	•				•					
NEW ULTRA STONE VISONE	•				•					
SENSI LIGHT										•
SENSI MEDIUM										•
SCOUT BEIGE	•		•	•	•	•				•
SCOUT BLACK				•	•					•
SCOUT FOG	•		•	•	•					•
SCOUT SMOKE			•	•	•					•
SCOUT WHITE					•					
ULTRA ARGOS BEIGE					•					
ULTRA ARGOS GREY					•					
ULTRA ARGOS WHITE					•					
ULTRA ASPEN ANTRACITE	•		•	•	•		•			•
ULTRA ASPEN BEIGE	•				•					
ULTRA ASPEN BIANCO					•					
ULTRA ASPEN FUMÉ					•					
ULTRA ASPEN GRIGIO	•		•	•	•		•			•
ULTRA BARGE					•					
ULTRA BASIC GREY					•	•				•
ULTRA BAVIERA					•					
ULTRA BLACK					•		•			
ULTRA CONTEMPORARY BROWN			•		•		•			
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	•		•		•	•				•
ULTRA CULT GREY					•					
ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM		•							•	
ULTRA ERMETICA BIANCO					•				•	
ULTRA ERMETICA GRIGIO					•				•	
ULTRA ERMETICA LAVAGNA					•				•	
ULTRA ESSENZE CANNELLA		•		•						
ULTRA ESSENZE GELSOMINO				•						
ULTRA ESSENZE SANDALO				•						
ULTRA ESSENZE VANIGLIA				•						
ULTRA EVOQ AVORIO					•					
ULTRA EVOQ NERO					•					
ULTRA EVOQ NIGHT					•					
ULTRA GARE GRAPHITE			•		•		•			•
ULTRA GARE SAND	•		•		•	•				•
ULTRA GARE GREY	•									
ULTRA IKON AMBER		•					•			
ULTRA LANDSCAPE CLOUD					•					
ULTRA LANDSCAPE DAY					•					
ULTRA LANDSCAPE NIGHT					•					•
ULTRA MANSION MID					•					
ULTRA MANSION WARM					•					
ULTRA MASK GRAPHITE				•	•					•
ULTRA MASK IVORY				•	•					•
ULTRA MASK SILVER				•	•					•
ULTRA MASK TOBACCO				•	•					•
ULTRA MUSTANG			•		•	•				•
ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	•									
ULTRA QUEENSTONE AVORIO	•									
ULTRA RIGATONE FRAME MID	•									
ULTRA SELCIATO					•					
ULTRA SERICA BONE	•				•				•	•
ULTRA SERICA IVORY	•				•			•	•	•
ULTRA SERICA CINDER	•				•			•	•	•
ULTRA SHELLSTONE BEIGE					•			•	•	•
ULTRA SHELLSTONE BIANCO	•				•				•	
ULTRA SHELLSTONE GRIGIO					•				•	
ULTRA SHELLSTONE TAUPE	•				•					
ULTRA SLATE GREY					•					•
ULTRA SOLID WHITE					•					
ULTRA SOLID LIGHT GREY					•					
ULTRA SOLID BLACK					•		•			•
ULTRA SOLID BEIGE					•		•	•	•	•
ULTRA SOLID GREY					•		•	•	•	•
ULTRA TIME STONE CENERE	•				•			•	•	•
ULTRA TIME STONE GHIACCIO					•			•	•	•
ULTRA TIME STONE GRAFITE					•			•	•	•
ULTRA TIME STONE SABBIA	•				•			•	•	•
ULTRA UNIVERSAL OAK		•		•						
ULTRA VALS DARK	•				•					
ULTRA VALS LIGHT					•					
ULTRA WOOD					•					

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied.
Sous réserve de disponibilité, les formats 40,5x81 et 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 40,5x81 und 81x81 bereitgestellt.

effetto pietra • stone look

ULTRA ASPEN BIANCO	ULTRA SHELLSTONE BEIGE	ULTRA ERMETICA BIANCO	ULTRA QUEENSTONE AVORIO	ULTRA ARGOS BEIGE	ULTRA SERICA CINDER	ULTRA LANDSCAPE DAY	ULTRA MASK IVORY	ULTRA NEW STONE VISONE
ULTRA SERICA IVORY	ULTRA NEW STONE DAINO	TIME STONE SABBIA	SCOUT BEIGE	ULTRA ASPEN BEIGE	ULTRA MANSION WARM	ULTRA SLATE GREY	ULTRA BAVIERA	ULTRA MASK TOBACCO
ULTRA SERICA BONE	ULTRA ARGOS WHITE	TIME STONE GHIACCIO	ULTRA SHELLSTONE BIANCO	SCOUT WHITE	ULTRA ASPEN GRIGIO	ULTRA ERMETICA GRIGIO	ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	ULTRA ASPEN FUMÉ
ULTRA BARGE	ULTRA SHELLSTONE TAUPE	ULTRA NEW STONE LEPRE	TIME STONE CENERE	ULTRA ARGOS GREY	ULTRA MANSION MID	SCOUT FOG	ULTRA SHELLSTONE GRIGIO	ULTRA MASK SILVER
ULTRA VALS LIGHT	ULTRA VALS DARK	ULTRA ERMETICA LAVAGNA	ULTRA MASK GRAPHITE	SCOUT BLACK	SCOUT SMOKE	ULTRA ASPEN ANTRACITE	ULTRA LANDSCAPE CLOUD	
ULTRA BLACK	ULTRA MUSTANG	TIME STONE GRAFITE	ULTRA LANDSCAPE NIGHT	ULTRA SELCIATO				

effetto cemento • concrete look

ULTRA SOLID WHITE	ULTRA CULT GREY	ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	ULTRA SOLID LIGHT GREY	ULTRA BASIC GREY	
ULTRA EVOQ NERO	ULTRA SOLID GREY	ULTRA GARE GREY	ULTRA SOLID BLACK	ULTRA GARE GRAPHITE	ULTRA EVOQ NIGHT
SENSI LIGHT	SENSI MEDIUM	ULTRA EVOQ AVORIO	ULTRA GARE SAND	ULTRA SOLID BEIGE	ULTRA CONTEMPORARY BROWN

effetto legno • wood look

ULTRA IKON AMBER	ULTRA ESSENZE VANIGLIA	ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM	ULTRA FRAME RIGAT-ONE MID	ULTRA WOOD	ULTRA ESSENZE CANNELLA	ULTRA ESSENZE SANDALO
ULTRA ESSENZE GELSOMINO	ULTRA UNIVERSAL OAK	FOREST DARK GREY				



ULTRA TIME STONE SABBIA 60x120 cm $\approx$ 20 mm | **TIME STONE** SABBIA 60x120 cm



ULTRA SHELLSTONE GRIGIO 60x60 cm $\approx$ 20 mm



NEW ULTRA VALS LIGHT 60x60 cm $\approx$ 20 mm



ULTRA BAVIERA 60x60 cm $\approx$ 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO


scout **white**



303623 535 ■
New Scout White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11



scout **beige**



303803 545 ■
Scout Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≠ 20 mm R11



303777- 543 ■
New Scout Beige
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



303785- 543 ■
New Scout Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



303569 535 ■
New Scout Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11




303833 555 ■
Scout Beige
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≠ 30 mm R11



303632 550 ■
Scout Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



scout **fog**



303804 545 ■
Scout Fog
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≠ 20 mm R11



303778- 543 ■
New Scout Fog
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



303786- 543 ■
New Scout Fog
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



303571 535 ■
New Scout Fog
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11



scout **smoke**



303779- 543 ■
New Scout Smoke
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



303787- 543 ■
New Scout Smoke
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



303570 535 ■
New Scout Smoke
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11



303631 550 ■
Scout Smoke
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



scout **black**



303572 535 ■
New Scout Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303633 550 ■
Scout Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra **black**




303573 535 ■
New Ultra Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303978 552 ■
Ultra Black
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra vals **light**



304225 545 ■
New Ultra Vals Light
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303627 535 ■
New Ultra Vals Light
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra vals **dark**



303628 535 ■
New Ultra Vals Dark
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra mask **ivory**



304079- 543 ■
Ultra Mask Ivory
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11


304027 535 ■
Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304083 550 ■
Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra mask **tobacco**



304071- 543 ■
Ultra Mask Tobacco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11


304024 535 ■
Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304080 550 ■
Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra mask **silver**



304072- 543 ■
Ultra Mask Silver
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11


304025 535 ■
Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304081 550 ■
Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra mask **graphite**



304073- 543 ■
Ultra Mask Graphite
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11

304026 535 ■
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304082 550 ■
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra mansion **warm**



303794 535 ■
Ultra Mansion Warm
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra mansion **mid**



303763 535 ■
Ultra Mansion Mid
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra landscape **cloud**



304078 535 ■
New Ultra Landscape Cloud
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra landscape **night**



303625 535 ■
New Ultra Landscape Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303634 550 ■
Ultra Landscape Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra landscape **day**



303626 535 ■
New Ultra Landscape Day
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra **barge**



303621 535 ■
New Ultra Barge
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra **baviera**



303657 535 ■
Ultra Baviera
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra slate **grey**



303620 535 ■
New Ultra Slate Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



303864 550 ■
Ultra Slate Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK


WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES


INFO

ultra **mustang**



303776- 543 ■
New Ultra Mustang
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11

303619 535 ■
New Ultra Mustang
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




303831 555 ■
Ultra Mustang
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11

303636 550 ■
Ultra Mustang
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ermetica **lavagna**




005428 535 ■
Ultra Ermetica Lavagna
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005669 527 ■
Ultra Ermetica Lavagna
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ermetica **grigio**




005427 535 ■
Ultra Ermetica Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005668 527 ■
Ultra Ermetica Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ermetica **bianco**



005426 535 ■
Ultra Ermetica Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005667 527 ■
Ultra Ermetica Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra aspen **bianco**




R04151 535 ■
New Ultra Aspen Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra aspen **grigio**



R04547 545 ■
Ultra Aspen Grigio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



R04498- 543 ■
New Ultra Aspen Grigio
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



R04500- 543 ■
New Ultra Aspen Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



R04154 535 ■
New Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



R04491 552 ■
Ultra Aspen Grigio
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



R04195 550 ■
Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra aspen **fumè**



R04152 535 ■
New Ultra Aspen Fumè
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra aspen **anthracite**



R04548 545 ■
Ultra Aspen Anthracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



R04499- 543 ■
New Ultra Aspen Anthracite
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



R04501- 543 ■
New Ultra Aspen Anthracite
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



R04153 535 ■
New Ultra Aspen Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




R04492 552 ■
Ultra Aspen Anthracite
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



R04194 550 ■
Ultra Aspen Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra aspen **beige**



R05616 545 ■
Ultra Aspen Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



R05055 535 ■
New Ultra Aspen Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra argos **beige**



304208 535 ■
Ultra Argos Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra argos **white**



304207 535 ■
Ultra Argos White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra argos **grey**



304209 535 ■
Ultra Argos Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra shellstone **bianco**



005617 545 ■
Ultra Shellstone Bianco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

005577 535 ■
Ultra Shellstone Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005670 527 ■
Ultra Shellstone Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




005805 603 ■
Ultra Spaccatella
Shellstone Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

SPACCATELLA
Domanda di brevetto depositata
Patent pending
Demande de brevet déposée
Eingereichte Patentenmeldung




ultra shellstone **grigio**



005615 535 ■
Ultra Shellstone Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005672 527 ■
Ultra Shellstone Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




005808 603 ■
Ultra Spaccatella
Shellstone Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

SPACCATELLA
Domanda di brevetto depositata
Patent pending
Demande de brevet déposée
Eingereichte Patentenmeldung




ultra shellstone **beige**



005578 535 ■
Ultra Shellstone Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

005671 527 ■
Ultra Shellstone Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




005806 603 ■
Ultra Spaccatella
Shellstone Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

SPACCATELLA
Domanda di brevetto depositata
Patent pending
Demande de brevet déposée
Eingereichte Patentenmeldung




ultra shellstone **taupe**



005618 545 ■
Ultra Shellstone Taupe
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

005614 535 ■
Ultra Shellstone Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




005807 603 ■
Ultra Spaccatella
Shellstone Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

SPACCATELLA
Domanda di brevetto depositata
Patent pending
Demande de brevet déposée
Eingereichte Patentenmeldung




ultra time stone **cenere**



TMS012 545 ■
Ultra Time Stone Cenere
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20 mm R11

TMS002 535 ■
Ultra Time Stone Cenere
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11




TMS602 560 ■
Ultra Time Stone Cenere
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 30 mm R11

TMS051 550 ■
Ultra Time Stone Cenere
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30 mm R11




ultra time stone **sabbia**



TMS014 545 ■
Ultra Time Stone Sabbia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 20 mm R11

TMS004 535 ■
Ultra Time Stone Sabbia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11



TMS604 560 ■
Ultra Time Stone Sabbia
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 30 mm R11

TMS050 550 ■
Ultra Time Stone Sabbia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30 mm R11



ultra time stone **ghiaccio**



TMS001 535 ■
Ultra Time Stone Ghiaccio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11




TMS511 550 ■
Ultra Time Stone Ghiaccio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30 mm R11



ultra time stone **grafite**



TMS003 535 ■
Ultra Time Stone Grafite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11



TMS603 560 ■
Ultra Time Stone Grafite
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 30 mm R11

TMS513 550 ■
Ultra Time Stone Grafite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK


WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO


ultra queen stone **avorio**



QST071 545 ■
Ultra Queen Stone Avorio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra queen stone **acciaio**



QST070 545 ■
Ultra Queen Stone Acciaio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra serica **bone**



304302 545 ■
Ultra Serica Bone
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



304299 535 ■
Ultra Serica Bone
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




304308 527 ■
Ultra Serica Bone
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



304305 550 ■
Ultra Serica Bone
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra serica **cinder**



304304 545 ■
Ultra Serica Cinder
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



304301 535 ■
Ultra Serica Cinder
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304325 560 ■
Ultra Serica Cinder
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




304310 527 ■
Ultra Serica Cinder
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



304307 550 ■
Ultra Serica Cinder
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra serica **ivory**



304303 545 ■
Ultra Serica Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

304300 535 ■
Ultra Serica Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304326 560 ■
Ultra Serica Ivory
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

304309 527 ■
Ultra Serica Ivory
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

304306 550 ■
Ultra Serica Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra new stone **daino**



NWS321 535 ■
New Ultra Stone Daino
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra new stone **visone**




NWS232 545 ■
New Ultra Stone Visone
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

NWS322 535 ■
New Ultra Stone Visone
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra new stone **lepre**



NWS233 545 ■
New Ultra Stone Lepre
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

NWS323 535 ■
New Ultra Stone Lepre
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra **selciato**



303768 537 ■
Ultra Selciato
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 20 mm R11



ULTRA SELCIATO 60x60 cm ± 20 mm



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA BASIC GREY 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA SOLID WHITE 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA GARE SAND 80x80 cm $\pm$ 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra solid **white**



303992 535 ■
Ultra Solid White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra solid **light grey**



303993 535 ■
Ultra Solid Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra solid **grey**



304085 552 ■
Ultra Solid Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≧ 30 mm R11



304084 550 ■
Ultra Solid Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



304327 560 ■
Ultra Solid Grey
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



304227 527 ■
Ultra Solid Grey
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra solid **black**



303994 535 ■
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



304075 552 ■
Ultra Solid Black
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≧ 30 mm R11



304076 550 ■
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra solid **beige**



303991 535 ■
Ultra Solid Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304328 560 ■
Ultra Solid Beige
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




304228 527 ■
Ultra Solid Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



304077 550 ■
Ultra Solid White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra gare **sand**



303999 545 ■
Ultra Gare Sand
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303773- 543 ■
Ultra Gare Sand
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303607 535 ■
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303828 555 ■
Ultra Gare Sand
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




303770 552 ■
Ultra Gare Sand
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303609 550 ■
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra gare **grey**



304000 545 ■
Ultra Gare Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra gare **graphite**



303774- 543 ■
Ultra Gare Graphite
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303606 535 ■
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303771 552 ■
Ultra Gare Graphite
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303608 550 ■
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



sensi **light**



303934 550 ■
Sensi Light
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



sensi **medium**



303935 550 ■
Sensi Medium
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



contemporary **brown**



R04487- 543 ■
Ultra Contemporary Brown
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



R04134 535 ■
Ultra Contemporary Brown
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




R04489 552 ■
Ultra Contemporary Brown
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



R04136 550 ■
Ultra Contemporary Brown
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



contemporary **light grey**



R04549 545 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



R04488- 543 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



R04133 535 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



R04887 555 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



R04490 552 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



R04135 550 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra evoq **avorio**




005434 535 ■
Ultra Evoq Avorio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra evoq **nero**



005435 535 ■
Ultra Evoq Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra evoq **night**




005436 535 ■
Ultra Evoq Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra basic **grey**



303568 535 ■
New Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



303830 555 ■
Ultra Basic Grey
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≧ 30 mm R11



303635 550 ■
Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra cult **grey**



303624 535 ■
Ultra Cult Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ULTRA EVOQ NERO 60x60 cm ≅ 20 mm



ULTRA CULT GREY 60x60 cm ≅ 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



ULTRA UNIVERSAL OAK 40x80 cm $\pm$ 20 mm



FOREST DARK GREY 40x80 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA WOOD 60x60 cm $\pm$ 20 mm



ULTRA IKON AMBER 30x122 cm $\pm$ 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra essenze **gelsomino**



303780- 543 ■
New Ultra Essenze Gelsomino
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



ultra essenze **vaniglia**



303781- 543 ■
New Ultra Essenze Vaniglia
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



ultra essenze **cannella**



303805 546 ■
New Ultra Essenze Cannella
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≠ 20 mm R11



303782- 543 ■
New Ultra Essenze Cannella
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



ultra essenze **sandalo**



303783- 543 ■
New Ultra Essenze Sandalo
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 20 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK


WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra ikon **amber**



303807 546 ■
Ultra Ikon Amber
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≧ 20 mm R11

303772 552 ■
Ultra Ikon Amber
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≧ 30 mm R11




ultra **wood**



303622 535 ■
New Ultra Wood
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 20 mm R11



ultra universal **oak**



303806 546 ■
Ultra Universal Oak
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≧ 20 mm R11

303784- 543 ■
New Ultra Universal Oak
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 20 mm R11




forest **dark grey**



303939- 543 ■
Forest Dark Grey
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 20 mm R11




ultra downtown wood **warm**



005624 545 ■
Ultra Downtown Wood Warm
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



ultra **rigat-one frame mid**



005628 545 ■
Ultra Rigat-One Frame Mid
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



ULTRA ESSENZE CANNELLA 30x122 cm ≅ 20 mm



ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM 30x122 cm ≅ 20 mm | WARM 20x122 | VENEZIANA WARM 5x122

MARBLE&STONE LOOK


CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO



GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN

GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT ABTROPFEN





GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN

GRADONE A L MONOLITICO
MONOLITHIC L COPING
NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L"

GRADONE A L
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"

GRIGLIE *
GRIDS
GRID
GITTER

GRIGLIE SNODATE *
FLEXIBLE GRIDS
GRILLES ARTICULÉES
GELENKROSTE



* La carrabilità e la portata delle nostre griglie dipendono dalla resistenza e dalle caratteristiche dei supporti utilizzati sotto di esse.
The drive-over capability and load capacity of our grates depend on the strength and characteristics of the supports used beneath them.
La résistance à forts passages, roulage et la capacité de charge de nos grilles dépendent de la résistance et des caractéristiques des supports utilisés au-dessous.
Die Befahrbarkeit und Tragfähigkeit unserer Gitterroste hängen von der Festigkeit und den Eigenschaften der darunter verwendeten Träger ab.

Altri pezzi speciali disponibili su richiesta Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande - Weitere Spezielle auf Anfrage

Gradone Monolitico . Coping . Nez de Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten



Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen



Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen



Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen



Gradone a L Monolitico . Monolithic L Coping . Nez de marche L Monolitique . Monolitische Stufenplatten "L" *



Gradone a L . L Coping . Nez de marche L . Stufenplatten "L"



Griglie . Grids . Grid . Gitter



30x60	12"x24"	SP 20 mm	549
40x80	16"x24"	SP 20 mm	597
30x120	12"x48"	SP 20 mm	526
30x122	12"x48"	SP 20 mm	526
30x60	12"x24"	SP 30 mm	551
40x80	16"x32"	SP 30 mm	538
45x90	18"x36"	SP 30 mm	559

30x60	12"x24"	SP 20 mm	602
40x80	16"x24"	SP 20 mm	590
30x120	12"x48"	SP 20 mm	588
30x122	12"x48"	SP 20 mm	588
30x60	12"x24"	SP 30 mm	601
40x80	16"x32"	SP 30 mm	557
45x90	18"x36"	SP 30 mm	591

30x60	12"x24"	SP 20 mm	602
40x80	16"x24"	SP 20 mm	590
30x120	12"x48"	SP 20 mm	588
30x122	12"x48"	SP 20 mm	588
30x60	12"x24"	SP 30 mm	601
40x80	16"x32"	SP 30 mm	557
45x90	18"x36"	SP 30 mm	591

30x60	12"x24"	SP 20 mm	587
40x80	16"x24"	SP 20 mm	540
30x120	12"x48"	SP 20 mm	591
30x122	12"x48"	SP 20 mm	591
30x60	12"x24"	SP 30 mm	540
40x80	16"x32"	SP 30 mm	591
45x90	18"x36"	SP 30 mm	594

15x60x4cm	6"x24"x1½"	SP 20 mm	557
------------------	------------	----------	-----

* Ordine minimo di 100 pezzi per articolo
Minimum Order of 100 pezzi pieces per item

30x60x5	12"x24"x2"	SP 20 mm	564
40x80x5	16"x24"x2"	SP 20 mm	559
30x120x5	12"x48"x2"	SP 20 mm	570
30x122x5	12"x48"x2"	SP 20 mm	570

14,5x40,5	6"x16"	SP 20 mm	593
19,5x40,5	8"x16"	SP 20 mm	593
14,5x60	6"x24"	SP 20 mm	587
19,5x60	8"x24"	SP 20 mm	551
19,5x40	8"x32"	SP 30 mm	592
14,5x45	6"x18"	SP 30 mm	599
19,5x45	8"x18"	SP 30 mm	595
14,5x60	6"x24"	SP 30 mm	600
19,5x60	8"x24"	SP 30 mm	564

GRIGLIA SNODATA			
25x50	10"x20"	SP 20 mm/30 mm	594

Si può scegliere una larghezza da 14cm a 25cm, lunghezza fissa da 50cm, il prezzo è inteso al pezzo e non cambia in base alla larghezza scelta.
Made on demand, you can choose a width from 14 cm to 25 cm, with a fixed length of 50 cm. The price is per piece and does not change based on the chosen width.



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
80x80 Rettificato*	20 mm	2	1,28	56,00	24	30,72	1370
40x80 Rettificato*	20 mm	2	0,64	28,00	30	19,20	865
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903
80x80 Rettificato	30 mm	1	0,64	42,00	30	19,220	1260
40x80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied. Sous réserve de disponibilité, les formats 40,5x81 et 81x81 seront proposés. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden die Formate 40,5x81 und 81x81 bereitgestellt.

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno. Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations. La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur. Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.

Posa su erba
Installation on grass
Pose sur herbe
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia
Installation on sand
Pose sur sable
Verlegung auf Sand




Posa su massetto con colla
Laying on screed with adhesive
Pose sur fond avec colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



Posa su ghiaia
Installation on gravel
Pose sur graviers
Verlegung auf Kies



Posa sopraelevata
Installation onto flat surfaces (raised laying)
Pose surélevée
Verlegung als Doppelboden



Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. DADO CERAMICA suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato. Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, DADO CERAMICA richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista. // To date there is no specific regulation for outdoor raised floors, therefore a careful evaluation of the project requirements is referred to the professional designer. DADO CERAMICA suggests the use of additional supports under the tiles, as per the diagram below. For major safety and user protection, DADO CERAMICA requires you to set a superlevation height no higher than 5 cm. For higher heights consult the project manager. // À ce jour, il n'existe aucune réglementation spécifique pour les planchers surélevés extérieurs, c'est pourquoi une évaluation minutieuse des exigences du projet est confiée au concepteur professionnel. DADO CERAMICA suggère l'utilisation de supports supplémentaires sous les carreaux, selon le schéma ci-dessous. Pour les majeurs sécurité et protection des utilisateurs, DADO CERAMICA vous impose de fixer une hauteur qui ne dépasse pas 5 cm. Pour des hauteurs plus élevées, consultez le concepteur. //Bisher gibt es keine spezifische Regelung fuer Doppelboeden im Aussenbereich. Eine sorgfältige Bewertung der Projektanforderungen wird daher an den professionellen Designer verwiesen. DADO CERAMICA schlägt vor, zusätzliche Stützen unter den Fliesen zu verwenden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Fuer mehr Sicherheit und Benutzerschutz, verlangt DADO CERAMICA dass eine. Ueberhoehungshoehe von maximal 5 Cm eingestellt wird. Fuer Größere Höhen muss man am besten den Designer konsultieren.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

Pavimentazione carrabile
Installation on driveways
Pose carrabil
Auffahrtpflasterung



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa. 30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives. L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose. Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermöglicht die Realisierung von fahrbaren Boden ohne Kleber.



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE MERKMALE

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Pavimenti Floors Sols Böden	
 		UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
			%	(mm)		
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 5	± 0,5		
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect		
Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit			± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		Naturale LA	
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		Naturale HA	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		Naturale A	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse		A+B / A+B+C *	
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		R9 / R10 / R11 *	
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website
La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE MERKMALE

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		OUTDOOR 4.0
 	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse		A+B+C
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		R11
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website
La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE MERKMALE

Rivestimenti in pasta bianca • White-body wall tile
Revêtements en pâte blanche • Weißscherbige Wandfliesen
UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen
--	--------------------------------	--	--

	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			%	(mm)	
			± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
			± 10	± 0,5	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N		> 600 N
			Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N		> 200 N
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²		> 12 N/mm²
			Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²		> 15 N/mm²
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE .
ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE
CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

Vi invitiamo a scansionare il Qr code per prendere visione di alcune importanti informazioni e suggerimenti per una corretta posa, pulizia e manutenzione dei nostri prodotti

We invite you to scan the QR code to view some important informations and suggestions for correct installation, cleaning and maintenance of our products.

Nous vous invitons à scanner le code QR pour visualiser quelques informations importantes et suggestions pour une installation, un nettoyage et un entretien corrects de nos produits.

Wir laden Sie ein, den QR-Code zu scannen, um einige wichtige Informationen und Vorschläge für die korrekte Installation, Reinigung und Wartung unserer Produkte anzuzeigen.



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NORMATIVA CONTRATTUALE - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Dado Ceramica S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

ORDINI - Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TERMINE DI CONSEGNA - I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

CONSEGNA E TRASPORTO - Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Dado Ceramica S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture.

Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisirà la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE - Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO - Il confezionamento dei prodotti avviene in modalità random, quindi possibile avere anche facce uguali all'interno della stessa scatola. Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le seguenti spese di imballo: Euro 18,00/pz per gli imballi dei materiali in formato 60x120, 30x122, 20x122, Euro 40,00/Pz per il formato 120x120 e Euro 13,00/pz per gli imballi degli altri materiali. Rimane comunque in facoltà della Venditrice aumentare le spese d'imballo in caso di significative variazioni del costo delle materie prime.**

GARANZIA - La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

RECLAMI - Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

SOLVE ET REPETE - Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

PREZZI - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Dado Ceramica S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

RISERVA DI PROPRIETÀ - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Dado Ceramica S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Dado Ceramica S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONTRACTUAL RULES - These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

OBJECT OF THE SUPPLY - The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

MATERIAL FEATURES - The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Dado Ceramica S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

ORDERS - They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

DELIVERY TIME - The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

DELIVERY AND TRANSPORT - Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Dado Ceramica S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

INSURANCE - If requested it is always paid by the buyer.

PACKAGING - Random packaging, could happen to find same faces inside a box. Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **The following packaging costs will be charged: Euro 18.00 / pc for packaging of materials in 60x120, 30x122, 20x122 size, Euro 40.00/Pc for 120x120 size and Euro 13.00 / pc for packaging of other materials. However, the Seller remains entitled to increase the packaging costs in the event of significant changes in the cost of raw materials.**

WARRANTY - The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

COMPLAINTS - Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

SOLVE ET REPETE - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

PRICES - They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION - In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

PAYMENTS - Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Dado Ceramica S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP - In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Dado Ceramica S.r.l. until full payment has been completed.

APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT - The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Dado Ceramica Srl, even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Bologna.

RÈGLEMENTS CONTRACTUELS - Les présentes conditions générales de vente, sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, régissent tous les contrats de vente conclus entre le vendeur et l'acheteur. Les offres, transactions, crédits et / ou rabais accordés à l'initiative d'agents ou autres intermédiaires ne seront contraignants que s'ils sont acceptés par écrit par le Vendeur et en tout cas limités au contrat auquel ils se réfèrent.

OBJET DE LA FOURNITURE - La fourniture comprend uniquement ce qui est indiqué dans la confirmation de commande du vendeur. Le texte de la confirmation de commande prévaut, dans tous les cas, sur le texte qui peut différer de l'offre ou de la commande, et annule et remplace tout accord ou négociation qui ne serait pas indiqué dans la confirmation elle-même. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable n'implique pas l'approbation de l'ensemble de la commande, mais une approbation partielle des marchandises livrées.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX - Les informations et données issues de catalogues ou illustrations, ainsi que les caractéristiques des échantillons et modèles de Dado Ceramica S.r.l. elles sont toujours approximatives et il appartient donc au Vendeur d'apporter ces modifications aux produits, sans altérer leurs caractéristiques essentielles, qui ont été jugées nécessaires ou appropriées sans préavis. Les nuances des couleurs échantillonnées sont purement indicatives et non contraignantes, ainsi que la possibilité de répéter les nuances précédemment fournies qui, par conséquent, ne représentent pas un engagement pour le vendeur et un motif de réclamation pour l'acheteur. Sauf demandes spécifiques à convenir avant la confirmation de la commande, le Vendeur ne garantit pas que la commande de l'article unique sera entièrement traitée avec le même lot de production.

COMMANDES - Elles sont toujours contraignantes et irrévocables pour l'Acheteur: le Vendeur ne sera lié qu'après confirmation écrite. Il est toutefois entendu que chaque commande est effectuée avec l'acceptation complète par l'Acheteur de l'ensemble des présentes Conditions Générales. Lors de la commande, seuls les articles de production en cours doivent être pris en compte: les matériaux pour lesquels le vendeur, en fonction des besoins internes ou du marché, a jugé opportun de suspendre la production, ne seront pas confirmés. Chaque commande doit être envoyée par écrit, même si, pour des raisons d'urgence, elle doit être précédée d'une communication téléphonique.

DÉLAI DE LIVRAISON - Les conditions de livraison commencent à compter de la date de confirmation de la commande et, sauf convention contraire écrite, sont purement indicatives et non essentielles. Les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des approvisionnements ne donneront à l'Acheteur aucun droit à indemnité ou compensation, toute exception supprimée.

LIVRAISON ET TRANSPORT - Sauf convention contraire, la vente s'entend de Franco Fabbrica Dado Ceramica S.r.l. et ceci également lorsqu'il est convenu que l'envoi ou une partie de celui-ci sera géré par le Vendeur. À toutes fins légales, le lieu de livraison de la marchandise est celui où la fourniture est mise à disposition de l'acheteur ou lors de la livraison au Transporteur. Dans tous les cas, quelles que soient les modalités de retour convenues, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acheteur et toute responsabilité du Vendeur cesse, au plus tard, avec la livraison au Transporteur, contre laquelle l'Acheteur doit faire saillie. toute réclamation relative à des pénuries ou des ruptures.

Au moment de la commande, l'Acheteur est tenu de préciser les modes de transport détaillés: le Vendeur expédiera la marchandise par les moyens jugés les plus appropriés s'il n'y a pas d'indications préalables à cet égard, sans que cela ne soit une raison pour l'Acheteur de se plaindre.

ASSURANCE - Sur demande, elle est toujours payée par l'acheteur.

EMBALLAGE - Le conditionnement des produits s'effectue de manière aléatoire, il est donc possible d'avoir des faces identiques à l'intérieur d'une même boîte. Sauf convention écrite contraire, les emballages

seront toujours en cartons: après livraison à l'Acheteur ou au Transporteur sans réclamations ni réserves, toute responsabilité du Vendeur cesse. **Les frais d'emballage suivants seront facturés: 18,00 euros / pc pour l'emballage de matériaux au format 60x120, 30x122, 20x122, 40,00 euros / pc pour le format 120x120 et Euro 13,00 / pc pour l'emballage d'autres matériaux. Cependant, le vendeur reste en droit d'augmenter les coûts d'emballage en cas de changements significatifs dans le coût des matières premières.**

GARANTIE - Le Vendeur garantit la qualité de ce qui est fourni conformément aux choix demandés par l'Acheteur. En particulier, la garantie reconnue par le Vendeur concerne les produits de premier choix avec une tolérance de 5%. Les marchandises dans un choix différent du premier (deuxième, troisième choix, stock, lots occasionnels, etc.), sont toujours conçues comme «vues et aimées». L'Acheteur est tenu de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité dans un délai court après la livraison. Si l'Acheteur revend les marchandises à des sujets qui se qualifient en tant que Consommateurs, le droit conformément à l'art. Est exclu. 131 du Code de la consommation après un an de livraison par le Vendeur.

LITIGES- Tout litige doit être envoyé par le biais de racc.a.r. au siège social du Vendeur, conformément à la loi. La pose du matériel détermine la déchéance de l'action en raison de vices et / ou défauts, entraînant une renonciation implicite à la garantie conformément à l'art. Dans tous les cas, la garantie ne comprend que le remplacement des pièces défectueuses ou la réparation, à l'exclusion de toute autre obligation différente, y compris l'indemnisation. La présence de carreaux défectueux n'affecte pas la qualité de l'ensemble de la fourniture et n'entraîne pas l'obligation de remplacement complet.

SOLVE ET REPETE - Tout litige sur le matériel ne donne pas le droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou partie du paiement, dans les conditions convenues, des marchandises faisant l'objet du litige, sans parler des autres fournitures.

PRIX - Ils sont toujours référés à la grille tarifaire en vigueur au moment de la confirmation du Vendeur. Sauf accord contraire par écrit, ils sont toujours nets et liés aux marchandises départ usine, n'incluant donc pas les autres frais et dépenses, qui seront toujours à la charge de l'acheteur.

PENAL POUR ANNULATION DE COMMANDES - En cas d'annulation par l'Acheteur d'une commande confirmée prête à être chargée, le Vendeur a le droit de facturer une pénalité égale à 20% de la valeur du matériel.

PAIEMENTS - Les paiements doivent être effectués comme indiqué dans la confirmation de commande: à toutes fins utiles, le lieu de paiement reste fixé au siège social de Dado Ceramica S.r.l. même s'ils sont effectués par du personnel autorisé, versement direct, itinéraires autorisés, reçus bancaires ou lettres de change. En cas de retard ou de non-paiement, même partiel, ainsi qu'en cas de modification des conditions de capital de l'Acheteur, le Vendeur sera en droit d'exiger des intérêts de retard au taux commercial en vigueur, ainsi que de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / o résilier en tout ou en partie tout contrat en cours, sans que l'Acheteur ne puisse prétendre à une compensation directe et / ou indirecte de quelque nature que ce soit.

RESERVE DE PROPRIETE - Dans le cas où le paiement, par accords contractuels, doit être effectué en tout ou en partie après la livraison, les marchandises livrées restent la propriété de Dado Ceramica S.r.l. jusqu'au paiement intégral du prix.

DROIT APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT - Le contrat est régi par la loi italienne. La définition de toute controverse découlant, dépendant de ou résultant des contrats de vente avec Dado Ceramica Srl, même si elle se rapporte à des affaires traitées par ses employés ou désignées en dehors de son siège, est soumise à la juridiction de l'État italien et à la seule juridiction exclusive. est celle de Bologna.

VERTRAGSNORM - Die vorliegenden Generellen Verkaufsbedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Eventuelle Angebote, Transaktionen, Verrechnungen bzw. Gutschriften, die durch die Vertreter oder andere Zwischenhändler vereinbart werden, werden nicht bindend sein, wenn sie nicht schriftlich durch den Verkäufer angenommen werden und beziehen sich auf jeden Fall auf den jeweiligen Vertrag.

BETREFF DER LIEFERUNG - Die Lieferung schließt ausschließlich ein, was in der Auftragsbestätigung des Verkäufers aufgeführt ist. Der Text der Auftragsbestätigung herrscht auf jeden Fall gegenüber dem Text vor, der eventuell im Angebot oder in der Bestellung aufgeführt ist und löscht und ersetzt eventuelle Vereinbarungen oder Verhandlungen, die in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführt sind. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorherige Bestätigung führt zu keiner Annahme des ganzen Auftrags, sondern zu einer teilweisen Annahme hinsichtlich der gelieferten Ware.

EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN - Die Informationen und die Daten der Kataloge oder Darstellungen, wie auch die Eigenschaften der Muster und der Modelle der Dado Ceramica S.r.l. sind immer annähernd und somit unterliegt es dem Verkäufer, den Produkten diese Änderungen zuzufügen, ohne die grundsätzlichen Eigenschaften zu ändern, die für notwendig oder angebracht gehalten werden, wobei keine Ankündigungspflicht vorliegt. Die Töne der Musterfarben haben eine rein ungefähre und nicht bindende Eigenschaft, wie auch die Möglichkeit, zuvor gelieferte Töne zu wiederholen, die somit keine Pflicht für den Verkäufer oder einen Reklamationsgrund für den Käufer darstellen. Ausschließlich spezifischer Anfragen, die vor der Auftragsbestätigung zu vereinbaren sind, garantiert der Verkäufer nicht, dass der Auftrag des einzelnen Artikels vollständig mit demselben Produktionslos abgewickelt wird.

AUFTRÄGE - Sie sind für den Käufer immer verpflichtend und unwiderruflich: Der Verkäufer wird erst nach der schriftlichen Bestätigung gebunden sein. Es versteht sich auf jeden Fall, dass jeder Auftrag mit der vollständigen Annahme aller vorliegenden Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer ausgeführt wird. In dem Auftrag müssen nur Artikel der aktuellen Produktion betrachtet werden: Gegenstand der Bestätigung werden auf jeden Fall nicht die Materialien sein, hinsichtlich dieser der Verkäufer abhängig von internen oder Marktanforderungen entschieden hat, die Produktion aufzuheben. Jeder Auftrag muss schriftlich übermittelt werden, auch wenn er aufgrund der Dringlichkeit schon durch einen Telefonanruf erteilt wurde.

LIEFERFRIST - Die Lieferfristen beginnen ab dem Datum der Auftragsbestätigung und sind vorbehaltlich unterschiedlicher schriftlicher Vereinbarungen absolut richtungsweisend und nicht grundlegend. Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, die vollständige oder teilweise Aufhebung der Lieferungen werden dem Käufer ohne jegliche Ausnahme kein Recht auf Schadensersatz oder Entschädigung geben.

LIEFERUNG UND TRANSPORT - Vorbehaltlich gegensätzlicher Vereinbarungen versteht sich der Verkauf ab Werk Dado Ceramica S.r.l., auch wenn vereinbart wurde, dass der Versand oder Teil dieses durch den Verkäufer erfolgt. Hinsichtlich jeglicher gesetzlicher Auswirkung, ist der Lieferort der Ware derjenige, an den die Lieferung dem Käufer zur Verfügung gestellt wird oder während der Auslieferung an den Spediteur. Unabhängig von den vereinbarten Lieferbedingungen reist die Ware auf jeden Fall immer auf Risiko und Gefahr des Käufers und jegliche Haftung des Verkäufers endet spätestens nach der Aushändigung an den Spediteur, an den der Käufer eventuelle Reklamationen hinsichtlich Fehlmengen oder Schäden übersenden muss.

Der Käufer ist während der Auftragserteilung verpflichtet, detaillierte Transportvorgehensweisen aufzuführen: Der Verkäufer wird die Ware mit dem best geeigneten Mittel versenden, falls vorherige diesbezügliche Angaben fehlen sollten, ohne dass dies ein Reklamationsgrund für den Käufer darstellt.

VERSICHERUNG - Wenn sie angefordert wird, geht sie zu Lasten des Käufers.

VERPACKUNG - Die Verpackung der Produkte erfolgt nach dem Zufallsprinzip, daher ist es möglich, dass sich in derselben Schachtel identische Seiten befinden. Außer bei unterschiedlich lautenden schriftlichen Vereinbarungen, wird die Verpackung immer in Kartons erfolgen: Nach der Aushändigung an

den Käufer oder den Spediteur ohne Reklamationen oder Vorbehalte, endet jegliche Verantwortung des Verkäufers.

Es werden die folgenden Verpackungskosten berechnet: 18,00 €/St. für Verpackungen der Materialien im Format 60x120, 30x122, 20x122, 40,00€/St. für das Format 120x120 und 13,00 €/St. für die Verpackungen der anderen Materialien. Der Verkäufer hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Verpackungskosten zu erhöhen, falls bedeutende Änderungen der Rohmaterialkosten auftreten sollten.

GARANTIE - Der Verkäufer garantiert die Qualität der gelieferten Ware in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers. Insbesondere bezieht sich die vom Verkäufer anerkannte Garantie auf die Produkte erster Wahl mit einer Toleranz von 5%. Im Unterschied zu als erster Wahl bestellter Ware (zweite, dritte Wahl, Lagerware, Sonderposten usw.) versteht sie sich immer als „gesehen und genehmigt“. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware in puncto Qualität und Menge innerhalb kürzester Zeit nach der Auslieferung zu prüfen. Falls der Käufer die Ware Personen verkauft, die als Verbraucher auftreten, ist das Recht laut Par. 131 des Verbrauchergesetzes ausgeschlossen, wenn ein Jahr nach der Auslieferung durch den Verkäufer vergangen ist.

REKLAMATIONEN - Eventuelle Beanstandungen müssen per Einschreiben an die gesetzliche Niederlassung des Verkäufers laut gesetzlicher Vorschrift übersendet werden. Das Verlegen des Materials bestimmt die Verwirkung des Vorgangs aufgrund von Mängeln bzw. Schäden, wodurch ein ausdrücklicher Verzicht auf die Garantie erfolgt, laut Par. 1490 des italienischen Zivilgesetzbuchs. Auf jeden Fall schließt die Garantie ausschließlich den Austausch der defekten Teile oder die Reparatur ein, ausschließlich jeglicher weiterer und anderer Pflichten, einschließlich des Schadensersatzes. Die Anwesenheit von defekten Fliesen beeinträchtigt die Qualität der ganzen Lieferung nicht und führt auch zu keiner Verpflichtung eines vollständigen Ersatzes.

SOLVE ET REPETE - Eventuelle Beanstandungen hinsichtlich des Materials werden dem Käufer kein Recht verleihen, die Bezahlung der beanstandeten Ware oder anderer Lieferungen innerhalb der vereinbarten Fristen weder ganz noch teilweise aufzuheben oder zu verzögern.

PREISE - Sie verstehen sich immer in Bezug auf die geltende Preisliste im Moment der Bestätigung durch den Verkäufer. Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen handelt es sich immer um Nettopreise, die ab Werk gelten und somit keine weiteren Kosten und Auslagen enthalten, die immer zu Lasten des Käufers gehen.

VERTRAGSSTRAFE AUFGRUND EINER AUFTRAGSLÖSCHUNG - Im Falle einer Löschung eines bestätigten und versandbereiten Auftrags durch den Käufer, kann der Verkäufer eine Vertragsstrafe von 20% des Materialwerts berechnen.

BEZAHLUNG - Die Bezahlungen müssen wie in der Auftragsbestätigung aufgeführt vorgenommen werden: Der Zahlungsort befindet sich absolut im Geschäftssitz der Dado Ceramica S.r.l., auch wenn die Bezahlungen über zugelassenes Personal, Direktüberweisung, zugelassene Tratten, Bankquittungen oder Wechsel erfolgen. Im Falle einer verzögerten oder auch teilweise nicht erfolgreicher Bezahlung, wie auch im Falle einer Änderung der Eigentumsbedingungen des Käufers, wird der Verkäufer das Recht haben, die Zinsen zum aktuellen Handelszinssatz anzufordern, wie auch die Aufhebung der Ausführung der laufenden Lieferungen vorzunehmen bzw. jeglichen vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise aufzuheben, ohne dass der Käufer direkte oder indirekte Schadensersatzanforderungen stellen kann.

EIGENTUMSVORBEHALT - Falls die Bezahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Auslieferung ausgeführt werden muss, verbleibt die ausgelieferte Ware Eigentum der Dado Ceramica S.r.l. bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

ANWENDBARES GESETZ - ZUSTÄNDIGES GERICHT - Der Vertrag wird durch das italienische Gesetz geregelt. Die Bestimmung eines jeglichen daraus erfolgenden Gegensatzes, abhängig oder in Folge der Verkaufsverträge mit der Dado Ceramica S.r.l., auch wenn sich diese auf Geschäftsbeziehungen der Firmenangehörigen oder beauftragter Personen außerhalb des Geschäftssitzes beziehen, unterliegt der Rechtsprechung des Italienischen Staats und der einzige zuständige Gerichtshof ist der in Bologna.

€ 60,00

Dado Ceramica Catalogo Prodotti

coordinamento marketing Dado Ceramica

progetto G&CO creatività adattiva

stampa Grafiche Antiga




In nessuna circostanza Dado Ceramica sarà responsabile di danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso improprio di qualsiasi prodotto e/o da eventuali modifiche sui prodotti che possono essere applicate senza alcun preavviso. Questo catalogo è protetto da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. I colori illustrati sono puramente indicativi Dado Ceramica si riserva il diritto di modificare lo stile, il confezionamento e i colori dei propri prodotti senza preavviso. Siete quindi invitati a consultare di tanto in tanto i rappresentanti locali di Dado Ceramica in merito ai prodotti, programmi e servizi disponibili nella vostra zona. Il materiale di questo catalogo può contenere informazioni imprecise ed errori di battitura. Dado Ceramica declina ogni responsabilità in merito a perdite o danni causati o associati all'affidamento fatto dagli utenti sulle informazioni contenute nel catalogo.

Under no circumstance shall Dado Ceramica be liable for any direct or indirect damage which may occur due to the unproper use of any product and/or due to eventual changes on the products which can be applied without any notice. This catalogue is protected by copyright and by other intellectual property rights. The colors illustrated in this catalogue are merely illustrative Dado Ceramica reserves the right to change the style, packaging and colours of the products without prior notice. Therefore, you are invited to consult Dado Ceramica's local representatives from time to time concerning the products, marketing and services which are available in your country. The material in this catalogue may contain inaccurate informations and typing errors. Dado Ceramica declines all liability concerning losses or damage caused by or associated with the reliance made by the users on information contained in the catalogue.

Dado Ceramica ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs ou indirects pouvant résulter de l'utilisation non conforme d'un produit et / ou de toute modification des produits pouvant être appliquée sans préavis. Ce catalogue est protégé par le droit d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle. Les couleurs présentées sont purement indicatives Dado Ceramica se réserve le droit de changer le style, le conditionnement et les couleurs de ses produits sans préavis. Vous êtes donc invités à vérifier de temps en temps avec nos agents d'usine locaux de Dado Ceramica les produits, programmes de vente et services disponibles dans votre région. Le contenu de ce catalogue peut contenir des informations inexactes et des fautes de frappe. Dado Ceramica décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés ou associés à la cession faite par les utilisateurs aux informations contenues dans le catalogue.

Unter keinen Umständen kann Dado Ceramica für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung eines Produkts und / oder Änderungen der Produkte ergeben, die ohne vorherige Ankündigung angewendet werden können. Dieser Katalog ist durch das Urheberrecht und andere geistige Eigentumsrechte geschützt. Die gezeigten Farben sind rein indikativ Dado Ceramica behält sich das Recht vor, Stil, Verpackung und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können daher von Zeit zu Zeit mit dem Dado Ceramica-Vertreter zu den in Ihrem Gebiet verfügbaren Produkten, Programmen und Dienstleistungen prüfen. Das Material in diesem Katalog kann ungenaue Informationen und Tippfehler enthalten. Dado Ceramica lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden ab, die durch die Zuordnung der Benutzer zu den im Katalog enthaltenen Informationen verursacht wurden.

LETTURA DEL CATALOGO . READING THE CATALOGUE . LIRE LE CATALOGUE . BERATUNGS LEITFADEN



PAVIMENTO
FLOOR TILES

RIVESTIMENTO
WALL TILES

RESISTENTE AL GELO
FROST PROOF

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY

EFFETTO MATERICO DIGITALE
DIGITAL MATERIAL EFFECT

NUMERO GRAFICHE DIFFERENTI
NUMBER OF DIFFERENT PATTERNS

SUPERFICI 3D
3D SURFACES

ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

MARCATA VARIAZIONE
SIGNIFICANT VARIATION

FORTE VARIAZIONE
STRONG VARIATION

GRADO DI SCIVOLOSITÀ
In funzione dell'ambiente
o della zona di lavoro.

VALUES OF SLIPPERINESS
Depending on the environment
or working area.

COEFFICIENTE DI SCIVOLOSITÀ
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION.

symbols

EN ISO 9001:2015 - EN ISO 14001:2015 - EN ISO 50001:2018 - EN ISO 45001:2018 - UNI EN ISO 14021: 2016 - UPEC



Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - info@dadoceramica.it
www.dadoceramica.it