

**Dado Group**

# **Cementi** collection



**Dado Ceramica**

FLOOR: Cementi White 60x60 cm 24"x24"



Dado Ceramica

# Cementi

collection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - UGL**  
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE - UGL  
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ - UGL  
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN - UGL

**colori • colors • couleurs • farben** **mix & match**

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| BEIGE                                                                                 | WHITE                                                                                 |
|    |    |
| SAND                                                                                  | GREY                                                                                  |
|   |   |
| TAUPE                                                                                 | FOG                                                                                   |
|  |  |
| MUD                                                                                   | BLACK                                                                                 |

**formati • sizes • formats • formate**

|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    |
| <b>60x120 24"x48"</b><br><b>Rettificato</b><br>Rectified<br><b>R9</b><br><b>± 9,5 mm</b> | <b>60x60 24"x24"</b><br><b>Rettificato</b><br>Rectified<br><b>R9</b><br><b>± 9,5 mm</b> | <b>30x60 12"x24"</b><br><b>Rettificato</b><br>Rectified<br><b>R9</b><br><b>± 9,5 mm</b> |

FLOOR: Cementi White 60x60 cm 24"x24"



WALL: Cementi White, Grey 30x60 12"x24" FLOOR: Black 60x60 24"x24"



**WALL: Cementi White 30x60 cm 12"x24"**  
**FLOOR: Cementi Grey 60x60 cm 24"x24"**



FLOOR: Cementi Mud 30x60 cm 12"x24"




Cementi Beige, Sand, Taupe, Mud 30x60 12"x24"



Beige




formati • sizes • formats • formate




8

**304346**  
Cementi Beige R9  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
± 9,5mm  
534



8

**302557**  
Cementi Beige R9  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
± 8mm  
520




16

**302597**  
Cementi Beige R9  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
± 8mm  
522

Sand




formati • sizes • formats • formate




8

**304347**  
Cementi Sand R9  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
± 9,5mm  
534



8

**302558**  
Cementi Sand R9  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
± 8mm  
520




16

**302598**  
Cementi Sand R9  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
± 8mm  
522

Taupe




formati • sizes • formats • formate



8

**302559**  
Cementi Taupe R9  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
± 8mm  
520




16

**302599**  
Cementi Taupe R9  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
± 8mm  
522

Mud




formati • sizes • formats • formate



8

**302560**  
Cementi Mud R9  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
± 8mm  
520




16

**302600**  
Cementi Mud R9  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
± 8mm  
522

White




formati • sizes • formats • formate




8

**304348**  
**Cementi White R9**  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
≍ 9,5mm  
534 ■



8

**302561**  
**Cementi White R9**  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
≍ 8mm  
520 ■




16

**302601**  
**Cementi White R9**  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
≍ 8mm  
522 ■

Grey




formati • sizes • formats • formate




8

**301895**  
**Cementi Grey R9**  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
≍ 9,5mm  
534 ■



8

**302562**  
**Cementi Grey R9**  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
≍ 8mm  
520 ■




16

**302602**  
**Cementi Grey R9**  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
≍ 8mm  
522 ■

Fog




formati • sizes • formats • formate



8

**302563**  
**Cementi Fog R9**  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
≍ 8mm  
520 ■




16

**302603**  
**Cementi Fog R9**  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
≍ 8mm  
522 ■

Black




formati • sizes • formats • formate



8

**302564**  
**Cementi Black R9**  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
≍ 8mm  
520 ■



16

**302604**  
**Cementi Black R9**  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
≍ 8mm  
522 ■

|                                                                                              |                   | <div><div></div><div>BEIGE</div></div> <div><div></div><div>SAND</div></div> <div><div></div><div>TAUPE</div></div> <div><div></div><div>MUD</div></div> |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <div><div></div><div>Battiscopa</div><div>7x60 cm</div></div>                                | 20 <div>502</div> | 801088                                                                                                                                                   | 801089  | 801090  | 801091  |
| <div><div></div><div>★ Gradino Frontale Elle Costa Retta</div><div>30x60x5 cm</div></div>    | 1 <div>587</div>  | 801651L                                                                                                                                                  | 801652L | 801653L | 801654L |
| <div><div></div><div>★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX</div><div>30x60x5 cm</div></div> | 1 <div>562</div>  | 801657L                                                                                                                                                  | 801658L | 801659L | 801660L |
| <div><div></div><div>★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX</div><div>30x60x5 cm</div></div> | 1 <div>562</div>  | 801663L                                                                                                                                                  | 801664L | 801665L | 801666L |
|                                                                                              |                   | <div><div></div><div>WHITE</div></div> <div><div></div><div>GREY</div></div> <div><div></div><div>FOG</div></div> <div><div></div><div>BLACK</div></div> |         |         |         |
| <div><div></div><div>Battiscopa</div><div>7x60 cm</div></div>                                | 20 <div>502</div> | 801092                                                                                                                                                   | 801093  | 801094  | 801095  |
| <div><div></div><div>★ Gradino Frontale Elle Costa Retta</div><div>30x60x5 cm</div></div>    | 1 <div>587</div>  | 801655L                                                                                                                                                  | 801656L | 801673L | 801672L |
| <div><div></div><div>★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX</div><div>30x60x5 cm</div></div> | 1 <div>562</div>  | 801661L                                                                                                                                                  | 801662L | 801675L | 801674L |
| <div><div></div><div>★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX</div><div>30x60x5 cm</div></div> | 1 <div>562</div>  | 801667L                                                                                                                                                  | 801668L | 801677L | 801676L |
| ★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand                                      |                   |                                                                                                                                                          |         |         |         |

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>épaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/pallet<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/pallet<br>sqm/pallet<br>m/pallet<br>qm/pallet | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fondo 60x120 Rettificato                         | 9,5 mm                                       | 2                                          | 1,44                                     | 30,50                                    | 35                                                           | 50,40                                            | 1090                                                 |
| Fondo 60x60 Rettificato                          | 9,5 mm                                       | 5                                          | 1,80                                     | 34,15                                    | 24                                                           | 43,20                                            | 840                                                  |
| Fondo 30x60 Rettificato                          | 9,5 mm                                       | 7                                          | 1,26                                     | 23,90                                    | 40                                                           | 50,40                                            | 980                                                  |

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO . COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ . FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

UGL

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

| Caratteristica tecnica<br>Technical feature<br>Caractéristique technique<br>Technische Eigenschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norma<br>Norm<br>Norme<br>Norm | Valore richiesto dalle norme<br>Required standards<br>Valeur prescrite par les normes<br>Normvorgabe                                                                                                                                                                                                           | CEMENTI                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>CM</div><div></div></div>                                                     | Lunghezza e larghezza / Lenght and width<br>Longuer et largeur / Länge und breite<br><br>Spessore / Thickness<br>Épaisseur / Stärke<br><br>Rettilinearità spigoli / Straightness of sides<br>Rectitude des aretes / Kantengeradheit<br><br>Ortogonalità / Rectangularity<br>Orthogonalite / Rechtwinkligkeit<br><br>Planarità / Surface flatness<br>Planeite de surface / Ebenflächigkeit | UNI EN ISO 10545-2             | <b>N ≥ 15 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>± 0,6 Non Rect.<br/>± 0,3 Rect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>± 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>± 0,5 Non Rect.<br/>± 0,3 Rect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>± 0,5 Non Rect.<br/>± 0,3 Rect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| <div><div></div></div>                                                                             | Qualità della superficie<br>Surface quality<br>Qualités de la surface<br>Oberflächenqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNI EN ISO 10545-2             | <b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b><br>Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects<br>95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles<br>Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| <div><div></div></div>                                                                             | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNI EN ISO 10545-3             | <b>≤ 0,5%<br/>Individual max 0,6%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>≤ 0,5%</b>                                                 |
| <div><div></div><div>KG</div><div></div></div>                                                     | Sforzo di Rottura / Breaking strength<br>Effort de rupture / Bruchkraft<br>(≥ 7,5 mm thickness)<br><br>Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture<br>Résistance à la flexion / Biegefestigkeit                                                                                                                                                                                        | UNI EN ISO 10545-4             | <b>S ≥ 1300 N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>S ≥ 1300 N</b>                                             |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>R ≥ 35 N/mm²</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>R ≥ 35 N/mm²</b>                                           |
| <div><div></div></div>                                                                             | Resistenza all'abrasione (Non smaltate)<br>Abrasion resistance (Unglazed)<br>Résistance à l'abrasion (Non émaillées)<br>Widerstand gegen Abrieb (Unglasiert)                                                                                                                                                                                                                              | UNI EN ISO 10545-6             | <b>&lt; 175 mm³</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |
| <div><div></div></div>                                                                             | Resistenza al gelo<br>Resistance to frost<br>Resistance aux gel<br>Frostbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN ISO 10545-12            | <b>Richiesto</b><br>Required                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Non gelivo</b><br>Frost-proof<br>Non gélifs<br>Frostsicher |
| <div><div></div></div>                                                                             | Resistenza ai prodotti chimici<br>Resistance to chemical products<br>Résistance aux produits chimiques<br>Widerstand gegen Chemikalien                                                                                                                                                                                                                                                    | UNI EN ISO 10545-13            | <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b><br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br><b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b><br>Manufacturer is to state classification                                                                                   | <b>LA</b>                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b><br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br><b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available                                                                                                                               | <b>HA</b>                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b><br>Resistance to household chemicals and swimming pool salt<br><b>Classe minima B</b> Minimum class B                                                                                                                      | <b>A</b>                                                      |
| <div><div></div></div>                                                                             | Resistenza alle macchie<br>Staining resistance<br>Resistance aux taches<br>Widerstand gegen Fleckenbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNI EN ISO 10545-14            | <b>Min. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |
| <div><div></div></div>                                                                             | Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance<br>Resistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                      | UNI EN ISO 10545-9             | <b>Metodo di prova disponibile</b><br>Test method available                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resiste</b><br>Resistant<br>Résiste<br>Widerstandsfähig    |
| Caratteristiche accessorie / Additional features                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| <div><div></div></div>                                                                             | Stabilità dei colori<br>Colours stability<br>Stabilité des couleurs<br>Farbbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN 51094                      | <b>Colorazione Stabile</b><br>Stable coloring                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |
| Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| <div><div></div></div>                                                                             | Resistenza allo scivolamento **<br>Slip resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschemmende Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>METODO B.C.R.A.</b>         | <b>μ &gt; 0,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DIN EN 16165</b>            | <b>ANNEX A</b><br><b>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata</b><br>Barefoot ramp test / Declared Class<br>Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée<br>Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse                                                                                 | <b>-</b>                                                      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | <b>ANNEX B</b><br><b>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata</b><br>Shod ramp test / Declared Class<br>Rampe avec chaussures / Classe déclarée<br>Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse                                                                                    | <b>R9</b>                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DCOF (ANSI A 326.3)</b>     | <b>≥ 0,42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Conforme</b><br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |



**Dado Ceramica S.r.l.**

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy  
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - [info@dadoceramica.it](mailto:info@dadoceramica.it)  
[www.dadoceramica.it](http://www.dadoceramica.it)