











BICOTTURA ATOMIZZATA

Atomized double-fired wall tile / Revêtement atomisé en bicusson Atomisiertes / Zweibrandverfahren

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	RIVETIMENTI WALL TILES		
   	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm			
		%		(mm)	
		Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6%	± 2,0 mm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	± 10%	± 0,5 mm	
		Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit	± 0,5%	± 1,5 mm	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,5%	± 2,0 mm	
Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5%	± 2,0 mm			
	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	15%		
	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N			
		Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N			
		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm ²			
		Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm ²			
	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available			
	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt			
	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification			
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available			
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B			
	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3			