

A modern kitchen with a central island, stainless steel appliances, and a mezzanine level with a glass railing. The floor is made of wide, rustic wood planks. The kitchen features a central island with a sink and a stainless steel countertop. To the left, there is a stainless steel oven and a refrigerator. The background shows a large window with a view of a city at night. The ceiling has exposed beams and track lighting. A mezzanine level with a glass railing is visible above the kitchen.

UNIVERSAL OAK

UNIVERSAL OAK



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R03676A
Universal Oak Rettificato **R10**
20x122 8"x48"

SPESSORE THICKNESS \approx 20 mm $\frac{3}{4}$ "





303806
Ultra Universal Oak Rettificato **R11**
30x122 12"x48" SP 20 mm



303784
New Ultra Universal Oak Rettificato **R11**
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.

Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG

UNIVERSAL OAK 20x122 | ULTRA UNIVERSAL OAK 30x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 10

801806 Oak 6x61

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni sizes dimensions abmessungen | spessore thickness épaisseur stärke | pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn | mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn | kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn | colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal | mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet | kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fondo 20x122 Rettificato | 9,5 mm | 5 | 1,22 | 23,50 | 45 | 54,90 | 1085 |
| OUTDOOR 4.0 | | | | | | | |
| Fondo 40,5x81 Rettificato | 20 mm | 2 | 0,6561 | 28,50 | 30 | 19,683 | 880 |
| Fondo 30x122 Rettificato | 20 mm | 2 | 0,732 | 31,65 | 36 | 26,352 | 1160 |

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy

Telefono +39 051 6819611

Telefax +39 051 6819650

www.dadoceramica.it - info@dadoceramica.it

Follow us   

ecodado⁺ Group

design, tecnologia e ambiente in un unico progetto
design, technology and environment in a single project

EN ISO 9001:2015 - EN ISO 14001:2015
EN ISO 50001:2018 - EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14021: 2016 - GREENGUARD GOLD

