

Dado Group

Geology

collection



Dado Ceramica

FLOOR: Geology Argilla 120x120 48"x48"



Dado Ceramica


geologycollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN


colori • colors • couleurs • farben

		
ARGILLA	GHIAIA	SALVIA
		
SABBIA	TERRA	COTTO

formati • sizes • formats • formate



120x120 48"x48"
Rettificato
Rectified
R10
± 10 mm



60x120 24"x48"
Rettificato
Rectified
R10/R11
± 9,5 mm



60x60 24"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 8 mm



30x60 12"x24"
Rettificato
Rectified
R10
± 8 mm

WALL:
Geology Cotto 60x120 24"x48"
Geology Decoro 60x120 24"x48"
Geology Rigat-one Sabbia 60x120 24"x48"
Bacchetta Rame 0,5x60 0.2"x24"
FLOOR:
Geology Sabbia 60x120 24"x48"



G E O L O G Y

Retail Center



WALL:
Geology Sabbia 60x120 24"x48"
Geology Rigat-one Cotto 60x120 24"x48"
FLOOR:
Geology Sabbia 60x120 24"x48"



WALL:
Geology Salvia 60x120 24"x48"
Geology Rigat-one Salvia 60x120 24"x48"
Geology Rigat-one Terra 60x120 24"x48"
FLOOR:
Geology Terra 60x120 24"x48"



WALL:
Geology Argilla 60x120 24"x48"
Geology Rigat-one Ghiaia 60x120 24"x48"
Geology Rigat-one Salvia 60x120 24"x48"
Bacchetta Silver 0,5x60 0.2"x24"
FLOOR:
Geology Ghiaia 60x120 24"x48"

WALL:
Geology Salvia 60x120 24"x48"
Geology Rigat-one Argilla 60x120 24"x48"
Bacchetta Silver 0,5x60 0.2"x24"
FLOOR:
Geology Salvia 60x120 24"x48"



Geology Argilla 60x120 24"x48" Bacchetta Silver 0,5x60 0.2"x24"







Argilla

V3

formati • sizes • formats • formate




6




10

304338
Geology Argilla R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604

304136
Geology Argilla R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581



20



40

304137
Geology Argilla R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582

304138
Geology Argilla R10
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 8mm
584

decori • decors • dekore • decoraciones



10


304151
Rigat-One Geology Argilla R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544




Ghiaia

V3

formati • sizes • formats • formate




10



20


304142
Geology Ghiaia R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581

304143
Geology Ghiaia R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582



40

304144
Geology Ghiaia R10
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 8mm
584



10

304206
Geology Ghiaia OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580

decori • decors • dekore • decoraciones



10


304153
Rigat-One Geology Ghiaia R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544




Sabbia

V3


formati • sizes • formats • formate




304337
Geology Sabbia R10
120x120 cm Rett.
48"x48" Rect.
± 10mm
604




304139
Geology Sabbia R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581



304140
Geology Sabbia R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582



304141
Geology Sabbia R10
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 8mm
584



304205
Geology Sabbia OUT R11
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
580

decori • decors • dekore • decoraciones




304152
Rigat-One Geology Sabbia R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544




Terra

V3


formati • sizes • formats • formate



304145
Geology Terra R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm
581



304146
Geology Terra R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 8mm
582



304147
Geology Terra R10
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
± 8mm
584

decori • decors • dekore • decoraciones




304154
Rigat-One Geology Terra R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
± 9,5mm **3D**
544



Salvia


V3

formati • sizes • formats • formate



10

304149
Geology Salvia R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm
581



20

304158
Geology Salvia R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 8mm
582



decori • decors • dekore • decoraciones



10


304156
Rigat-One Geology Salvia R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm **3D**
544



Cotto


V3

formati • sizes • formats • formate



10

304148
Geology Cotto R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm
581



20

304157
Geology Cotto R10
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 8mm
582



decori • decors • dekore • decoraciones



10

304155
Rigat-One Geology Cotto R10
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 9,5mm **3D**
544



geologydecors



304150
Decoro Geology

60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.

547

geologytrims

Le bacchette sono profili decorativi in alluminio e vengono utilizzati per esaltare le pareti creando ambienti più dinamici ed eleganti sostituendosi alla fuga tradizionale. Decorative profiles have been developed to enhance walls creating dynamic and elegant environments replacing the classic grout. Les baguettes sont des profilés décoratifs en aluminium et sont utilisés pour valoriser les murs, créant des environnements plus dynamiques et élégants en remplaçant le joint traditionnel. Die Staebchen sind decorative Profile aus Aluminium und werden gebraucht an der Stelle der traditionellen Listellos um die Waende hochzuwerten . Ziel da fuer ist dynamischere und elegantere Einstellungen zu schaffen .

0,5x60 cm 0.2"x24"	0,5x60 cm 0.2"x24"		Rame
201723 Bacchetta Silver	201724 Bacchetta Beige		Beige
0,5x60 cm 0.2"x24"	0,5x60 cm 0.2"x24"		Silver
201725 Bacchetta Rame	201726 Bacchetta Salvia		Salvia

 Battiscopa 20 7x60 cm RTT	 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 30x120x5 cm	 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 30x120x5 cm	 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 30x120x5 cm
802397 Argilla	802398 Argilla	802399 Argilla	802400 Argilla
802401 Sabbia	802402 Sabbia	802403 Sabbia	802404 Sabbia
802405 Ghiaia	802406 Ghiaia	802407 Ghiaia	802408 Ghiaia
802409 Terra	802410 Terra	802411 Terra	802412 Terra
802413 Cotto	802414 Cotto	802415 Cotto	802416 Cotto
802417 Salvia	802418 Salvia	802419 Salvia	802420 Salvia

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 120x120 Rettificato R10	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Fondo 60x120 Rettificato R10/R11	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato R10	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato R10	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
Rigat-One 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Decoro 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Bacchetta	5 mm	10	-	-	-	-	-

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les reinsegnements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

geologytechnical features

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		GEOLOGY	
					Naturale	Outdoor
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
			%	(mm)		
			± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
			± 5	± 0,5		
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect					
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		SALVIA-COTTO PEI III GHIAIA-TERRA PEI IV ARGILLA-SABBIA PEI V	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA	
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse			
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		R10	R11
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend		



Ceramics of Italy



Dado Ceramica



Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - info@dadoceramica.it
www.dadoceramica.it