

OUTDOOR 4.0
ARCHITETTURE
≡ 30 mm - 1¼"

Dado Ceramica

	± 30 mm 1¼"		
			
	80x80 32"x32"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"
OUTDOOR 4.0 Gres porcellanato Rettificato Rectified Porcelain stoneware. Grès cérame rectifié. Feinsteinzeug Geschliffen einkalibrig			
SENSI MEDIUM			•
SCOUT BEIGE	•		•
SCOUT SMOKE			•
ULTRA ASPEN ANTRACITE			•
ULTRA ASPEN GRIGIO			•
ULTRA BASIC GREY			•
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY			•
ULTRA CONTERO STONE GREIGE		•	
ULTRA CONTERO STONE IVORY		•	
ULTRA CONTERO STONE OFF-WHITE		•	
ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM		•	
ULTRA ERMETICA BIANCO		•	
ULTRA ERMETICA GRIGIO		•	
ULTRA ERMETICA LAVAGNA		•	
ULTRA GARE GRAPHITE			•
ULTRA GARE SAND			•
ULTRA GEOSTONE IVORY	•		•
ULTRA GEOSTONE TAUPE	•		•
ULTRA IKON AMBER		•	
ULTRA MASK GRAPHITE			•
ULTRA MASK IVORY			•
ULTRA MASK SILVER			•
ULTRA MASK TOBACCO			•
ULTRA MUSTANG			•
ULTRA SERICA BONE		•	•
ULTRA SERICA IVORY	•	•	•
ULTRA SERICA CINDER	•	•	•
ULTRA SHELLSTONE BEIGE		•	
ULTRA SHELLSTONE BIANCO		•	
ULTRA SHELLSTONE GRIGIO		•	
ULTRA SLATE GREY			•
ULTRA SOLID BLACK			•
ULTRA SOLID BEIGE	•	•	•
ULTRA SOLID GREY	•	•	•
ULTRA TIME STONE CENERE	•		•
ULTRA TIME STONE GHIACCIO			•
ULTRA TIME STONE GRAFITE	•		•
ULTRA TIME STONE SABBIA	•		•
ULTRA TREVISTONE GOLD			•
ULTRA TREVISTONE IVORY		•	•

effetto pietra • stone look

ULTRA SERICA IVORY	ULTRA CONTERO STONE IVORY	ULTRA TIME STONE SABBIA	SCOUT BEIGE	ULTRA GEOSTONE IVORY	ULTRA SHELLSTONE BEIGE	ULTRA ERMETICA BIANCO
ULTRA TREVISTONE IVORY	ULTRA TREVISTONE GOLD	ULTRA SLATE GREY	ULTRA SERICA CINDER	ULTRA MASK IVORY	ULTRA GEOSTONE TAUPE	ULTRA MASK TOBACCO
ULTRA SERICA BONE	ULTRA TIME STONE GHIACCIO	ULTRA SHELLSTONE BIANCO	ULTRA CONTERO STONE OFF-WHITE	ULTRA CONTERO STONE GREIGE	ULTRA ASPEN GRIGIO	ULTRA TIME STONE CENERE
ULTRA ERMETICA GRIGIO	ULTRA SHELLSTONE GRIGIO	ULTRA MASK SILVER	SCOUT SMOKE	ULTRA ASPEN ANTRACITE		
ULTRA TIME STONE GRAFITE	ULTRA ERMETICA LAVAGNA	ULTRA MASK GRAPHITE	ULTRA MUSTANG			

effetto cemento • concrete look

ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	ULTRA BASIC GREY	ULTRA SOLID GREY	ULTRA SOLID BLACK	ULTRA GARE GRAPHITE	SENSI MEDIUM
ULTRA GARE SAND	ULTRA SOLID BEIGE				

effetto legno • wood look

ULTRA IKON AMBER	ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM
------------------------	--------------------------------

ultra contero stone **off-white** v3



005910 527 ■
Ultra Contero Stone
Off-White
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
± 30 mm R11



ultra contero stone **greige** v3



005911 527 ■
Ultra Contero Stone
Greige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
± 30 mm R11



ultra contero stone **ivory** v3



005912 527 ■
Ultra Contero Stone
Ivory
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
± 30 mm R11



ultra serica **ivory** v3



304326 560 ■
Ultra Serica Ivory
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
± 30 mm R11



304309 527 ■
Ultra Serica Ivory
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
± 30 mm R11



304306 550 ■
Ultra Serica Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
± 30 mm R11



ultra serica **bone**




304308 527 ■
Ultra Serica Bone
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11

304305 550 ■
Ultra Serica Bone
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra serica **cinder**




304325 560 ■
Ultra Serica Cinder
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≧ 30 mm R11

304310 527 ■
Ultra Serica Cinder
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11

304307 550 ■
Ultra Serica Cinder
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra geostone **ivory**




304439 560 ■
Ultra Geostone Ivory
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≧ 30 mm R11

304438 550 ■
Ultra Geostone Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra geostone **taupe**



304445 543 ■
Ultra Geostone Taupe
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≧ 30 mm R11

304444 550 ■
Ultra Geostone Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra trevistone **ivory**



304415 527 ■
Ultra Trevistone
Ivory
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

304414 550 ■
Ultra Trevistone
Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra trevistone **gold**



005897 550 ■
Ultra Trevistone
Gold
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



scout **beige**



304476 560 ■
New Scout Beige
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

303632 550 ■
Scout Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



scout **smoke**



303631 550 ■
Scout Smoke
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra shellstone **bianco**



005670 527 ■
Ultra Shellstone Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra shellstone **grigio**



005672 527 ■
Ultra Shellstone Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra shellstone **beige**



005671 527 ■
Ultra Shellstone Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra slate **grey**



303864 550 ■
Ultra Slate Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra mask **ivory**



304083 550 ■
Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra mask **tobacco**



304080 550 ■
Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra mask **silver**




304081 550 ■
Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11




ultra mask **graphite**



304082 550 ■
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra time stone **cenere**




TMS602 560 ■
Ultra Time Stone Cenere
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

TMS051 550 ■
Ultra Time Stone Cenere
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra time stone **sabbia**



TMS604 560 ■
Ultra Time Stone Sabbia
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

TMS050 550 ■
Ultra Time Stone Sabbia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra time stone **ghiaccio**



TMS511 550 ■
Ultra Time Stone Ghiaccio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra time stone **grafite**



TMS603 560 ■
Ultra Time Stone Grafite
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

TMS513 550 ■
Ultra Time Stone Grafite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ermetica **lavagna**



14

005669 527 ■
Ultra Ermetica Lavagna
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra ermetica **grigio**



14

005668 527 ■
Ultra Ermetica Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra ermetica **bianco**




14

005667 527 ■
Ultra Ermetica Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra **mustang**



16

303636 550 ■
Ultra Mustang
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≧ 30 mm R11



ultra aspen **grigio**



R04195 550 ■
Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11




ultra aspen **anthracite**



R04194 550 ■
Ultra Aspen Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



ultra solid **grey**



304327 560 ■
Ultra Solid Grey
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≠ 30 mm R11



304227 527 ■
Ultra Solid Grey
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 30 mm R11



ultra solid **black**



304076 550 ■
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



ultra solid **beige**





304328 560 ■
Ultra Solid Beige
80x80 cm Rett.
32"x32" Rect.
≠ 30 mm R11



304228 527 ■
Ultra Solid Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≠ 30 mm R11



304077 550 ■
Ultra Solid White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



ultra gare **sand**





303609 550 ■
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



ultra gare **graphite**





303608 550 ■
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



ultra basic **grey**





303635 550 ■
Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



contemporary **light grey**



R04135 550 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



sensi **medium**



303935 550 ■
Sensi Medium
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra ikon **amber**



304477 527 ■
Ultra Ikon Amber
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




ultra downtown wood **warm**




005673 527 ■
Ultra Downtown Wood Warm
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11







GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT ABTROPFEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN



GRIGLIE *
GRIDS
GRID
GITTER



GRIGLIE SNODATE *
FLEXIBLE GRIDS
GRILLES ARTICULÉES
GELENKROSTE



* La carrabilità e la portata delle nostre griglie dipendono dalla resistenza e dalle caratteristiche dei supporti utilizzati sotto di esse.
The drive-over capability and load capacity of our grates depend on the strength and characteristics of the supports used beneath them.
La résistance à forts passages, roulage et la capacité de charge de nos grilles dépendent de la résistance et des caractéristiques des supports utilisés au-dessous.
Die Befahrbarkeit und Tragfähigkeit unserer Gitterroste hängen von der Festigkeit und den Eigenschaften der darunter verwendeten Träger ab.

Altri pezzi speciali disponibili su richiesta Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande - Weitere Spezielle auf Anfrage

Gradone Monolitico . Coping . Nez de Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



30x60	12"x24" SP 30 mm	551
40x80	16"x32" SP 30 mm	538

Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten



30x60	12"x24" SP 30 mm	601
40x80	16"x32" SP 30 mm	557

Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen



30x60	12"x24" SP 30 mm	601
40x80	16"x32" SP 30 mm	557


Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen




30x60	12"x24" SP 30 mm	540
40x80	16"x32" SP 30 mm	591

Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen

Griglie . Grids . Grid . Gitter



19,5x40	8"x32" SP 30 mm	592
14,5x60	6"x24" SP 30 mm	600
19,5x60	8"x24" SP 30 mm	564



GRIGLIA SNODATA		
25x50	10"x20" SP 20 mm/30 mm	594

Si può scegliere una larghezza da 14cm a 25cm, lunghezza fissa da 50cm, il prezzo è inteso al pezzo e non cambia in base alla larghezza scelta.
Made on demand, you can choose a width from 14 cm to 25 cm, with a fixed length of 50 cm. The price is per piece and does not change based on the chosen width.



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
80x80 Rettificato	30 mm	1	0,64	42,00	30	19,220	1260
40x80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	OUTDOOR 4.0	
 	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%		(mm)
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect		± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 5		± 0,5
	Planarità / Surface flatness Planéité de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect		± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect		± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gels Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification	LA	
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available	HA	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	R11	
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		
				DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website
La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

EN ISO 9001:2015 - EN ISO 14001:2015 - EN ISO 50001:2018 - EN ISO 45001:2018 - UNI EN ISO 14021: 2016 - UPEC



Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - info@dadoceramica.it
www.dadoceramica.it